

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







М. З. и Г. И.

ОТДЪЛЪ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМІИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ.

Krivkov, N.A.

ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

ВЪ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОТНОШЕНІИ.

СОСТАВИЛЪ

Н. А. Крюковъ

АГРОНОМЪ ПРИ ПРИАМУРСКОМЪ ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРЪ,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Киршбаума, Дворц. площ., д. М-ва Финансовъ. 1895.

Очеркъ Восточнаго Забайкалья, составленный агрономомъ при Приамурскомъ Генералъ-Губернаторъ Н. А. Крюковымъ, представляетъ первый опытъ систематическаго описанія сельскохозяйственныхъ условій и нуждъ весьма обширнаго района, свъдъній о которомъ почти вовсе не имъется въ литературъ, между тъмъ какъ такія свъдънія о нашихъ окраинахъ являются весьма цънными, особенно теперь, въ виду проведенія линіи великой Сибирской жельзной дороги.

Основаніемъ для работы Н. А. Крюкова послужили произведенныя имъ на мѣстѣ въ теченіе послѣднихъ годовъ изслѣдованія и наблюденія, вслѣдствіе чего работа является весьма интересною, какъ заключающая много фактическаго матеріала.

Трудъ Н. А. Крюкова былъ препровожденъ Генералъ-Губернаторомъ Приамурской области въ Министерство Земледълія и Государственныхъ Имуществъ и, по распоряженію Г. Министра, переданъ для напечатанія въ Отдълъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, которымъ и издана настоящая книга.

Оглавленіе.

		CTP.
I.	Топографія. Положеніе Забайкалья относительно пустыни Гоби. Ръка Ононъ. Агинская степь. Иля. Ингода. Чита. Ален-	
	гуй. Тура. Шилка. Нерча. Куенга. Курлыча. Куренга. Аргунь.	
	Унда. Газимуръ	1— 13
II.	Почва. Глубина почвеннаго и подпочвеннаго слоевъ въ различныхъ мъстностяхъ. Долина Унды. Описаніе почвы долины	
	ръкъ, указанныхъ въ 1 главъ	14 36
Ш.	Климатъ. Зима. Весна. Время важивищихъ сельскохозяйствен-	
	ныхъ работъ въ различныхъ мъстностяхъ. Лъто. Засуха	36— 4 8
IV.	Сельскохозяйственные районы	
٧.	Земледелів. Растенія, высеваемыя въ Восточномъ Забайкальт,	
	и ихъ распредъленіе. Натура хлібовь въ различныхъ містно-	
	стяхъ. Обработка почвы. Распредъленіе рабочей силы. Посъвъ	
	и чередованіе растеній. Разміры запашекь у отдільныхь хо-	
	зяевъ. Главнъйшія статистическія данныя о хозяйствахъ Во-	
	сточнаго Забайкалья. Урожай. Орошеніе. Вредныя вліянія. Ого-	
	родничество	50 80
Vl.	Животноводство. Рогатый скоть. Лошади. Овцы. Распредъленіе	
	животныхъ по хозяйствамъ. Выгоны. Пастьба. Сънокосъ. Слабая	
	продуктивность. Навозъ. Приготовленіе арака. Верблюды. Свиньи.	
	Птица	80-101
VII.	Общія условія хозяйства. Сравненіе главиваших в сельскохо-	
	зяйственныхъ факторовъ въ трехъ областяхъ: Забайкальъ, Амур-	
	ской и Приморской. Побочныя занятія. Рабочіе и вліяніе на нихъ	
	прінсковъ. Сбыть сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Хищии-	
	ческая эксплоатація земли. Мъры къ улучшенію сельскаго хо-	
	зяйства. Ирригація. Сохраненіе лъсовъ и облъсеніе. Поощреніе	
	промышленности. Техническія улучшенія. Введеніе въ культуру	
	новыхъ растеній. Расширеніе культуры озимой ржи. Распро-	
	страненіе болъе совершенных орудій. Введеніе зерноочиститель-	
	ныхъ машинъ. Мъры по улучшенію животноводства. Устройство	
	опытной станціи. Заключеніе	101-120

	CTP.
Приложение І. Населенные пункты Восточнаго Забайкалья съ по-	
казаніемъ главивйшихъ сельскохозяйственныхъ данныхъ	121—151
Приможение II. Цъны на хатоба, рабочихъ и животныхъ	153155
Приложение III. Урожай 1892 г. въ Восточномъ Забайкальв	157—161
Приложение IV. Цены на предметы домашняго обихода въ 1893 году	163 - 165
Карта Восточнаго Забайкалья съ раздъленіемъ на сельскохозяйствен-	
ные районы.	

Восточное Забайкалье въ сельскохозяйственномъ отношеніи.

I. Топографія.

Почти по срединъ материка Азіи расположено высокое нагорье, занимающее собою громадное пространство и извъстное подъ именемъ пустыни Гоби или Шамо. Низвія страны, окружающія эту возвышенную пустыню, простираются на югъ до Тибетскихъ и Гималайскихъ горъ, съ запада до Каспійскаго моря и подножія Ирана, а съ съвера и востока до Ледовитаго и Тихаго океановъ. Съверная часть Гоби наиболъе поднята надъ уровнемъ моря. Къ югу она спускается нъсколькими уступами въ низменность внутренняго Китая; западная и съверная окраины оваймлены цёлой цёнью могущественных горных вряжей. составъ воторыхъ входятъ: Алтай, Саянскія горы и, наконецъ, хребты, идущіе отъ югозападнаго угла оз. Байкала далее на востовъ. Всв эти горы, разветвляясь въ различныхъ направленіяхъ, поврывають собою значительныя пространства Сибири; при этомъ нёкоторые изъ ихъ вётвей и отроговъ идутъ на большихъ протяженіяхъ почти парадлельно съ окраиною Гоби, между темъ вавъ другіе тянутся на тысячи версть вглубь Сибири; въ силу этого нагорье Гоби понижается въ западу и съверу лишь постепенно, по мёр'я удаленія горных в вітвей отъ центральной воввышенности.

Въ одной изъ самыхъ высокихъ мъстностей съверной части Гоби, верстахъ въ 200 приблизительно на съверовостокъ отъ Урги, получаетъ свое начало Яблоновый хребетъ. Здъсь между истовами Онона и ръчками системы Селенги, у самой границы между Россійскою и Китайскою имперіями, возвышаются горные массивы Кентей; отъ этихъ массивовъ въ съверовосточномъ направленіи отходитъ цъпь Яблоновыхъ горъ, имъющая свою выстиую точку на горъ Сохондо или Чекондо *). Отсюда Яблоновыя

^{*)} По свидътельству Миддендорфа высота Чекондо = 8200 футъ (7700 старыхъ парижскихъ футъ). См. А. Миддендорфъ. Путешествіе на съверъ и востокъ Сибири. Часть І, стр. 198.

торы продолжають идти небольшими извилинами въ сѣверовосточномъ направленіи и притомъ почти параллельно крупнѣйшему водоему центральной Азіи—озеру Байкалу. Пройдя въ указанномъ направленіи около 800 версть, считая отъ Чекондо, и раздѣливъ Забайкальскую область на двѣ половины—восточную и западную, Яблоновый хребетъ поворачиваетъ на востокъ, образуя по всей своей линіи водораздѣлъ между рѣчными системами Амура и Лены.

На съверовосточномъ еклонъ массива Кентей, близъ Китайской границы беретъ начало р. Ононъ *). Пройдя около 300 верстъ, то приближаясь, то удаляясь отъ границы, и принявъ въ себя значительное число горныхъ ръчевъ, Ошекъ вступаетъ въ русскіе предълы близъ Верхнеулькунской станицы уже значительной ръкой. Имъя первоначально съверовосточное направленіе, ръва мъщаетъ его на восточное; этотъ поворотъ находител верстахъ въ 20 выше устъп Или.

Затемъ, принявъ въ себя р. Борзю, Ононъ поворачиваемъ на сверь, а после впаденія р. Унды течеть въ сверовападномъ направленіц до р. Чирона; отсюда Ононъ вновь принимаєть свиеровосточное направление до самаго сліжнія съ Ингодой, въ 15 верстахъ ниже впаденія Чирона. Додина р. Онона при вступленіи въ Забайвальскую область весьма узва и имъеть вполнъ горный характеръ; въ окрестностяхъ Акши долина расшириется до 3 верстъ, а далъе подступившія горы вновь съуживають ее, но не доходя устья р. Или, долина Онона опять расширяется, и т. д. цочти по всему теченію. Въ містакь расширенія долина ріми течеть не однимь русломь, а нъсколькими, образуя болъе или менже общирные острова. Острововь болже всего на той части Онона, которая течеть съ запада на востовъ, т. е. отъ р. Или до р. Борзи. Собственно говоря, начиная отъ устья р. Или до самаго впаденія р. Чирона, Ононъ течеть по общирному плоскогорію, Это плосвогоріе сразу обривается или у береговъ самой рвки или же немного не дохода до никъ. Въ первомъ случата нёть никакого перехода оть степи къ реке, а имеются кругые

^{*)} Нельзя пройти молчаніемъ, что съ именемъ Онона связано одно изъ величайшихъ событій исторіи. Здѣсь, около Икорала, родина Чингизъ-хана. Здѣсь формировались полчища монголовъ, бурнымъ потокомъ разлившіяся по всей Азін. Отсюда вышли тѣ орды, которымъ суждено было передѣлать политическую карту Азін, разрушая старыя государства и совидая вмѣсто нихъ новия. Отсюда вародилось то движеніе народовъ, которое, погрясти всю Азію, достигло предѣловъ отдаленной Европы.

н болье или менье высокіе обрыви; во второмъ случав образуется некоторое расширеніе, доходящее иногда до 5—8 верстъ. Такія низменныя расширенія во время прибыли рёки покрываются силошь или отчасти водою, образуя въ послёднемъ случав множество острововъ.

Уровень р. Онона въ Акшт находится на 2,290 ф. више уровня моря, а его устье на 1,480 ф.; следовательно разность висотъ этихъ точекъ = 810 ф. на 400 верстъ разстоянія. Такимъ образомъ паденіе рёки между названными пунктами составляетъ нёсколько более 2 ф. на версту.

Кълвому берегу Онона на всемъ его пространствъ отъ устън Или до Чирона примываетъ Агинская степь. Съ съвера и съверозапада эта степь ограничивается невысовими Агинскими горами, идущими отъ водораздъла р. Или и р. Туры въ мъсту сліянія Онона съ Ингодою; съ юга и востова эта степь, кавъ уже свазано, ограничивается р. Оновомъ. По харавтеру своему она довольно однообразна. Во всю длину ея по направленію отъ юго-замада въ съверо-востоку тянется долина ръви Аги, впадающей въ Ононъ немного выше р. Чирона. Ширина этой долины волеблется отъ 1 до 3 верстъ.

Съ свверной стороны въ долинъ р. Аги примывають ряды безлъсныхъ холмовъ, которые, поднимаясь все выше, переходятъ въ упомянутый Агинскій хребетъ. Ряды этихъ холмовъ проръзываются многими и при томъ довольно пологими долинами ръчекъ, притоковъ Аги, текущихъ съ Агинскихъ горъ. Верховье р. Аги подходитъ довольно близко въ долинъ р. Или, отъ дер. Кусочинской всего около 20 верстъ и только рядъ возвышенностей, идущихъ отъ Агинскихъ горъ къ юговостоку вдоль р. Пли, отъдъляютъ истоки р. Аги отъ послъдней.

Съ южной стороны въ долинъ р.Аги примывають такіе же безлъсные холмы, какъ и съ съверной, но только здъсь холмы эти не идуть все возвышаясь, а напротивъ образують плоскія возвышенности съ слабыми покатостями. Здъсь въ древнія времена было очень много озеръ, которыя отъ разныхъ причинъ высохли и теперь замътны только по своей конфигураціи; прежде здъсь тевло нъсколько ръкъ, а теперь отъ нихъ остались только сухія долины безъ всякаго признака воды.

Къ правому берегу Онона между устьемъ Ворзи и пос. Кабухаевскимъ, на пространстив около 60 верстъ, примыкаетъ степь почти такого же характера какъ и Агинская; здвсь ивтъ крупныхъ возвышенностей, за то много высохшихъ или высыхающихъ оверъ. Но за названнымъ поселкомъ вверхъ по ръкв появляются вдоль ея теченія горы Эрендабанъ, то приближающіяся, то удаляющіяся, и наконецъ сливающіяся съ массивомъ Кентей. Немногія ръчки, берущія начало съ названныхъ горъ и впадающія въ Ононъ съ правой стороны, образують хотя не длинныя, но удобныя для сельскохозяйственныхъ цълей долины (пади); въ числу такихъ принадлежатъ долины Дурунгуя, Моготуя и Карганатая.

Съ запада въ Агинской степи, какъ выше было упомянуто. примываеть долина р. Или. Иля впадаеть въ Оновъ версты 2 ыли 3 ниже села Усть-Илинскаго. Беря начало около горы Мовосанъ, ръва сначала течетъ къ съверу (около 20 в.), затъмъ поворачиваеть въ востоку (25 в.) и около деревни Кусочинской принимаетъ юго-восточное направление до самаго впадения въ Ононъ (около 70 в.). До деревни Кусочинской р. Иля имфетъ чисто горный характеръ, а ниже этой деревни долина ен расширяется иногда до 2 верстъ. Примывающіе къ долинъ холмы въ нижнемъ теченіи совершенно безявсны (верстъ на 65 отъ устья) и только въ оврестностяхъ деревни Ключевской всв колмы поврыты лъсами. За долиной р. Или выше по теченію Онона впадаеть въ него много ръчекъ, но большая часть ихъ носить горный характеръ; более просторныя долины имеють речки Авша. Енца (устье оволо стан. Мангутской) и Кыру; устье последней речки находится уже за предвлами Забайкальской области.

По свверную сторону горы Чекондо береть начало другая могущественная артерія Восточнаго Забайкалья-р. Ингода. Отъ самыхъ своихъ истоковъ до г. Читы, приблизительно на протяженін 350 версть, Ингода извивается вдоль изгибовь Яблоноваго хребта. На первыхъ 150 верстахъ своего теченія Ингода имъетъ характеръ горной ръки и только около деревни Дешуланъ долина ея начинаетъ расшираться; самое шировое мъсто долины-до 8 версть, находится между Татауровой и Черемховой. Долина Ингоды не симметричная, а такъ сказать однобовая, низменная часть долины на левомъ берегу гораздо шире, чемъ на правомъ, другими словами, горы подстунаютъ къ ръвъ на правомъ берегу ближе, чемъ на левомъ. Вместе съ темъ съ лъвой стороны Ингода принимаеть больше притоковъ, чъмъ съ правой; эти притови образують долины, довольно удобныя для сельскохозяйственнаго пользованія. Около г. Читы р. Ингода вруго поворачиваеть въ юговостову и, встративъ упомянутую цінь горь, идущую вдоль праваго ея берега (такъ какъ горы эти не носять какого либо названія, то назовемь ихъ Ингодинсвими), прорыла ее; здёсь рёва течеть въ очень врутыхъ берегахъ и бевъ всяваго расширенія до впаденія р. Теленгуя (оволо

30 в.). Передъ самымъ поворотомъ ръки Ингоды на юговостокъ долина праваго ея берега расширяется и даетъ мъсто двумъ деревнямъ (Еремина и Сивякова) съ ихъ угодъями, тогда какъ на всемъ ея течении выше этого мъста населеные пункты, за исключенемъ лишь одного, размъстились по лъвому берегу ръки.

Въ упомянутомъ вругомъ поворотв Ингоды въ нее впадаетъ р. Чита. Эта ръка беретъ начало въ одномъ изъ изгибовъ Яблоноваго хребта приблизительно въ 150 верстахъ отъ Ингоды и все время течетъ парадлельно названнымъ горамъ; по другую сторону, съ востока долину Читы ограничивають вышеупомянутыя Ингодинскія горы. Эти горы, идя на северь вдоль р. Читы, сливаются у верховьевъ этой последней съ Яблоновыми горами. На первыхъ 100 верстахъ своего теченія Чита имветъ характеръ горной ръви и только около Бургенскаго, въ 55 верстахъ отъ устья, вступаетъ въ довольно просторную долину. Эта долина съ правой стороны ръви, т. е. отъ Яблоновыхъ горъ, гораздо шире чемъ съ левой; здесь, какъ и на верхней Ингоде, горы съ восточной стороны близко подходять къ ръкъ и почти отъ самой воды начинаются уже холмы, становящіеся по мірт удаленія все выше, между тімь, какь сь западной стороны вдоль ръки тянется низменность, шириною отъ 2 до 5 версть, и только за нею начинаются холмы; кромв того отъ Яблоновыхъ горь впадають въ Читу несколько речекъ, образующихъ доливы удобныя для многихъ сельскохозяйственныхъ пользованій. Въ углу, образованномъ р. Читою при впаденіи въ Ингоду, съ лъвой стороны этой последней, находится холмъ, а за нимъ плоскогоріє. На этомъ плосвогоріи расположено озеро Кенонъ. Въ настоящее время это озеро совершенно изолировано и уровень его находится на нъсколько саженъ выше уровня Ингоды; но въ прежнія времена, вогда озеро было гораздо больше и полноводнве, изъ него быль стокъ въ Ингоду. Въ настоящее время съ южной стороны озера видивется этоть древній, заросшій уже, стовъ; чтобы вода могла стекать по немъ изъ озера въ рѣку, необходимо, чтобъ уровень озера повысился на несколько саженъ, чего ожидать никакъ нельзя даже въ самое дождливое лето. Кенонъ очевидно обреченъ на такое же постепенное высыханіе, вавъ и множество другихъ озеръ въ Забайвальв.

Отъ Читы р. Ингода течетъ въ юго-восточномъ направленім до впаденія въ нее р. Туры. На всемъ этомъ пространстві (около 70 версть) Ингода течетъ въ очень крутыхъ берегахъ; небольшія расширенія съ правой стороны образуются около устьевъ

Аленгуя и Туры, а на лівомъ берегу—въ окрестностяхъ станицы Макавітевской. Въ этомъ посліднемъ місті ширина назменности около 1 /2—2 версть; къ низменности примыкають пологіе ходиць, а за ними уже большія горы.

Принявъ Туру, Ингода поворачиваетъ въ съверовостоку и не мъняетъ своего направленія до самаго впаденія въ р. Ономъ. Почти на всемъ этомъ пространствъ ръка сжата подступающими въ ней горами: съ юга Ачинскими, а съ съвера отрогами Яблоновихъ. Нъвоторыя расширенія долины, и то только съ лъваго берега, находятся противъ устъя Туры, въ оврестностяхъ станицы Кайдаловской, около устъя р. Урувьчи и въ оврестностяхъ станицы Размахнинской.

Съ правой стороны въ р. Ингоду въ 40 верстахъ ниже Читы впадаеть р. Аленгуй. Ширина са долины при усть восло 2 версть; вверхъ до ръкъ долина постепенно съуживается и за дер. Верхненарымской (въ 40 верстахъ отъ устья) ръка принимаеть горный характерь. Все теченіе р. Аленгуя равняется около 145 версть; по отвывамь охотниковь онь принимаеть около 36 притововъ съ правой стороны и 30-съ лъвой. Только немногія изъ этихъ ръчекъ и притомъ находящіяся на нижнемъ теченіи между Верхненарымскимъ и селомъ Александровскимъ образуютъ долины, пригодныя для сельскохозяйственнаго пользованія. Аленгуй беретъ начало въ горномъ узлѣ, замѣчательномъ своими тремя вершинами: Янханъ, Хара-тологой и Мокосанъ; кромъ названной ръки берутъ начало Джила, текущая къ западу и впадающая въ Ингоду около деревни Дешуланъ, рр. Иля и Акща впадають въ Ононъ. Въ югозападномъ направлении отъ этого горнаго узла тянется горная цёнь, извивающаяся между рвиками, впадающими съ одной стороны въ Ингоду, а съ другой въ Оновъ и соединяющаяся съ Яблоновымъ хребтомъ около Че-Къ съверовостоку отъ названнаго узла тянутся горы Аленгуйскія, доходящія до самой р. Ингоды и составляющія на всемъ протяжени водораздълъ между долинами Аленгуя и Туры. Эти горы съ восточнаго свлона, обращеннаго въ р. Туръ, гораздо менве изръзаны ръчками, чъмъ съ западнаго; здъсь по словамъ охотниковъ сбътаетъ въ Туру всего 15 ръчевъ, а въ Аденгуй, какъ было уцомянуто 36.

Ръка Тура беретъ начало изъ Бальзинскаго озера; озеро почти круглое и занимаетъ площадь около одной квадратной версты. На югъ отъ него въ разстоянии не болъе 5 верстъ протекаетъ р. Иля. Эта возвышенная полоса, составляющая водораздъль между рр. Илей и Турой, образована Ачинскими горами,

которыя подходять сюда съ востотной стороны, а далве къ западу постепенно сливаются съ Аленгуйскими.

Все теченіе р. Туры равняется около 80 версть, но ея долина представляеть менбе простора, чёмъ долина Аленгуя. Начинаясь на плоской возвышенности, рёка ниже Дарасуна часто течеть между утесами и вообще въ тёсной долинё, въ которой собственно не лежить ни одной деревни—всё населенные пункты и полевыя угодья расположены но падямъ впадающихъ въ Туру рёчекъ, такъ накъ эти второстепенныя долины представлають более простора и удобствъ, чёмъ долина р. Туры. Съ Аленгуйскихъ горъ сбёгають въ Туру, какъ было упомянуто, 15 притоковъ, а съ восточной стороны съ отроговъ Ачинскихъ горъ—около 20.

Река Ононъ, слившись съ р. Ингодой, образуетъ Шилку. Весь правый берегь названной реки до самаго Амура очень гористъ и на всемъ своемъ протяжения около 530 верстъ почти вовсе не образуеть низменности. Изъ притоковъ этой стороны замівчательна только р. Куренга, впадающая въ Шилку немного выше Стратенска. Долина Куренги, при устью очень узка и имветъ своръе харавтеръ горнаго ущелья, но по мъръ удаленія отъ устья она становится все шире и около станицы Комунской достигаеть 3 версть ширины. Долина р. Куренги около 60 версть и. за исключеніемъ нижнихъ 10 версть, на всемъ остальномъ пространстве вполне пригодна для сельскохозийственныхъ цёлей. Кром'в последней реки съ правой стороны Шилки неть не одной, воторая бы образовала болбе или менбе широкую долину. Группы живописныхъ холмовъ и горъ, то приближаясь, то удаляясь, безъ перерыва тянутся вдоль праваго берега Шилки, образують узвія и глубовія пади, по которымь журчать безчисленные ручейки. Выше Куренги горы (Нерчинскій хребеть), прилегающія въ правому берегу Шилви, становятся все пруче и свалистве, все чаще и чаще берега обрываются въ рвку почти вертивальными утесами, къ воторымъ не вездв даже можно пристать лодий. Такого же безпріютнаго характера весь лівний берегъ Шилки отъ устья р. Черной до р. Амура. Хотя р. Шилка съ этой сторовы принимаеть въ себя множество рачекъ, но она не образують достаточно широкихъ и пологихъ надей, чтобы быть пригодными даже для простейшаго сельскохозяйственнаго пользованія въ видь, напр. сънокоса. Эти м'єста до такой степени безпріютны и диви, что здёсь вовсе нёть вакихь либо населенныхъ пунктовъ, если не считать почтовыхъ станцій, пріютившихся гдъ нибудь у скалы и состоящихъ всего изъ одного или

двухъ домовъ. Выше устья р. Черной на лѣвомъ берегу р. Шилки встрѣчаются небольшія расширенія долины и виѣстѣ съ тѣмъ прилегающіе холиы довольно пологи. Такія мѣста находятся около Нижне и Верхнекуларской, Шилкиной, Ботовъ и Ломовской.

Что касается лѣваго берега Шилки выше Стрѣтенска, то онъ другого характера. Начиная отъ сліянія рр. Онона и Ингоды по лѣвой сторонѣ Шилки простирается совершенно гладкая равнина шириною отъ 4 до 8 верстъ и длиною около 30. Такой величины совершенно ровнаго открытаго пространства не встрѣчается въ другомъ мѣстѣ Восточнаго Забайкалья. За этой равниной вновь къ р. Шилкѣ подступаютъ горы и наполняютъ собою весь лѣвый берегъ до самаго устья р. Нерчи.

Рѣва Нерча начинается далеко на сѣверѣ въ Яблоновомъ хребтѣ по врайней мѣрѣ въ 350 верстахъ отъ р. Шилки. Все время до с. Зюльзинскаго р. Нерча имѣетъ характеръ бурной, горной рѣчки и только съ этого пункта (80 верстъ отъ устья) она течетъ спокойнѣе и долина ея дѣлается шире. Ширина долины около Нерчинска достигаетъ 5—6 верстъ. Съ правой и лѣвой стороны р. Нерчи тянутся отроги Яблоновыхъ горъ, которыя доходятъ до самой р. Шилки. Къ востоку отъ р. Нерчи эти отроги имѣютъ видъ плоскогорія, занимающаго собою все пространство до долины р. Куенги и оканчивающагося у Шилки; бливъ рѣки плоскогоріе переходитъ въ групны невысокихъ и пологихъ холмовъ.

Рѣва Куенга впадаетъ въ Шилку ниже Нерчи на 40 верстъ; длина ея теченія около 180 верстъ, но пространства пригоднаго для сельскохозяйственнаго пользованія не болье 40 верстъ, считая отъ Шилки. Въ 30 верстахъ отъ устья въ р. Куенгу впадаетъ р. Оловъ, на 15—20 верстъ отъ своего устья такого же характера, какъ и Куенга. Ширина долины р. Куенги отъ 1/2 до 3 верстъ; то же самое представляетъ и р. Оловъ на указанныхъ 15 верстахъ своего нижняго теченія. Къ долинъ Куенги примыкаютъ съ объихъ сторонъ ряды невысокихъ плоскихъ безлъсныхъ холмовъ, по своимъ очертаніямъ не представляющихъ препятствій для сельско-хозяйственныхъ цълей. Эти ряды холмовъ продолжаются къ долинъ р. Курлычи, устье которой находится между р. Куенгой и г. Стрътенскомъ. Долина ръки всего около 40 верстъ и на большей части своего протяженія (приблизительно верстъ на 30) она имъетъ такой же характеръ, какъ и долина Куенги.

Мъстности за р. Куенгой, считая внизъ по теченю Шилки, становятся постепенно все угрюмъе, очертания холмовъ все ръзче, склоны ихъ обрывистъе и пади маленькихъ ръчекъ дълаются похожими на ущелья. Отсюда по всему лъвому бе-

регу Шилки удобныя для сельскохозяйственныхъ цёлей мёста встрвчаются все рёже и, наконецъ, совсёмъ исчезають.

Восточную границу Забайкальской области, вмёстё съ тёмъ отдёляющую ее отъ Монголіи, составляетъ р. Аргунь. Эта рёка начинается на западномъ склоне горной цёни Большого Хингана и тамъ извёстна подъ именемъ р. Хайларъ. По Монголіи р. Аргунь течетъ съ востока на западъ и пройдя около 320 верстъ подходитъ къ границе Забайкальской области. Здёсь рёка круто поворачиваетъ къ северо-востоку и течетъ въ этомъ направленіи до стан. Усть-Уровской; отсюда до пос. Урюпинскаго р. Аргунь дёлаетъ нёсколько большихъ изгибовъ, въ общемъ имёл направленіе отъ юго-востока къ северо-западу; въ пос. Урюпинскомъ рёка вновь поворачиваетъ къ северо-востоку и не мёняеъ уже этого направленія до соединенія съ р. Шилкой. Все течетніе р. Аргуни по Забайкальской области составляеть около 700 верстъ.

Въ томъ м'вств, гдв р. Аргунь такъ резко меняеть направленіе своего теченія, оволо предвловъ Забайкалья, къ ней близко подходить большое озеро Далай-норь и за нимъ множество другихъ. Вся эта система озеръ, соединенная между собою, питается иножествомъ равъ и рачевъ, стекающихъ какъ съ западныхъ отроговъ Большого Хингана, такъ и внутреннихъ пространствъ пустыни Гоби. Въ прежнія времена изъ озера Далай-норъ вытевала большая ръка, которая впадала въ Аргунь, обогащая ее водами упомянутых в озеръ; некоторые принимали даже эту реку за Аргунь. Но теперь отъ мощной когда-то ръки остался небольшой протокъ, и, когда воды въ озеръ Далай-норъ бываетъ недостаточно, этотъ протокъ совсвиъ пересыхаетъ и такимъ образомъ прекращается всякое сообщение оверъ съ р. Аргунъю. Это обстоятельство имветь дурное вліяніе на рыболовный промысель прибрежныхъ обитателей р. Аргуни. Дёло въ томъ, что въ упомянутыхъ озерахъ много рыбы, и, когда протокъ изъ Далай-нора въ р. Аргунь наполненъ водою, рыба въ значительныхъ количествахъ идеть въ эту последнюю.

Долина р. Аргуни или собственно лѣвый ея берегъ по своимъ топографическимъ условіямъ, не представляетъ большихъ удобствъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи; расширенія долины встрѣчаются рѣдко и прирѣчныхъ равнинъ очень мало. Горы, идущія вдоль Аргуни съ западной стороны, наполняютъ своими отрогами и отдѣльными возвышенностями все пространство до самаго берега рѣки; но нужно замѣтить, что холмы и горы, подступающіе къ рѣкѣ, довольно пологи, и поэтому пригодим если не для всѣхъ, то для нѣвоторыхъ видовъ

сельскогозийственнаго пользованія. Наиболіє мирокія міста долими р. Аргуни находятся между станицами Заргольской и Аргунской; на указанномъ пространствъ инфина долини иногда достигаетъ отъ 1 до 4 версть на протяжения оть 3 до 10 и более версть, приченъ расширенія чередуются съ такин узвини исстани, что даже трудно было проложить по берегу дорогу. Но совсить двугого характера долини многочисленных рачекь, виздающихъ сь лівой сторони вь Аргунь: Урумончуя, трехь Борзей и шногихъ другихъ. Долини этихъ ржиъ сравнительно широки, а главное придегающіе въ ничь ходим весьма нологи и следовательно достужны для всякаго рода сельскоховайственных нользованій. Описамний характерь долина р. Аргуни имъеть только до впаденія въ жее р. Урова. Отсюда берега ріжи ділаются гористыми и обрывистыми; долина принимаеть все чаще характерь ущелы. а прилегающія горы становатся все спалистве и долини боковихъ притоковь не представляють болье простора иля сельскаго хозяйства, - и такъ до самаго устья. Вообще р. Аргунь въ нажнемъ своемъ теченін, начиная отъ устья р. Урова, имбеть много общаго съ нижней Шилкой: берега ел столь же дики и шустынны.

На обширномъ пространствѣ (около 250 верстъ по прямому направленію) между долнюй р. Аргуни съ одной стороны и долиною р. Онона (послѣ впаденія р. Дурунчуя)—съ другой, входить въ Забайкальскую область сѣверо-восточнымъ свониъ концомъ пустына Гоби. Здѣсь часто встрѣчаются высыхающія озера, рѣки, неимѣющія другихъ истоковъ кромѣ этихъ высыхающихъ водоемовъ и обширныя впадины, обозначающія мѣста когда-то бывшихъ озеръ. Очевидно, процессъ уничтоженія естественныхъ водоемовъ, процессъ такъ сказать обезвоженія совершается въ этой части Гоби съ неумолимою послѣдовательностію, и окончательное исчезцовеніе оставшихся здѣсь еще озеръ есть только вопросъ времени. Однако по мѣрѣ удаленія къ сѣверо-востоку, т. е. уже внутрь Забайкалья, пустыня начинаетъ видонзмѣняться: появляются горные хребты и между ними богатыя рѣчныя долины, съ густымъ населеніемъ.

Почти въ срединъ между тъмъ мъстомъ р. Онона, гдъ онъ круто поворачиваетъ къ съверу и тъмъ мъстомъ р. Аргуни, гдъ онъ вступаетъ въ Забайкальскую область, начинается Нерчинскій горимі хребетъ въ видъ невысокихъ ходмовъ, которые, направляясь къ съверовостоку становятся все выше и выше. На всемъ своемъ протяженіи Нерчинскій хребетъ служитъ водораздъломъ между ръчною системою Аргуни и системою рр. Онона и Шилки. На край-

немъ срверо-востокъ онъ заполняеть собою все пространство между рр. Шилкой и Аргунью; далъе къ югу онъ служить водораздъюмъ между той же Шилкой и р. Газимуромъ, еще далъе къ югу Нерчинскія горы отдъляють долину Газимура отъ долины рр. Унды и Борзи (Ононской) и, наконецъ, теряются въ степяхъ.

Верстахъ въ 100 отъ своего начала къ съверовостоку Нерчинскій хребеть образуеть возвышенное и довольно общирное нагорье, гдв беруть начало следующие реки: Борзя (Ононская), Унда, Газимуръ, Борзя (Аргунская) и Урулюнгуй; изъ нихъ двъ цервыя текуть въ Ононъ, а двъ послъднія — въ Аргунь. Ръка Борзя (Ононская) отъ упомянутаго нагорыя течетъ къ югозападу, затрить поворачиваеть на западь и, не доходя 40 версть до устья, поворачиваеть на съверозападъ. Ръка Унда сначада течеть из свверу (около 70 версть), затым поворачиваеть на свверозападъ и, пройдя въ этомъ направлени не болье 40 верстъ (отъ Шелопугина до Колобовой), ръзво изменяеть свое теченіе къ югозападу (около 100 верстъ). Исключая перваго участва своего теченія, на всемъ остальномъ пространстві р. Унда иміветь довольно широкую долину отъ 2 до 4 версть, причемъ долина эта ограничивается съ обоихъ береговъ невысокими и очень пологими холмами. Кромъ того пади ръчекъ, впадающихъ въ Унду, также весьма доступны для предей сельского хозяйства, что въ особенности относится къ р. Теленгую, впадающему въ Унду съ зфвой стороны около ст. Ундинской.

Пространство между рр. Ундой, Онономъ и Шилкой наполнено горами, идущими отсюда къ вершинъ Куренги и здъсь соединлощимися съ Нерчинскими; эти горы слъдовало бы назвать Ундинскими.

Вдоль восточнаго склона Нерчинских горь танется долина р. Газимура. Начинаясь на упомянутомъ нагорьт. Газимуръ впадаеть въ Аргунь въ 100 верстахъ выше ея устья. Нижнее течене его прибливительно верстъ на 200 стъснено съ обоихъ береговъ горами, вовсе не дающими ръкъ никакого простора; немноге населеные пункты этой части ръки жмутся на небольщихъ равнинкахъ или въ падахъ боковыхъ ръчекъ. Но отъ ст. Актачучинской и до самыхъ своихъ верховьевъ, р. Газимуръ образуетъ довольно широкую долину; ширина ея у деревни Тайнинской достигаетъ 8 верстъ, а у Александровскаго завода на самомъ верхнемъ теченія 3 верстъ. Эта долина вибстъ съ долиною р. Унды принадлежатъ къ самымъ богатымъ и самымъ населеннымъ. Между рр. Газимуромъ и Аргунью находятся еще двъ долины притокоръ Аргунн: р. Урюжкана и р. Урова. Каждая изъ этихъ

ръкъ приблизительно вдвое короче Газимура и долины ихъ далеко не представляютъ такихъ широкихъ и равныхъ площадей.

Приблизительно на 90 версть нижняго теченія, об'в р'вки стіснены горами; болье или менье широкая долина р. Урова начинается только около Сивачей, а на р. Урюмкант расширенія встрічаются около Богдатской станицы; около Богдата ширина долины р. Урюмкана около 2 версть, а долина р. Урова въ Сивачахъ доходить до 3 версть. Болье или менье широкая долина на первой ріжь тянется вверхъ версть на 40, а на второй версть на 50.

Все пространство между рр. Тазимуромъ и Аргунью наполнено, какъ и въ другихъ частяхъ Забайкалья, горами; эти горы, выходя изъ вышеупомянутаго Нерчинскаго нагорья, извиваются сначала между притоками Газимура и Аргуни, а затъмъ раздъляются на три хребта: западный идетъ между рр. Газимуромъ и Урюмканомъ, восточный—между рр. Аргунью и Уровомъ, а средній между рр. Уровомъ и Урюмканомъ. Къюгу-западу, между верховьями Унды и Борзи (Ононской) выходитъ хребетъ Адунъ-челонъ, замъчательный своими самоцвътными камнями; эти горы оканчиваются на правой сторонъ р. Борзи (Ононской) верстахъ въ 40 отъ Онона.

Такимъ образомъ по своимъ топографическимъ свойствамъ Восточное Забайкалье оказывается страной по преимуществу гористой. Главнъйшее направление горныхъ хребтовъ - отъ югозапада на съверовостокъ, въ этомъ же направлении текутъ главнъйшія ръки. Долины этихъ ръкъ въ большинствъ случаевъ имъють только небольшія расширенія равниннаго характера, шириною отъ 1/2 до 8 версть; эти расширенія никогда не идуть сплошь по всей ръкъ, а только мъстами. При этомъ бросается въ глаза еще та особенность здёшнихъ рёкъ, что низовья ихъ болве ственены горами, а следовательно менве доступны для цёлей сельскаго хозяйства, чёмъ верховья и среднее теченіе; это въ одинаковой степени относится, какъ къ главнымъ воднымъ артеріямъ (Шилка, Ононъ, Ингода, Аргунь), такъ и въ второстепеннымъ (Газимуръ, Урюмканъ, Уровъ, Куренга и др.). Хотя долины ръвъ здъсь и не отличаются особенной шириной, но за то въ большинствъ случаевъ возвышенности, прилегающія въ нимъ, настолько пологи, что не препятствуютъ воздълыванію растеній. Затімь остается одна еще особенность топографіи описываемаго врая, которую необходимо отметить. Особенность эта состоить въ томъ, что р. Ингода отъ города Читы до устья и далве

р. Шилка дёлять Восточное Забайкалье на двё части: къ югу отъ этой линіи мёстность по своимъ топографическимъ условіямъ становится все болёе и болёе доступною для цёлей сельскаго козяйства, тогда какъ къ сёверу страна быстро принимаетъ такой видъ, что исключаетъ всякую возможность сельскохозяйственнаго пользованія.

Въ завлючение этой главы не безполезно привести свъдънія о приблизительной длинъ главивной приблизительной длинъ главивной приблизительной длинъ главивной приблизительной длинъ главивной приблизительной привести свъдънія о приблизительной длинъ главивной привести свъдънія о приблизительной привести свъдънія о приблизительной привести свъдънія о привести свъдънія о

Названіе рѣкъ.	Длина въ верстахъ.	Длина той части, кото- рая благо- пріятна для сельскаго хозяйства.
ППияка. Ононъ Ононъ Ингода. Аргунь. Газимуръ Урюмканъ Уровъ Борзя (Аргунская) Урудонгуй Унда. Чита Аленгуй Тура Ача Нерча Куенга. Курлыча Куренга Иля	530 800 **) 570 1020 ***) 370 170 180 120 130 220 150 145 80 180 370 130 40 60	100 350 250 300 170 50 70 110 120 200 55 40 15 150 80 40 85 50 65

^{*)} На основаніи личнаго обозрѣнія рѣкъ Восточнаго Забайкалья я не могу согласиться съ общепринятымъ мнѣніемъ, что Амуръ начинается только въ Усть-Стрѣлев и что онъ состоить изъ двухъ рѣкъ Шилки и Аргуни, и что сама Шилка составляется опять изъ двухъ рѣкъ — Онона и Ингоды. По монмъ наблюденіямъ Аргунь гораздо слабъе, мельче и маловоднѣе Шилки, и ее слѣдуетъ считать за притокъ Амура, а Шилку за самый Амуръ; тоже самое относительно Онона, который гораздо больше и многоводнѣе Ингоды и слѣдовательно Ингоду надо принять за притокъ, а Ононъ, или другими словами Амуръ, будетъ главной рѣкой. Такимъ образомъ начало Амура слюдуетъ считать не въ Усть-Стрѣлкѣ, а у гориаго массива Кентей: слѣва эта рѣка принимаетъ Ингоду, а справа (въ Усть-Стрѣлкѣ) въ него вливается Аргунь. Въ такомъ случаѣ длина теченія Амура отъ массива Кентей до Усть-Стрѣлки = 1,330 верстъ, изъ которыхъ 1,030 въ предѣлахъ Восточнаго Забайкалья.

^{**)} Въ томъ числе вие Забайкалья 300 верстъ.

^{***)} Въ томъ числе 320 верстъ вие Забайкалья.

П. Почва.

Почви долинъ Восточнаго Забайкалья образовались изъ продувтовъ разрушенія описанныхъ въ предыдущей главъ горныхъ цъпей и ихъ отроговъ. Знаніе минералогическаго состава горъ было бы крайне важно для уясненія характера почвъ, происшедшихъ изъ этихъ горъ, и весьма полезно при ихъ оцънкъ. Разумъется, для полнаго познанія почвъ необходимо было бы анализировать ихъ химически, но принявъ во вниманіе обширные размъры страны и дороговизну химическихъ изслъдованій, можно

X ₂	М встность.	Почвенный покровъ.
1	Ст. Стрътенская дол. р. Шилки прав. бер., падь 2—8 в. къ ЮВ., склонъ горы.	. Паръ, 4-й годъ въ обработкъ.
2	Тамъ же.	Целина, березнякъ, лютики, розода гераніев., одуванчикъ, злави, мелю травіе.
3	Ст. Копунская, дол. р. Куренги, яви. бер., 1 в. къ З., склонъ.	Паръ, стария пашин.
4	Ст. Митрофановская, дол. р. Шилки, явв. бер., равиниа.	Брошенное поле, пырей.
5	Тамъ же.	Паръ, старая пашня.
6	Ст. Новотронцкая, прав. бер. Унды по отло- гости.	Овесъ, старая пашня.
7	Тамъ же, немного више.	Цілина, березнять, злаки, бобов., слок- ноцвіт., гераніська.
8	Тамъ же, лъв. бер. Унды.	Ншеница, старая пашня.
9	Ст. Ундинская, прав. бер. Унды, 2 в. къ С., на возвышенности.	Ячмень, 3-й годъ въ разработкъ

^{*)} Для ознакомленія съ почвою Забайкалья, я рыль ямы въ містностяхь, казавших вырыты такія ямы. Въ таблицахь и дальнійшемь тексті часто встрічаются выражен торыхь містахь въ почві или подпочві, но если величина отдільных зерень превышает

объ этомъ только пова мечтать. Другое дёло минералогическій составъ горныхъ хребтовъ. Къ сожальнію, край въ геологическомъ и минералогическомъ отношеніяхъ до сихъ поръ весьма мало изученъ. Въ виду этого описаніе почвъ приходится сдёлать только на основаніи личнаго осмотра ихъ, дополненнаго отзывами мъстныхъ земледёльцевъ.

Прежде всего интересно прослёдить какъ измёняются почвенный и подпочвенный слои и каковы ихъ качества по внёшнимъ признакамъ *). Это можно видёть въ слёдующей таблицё:

Качество слоевъ.	Грунтъ (слой подъ почвой).
Темно-сёрый суглинокъ. Сёрый суглин, немн. гальки. Суглин. черноземъ.	На 10 верши, прим'вшивается с'врая пористая глина. На 9—10 в. с'врая пористая глина.
Рыхлый черноземъ пушистый.	На 10—16 в. сѣрая пористая глина.
Світлосірая супесь легкая.	На 6 в. съроватожелтый песокъ.
Темносърая супесь. Сърая супесь.	На 7 в. съроватожелтый песокъ.
Темнострый сугляновъ. Стр. суглиновъ немного гальки.	На 10 в. примъш. галька и пористая глина.
Темносфрый суглиновъ плот. дернина. Сър. суглиновъ немного гальви.	На 9 в. съровато-пористая глина съ галькой.
Рыхлий темно-сёрый суглиновъ. Сёрый суглиновъ.	На 18 в. примъсь гальки и порястой глины.
Темносфрый суглиновъ. Сър. суглин. съ прослойк. жел. супеси.	На 9 — 10 в. желтая супесь переходить въ песокъ.
	Темно-сърый суглинокъ. Сърый суглин, немн. гальки. Суглин. черноземъ. Рыхлый черноземъ пушистый. Свътлосърая супесь легкая. Темносърая супесь. Сърая супесь. Сърая супесь. Темносърый суглинокъ Сър. суглинокъ немного гальки. Темносърый суглинокъ плот. дернина. Сър. суглинокъ немного гальки. Рыхлый темно-сърый суглинокъ. Сърый суглинокъ.

и интересными, до 1 арш. глубины. Въ таблицъ приведены главнъйтия мъста, гдъ были жиз и галька; подъ первой подразумъвается крупный песокъ, примъщанный въ нъкоиъдойма, то уже получается галька.

£	# 3 s = x n s 7 h	Пенений перек
à	Fact on Sunsi productor Science occurring	Reproper to the management of the contract of
	Torre degracement of the R. methodomos	Пата такоат мание востреть
	a the a projection contains	Days at sense surgers, said ropout many runner.
	the top those points I have pe	paner, with some series,
¥	The see all too too make 66 tracks	Бъения
3.	die how, might is investigation	Паръ, ст. полита редонъ ва вели павил посту., полита полита.
ŧ.	were the silver of the territory	Names tailor
1	Transfer armer or only his common the	Пілик випреть пильть
	To represent the Charles T Ton Be	Старая замять, пострень.
4	The second and the	Брошенное поле, парей, мостреть, линь
м	The property of the state of th	Цалина, мелкіе злави, вострена, сл нописти.
	т) рок р. Аргуий, I в их	Ярипа, старая пашия.
77	I a we ajet Tidan to shartlett.	Залогь вспахань подъ огородь
2N	t, ter.in=п. г. р. Аргунн, (р. на 1° 1), нам. р. Честа	Паръ, старая пашвя.
24	Tame may alterested sums	Цілина, тальникъ, злаки, бобовна, п
25	Ст. Аргунская, 1 в. в. 1 1, на имян	Ilpana.

Качество слоевъ.	Грунтъ (слой подъ подпочвой).
Рыхлый черноземъ пушистый. Темнострый суглянокъ.	На 14 в. сърая глина пористая.
Темносёрый суглинокъ. Желтий суглинокъ съ галькой.	На 12 в. супесь съ галькой.
Темнострый рыхлый суглянокъ. Желтострый суглинокъ съ галькой.	На 11 в. плотная супесь съ галькой.
Суглинестый черноземъ. Желтосърый суглиновъ съ галькой.	На 11 в. очень плотный желтый суглинокъ съ галькой.
Суглинистый черноземъ.	На 13 в. плотный сёрый суглиновъ съ галь- кой.
Суглянистий черносемь. Сърый суглянскъ.	На 12 в. свётлосйрый суглинокъ.
Темносірній сугличня римлий. Желтосірній суглинскі плотний.	На 11 в. желтый суглиновъ съ примъсью гальки.
Сърый суглинокъ. Желговатий суглинокъ.	На 11 в. значит. примъсь желтой глины.
Темпострый суглиномь режимй. Стрый суглиновъ.	На 13 в. сврая глина съ примбсью дресвы.
Суглиниетий черносемъ. Темносърый суглинокъ.	На 14 в. сърый суглиновъ съ прослойками сърой глины.
Суглинистий тариоземъ. Темносърый суглинокъ.	На 16 в. стрый суглянскъ съ примъсью глины.
Темносірый илоги, сугляють. Сігроментий суглиновь.	На 12 в. желтосврая глина съ галькой.
Темносірый плосняй супинска	На 8 в. строватожелтий сугленовъ съ при- мъсью дресви и гальки.
Суглянистий черессень.	На 10 в. сърый суглановъ съ примъсла- глины.
Сугленистый черноземъ. Темносърый суглин., переходящій въ сърый.	На 12—14 в. примёсь сёрой глины.
Суглинистый черноземъ съ галькой. Сърый суглинокъ съ галькой.	На 16 в. стрый суглинокъ съ примъсью глини и гальки.

χ <u>ε</u>	М встность.	Почвенияй покровъ.
26	Ст. Богдатская, дол. р. Урюмвана, прав. бе- регъ, 1 в. къ СЗ.	Паръ двоеный, старая пашна.
27	Тамъ же, на вершинѣ плоскаго холма.	Пшеница, старая пашия.
28	Тамъ же, на равнинѣ.	Лугъ (выгонъ), мелкіе здаки.
29	С. Дучарское, падь, 2 в. къ ЮВ.	Пшеница.
30	Тамъ же, выше по склону.	Межникъ, злаки, полыни, пирей, лица, копорва (иванъ чай).
31	Ст. Актагучинская, дол. р. Газимура, лъв. бе- регъ, 2 в. къ Ю.	Паръ, старая пашия.
32	Ст. Шелопушва, дол. р. Унды, падь, въ 1 в. къ ЮЗ.	Цълина, мелкіе здаки, выговъ.
88	Тамъ же.	Паръ, старая пашня; рядомъ на вострецъ, пырей, полыни, вис бобов., зоит., сложноцийтимя.
34	Оловъ, плоскогорье, 12 в. въ ЮЗ.	. Пішеннца, 2-й годъ въ обработкъ домъ на свнокосв: востр. и за
85	Оловъ, дол. р. Олова, 1 в. къ В., на лѣв. бе- регу.	Ярица, старая пашия.
36	Ст. Торгинская, близъ селенія луговина, л'яв. берегъ Нерчи.	Распаханная цёлкна.
87	Тамъ же, плоскогорье въ 2 в. къ В.	Ярика, старва пашия.
88	. Ст. Разманиниская, дол. р. Ингоды, лёв. бе- регь, 1 в. къ СВ., въ пади.	Ярица, старал пашил.
80	Тамъ же, равинна Ингоды близъ селенія.	Овесъ, старал пашил, заливаеня очень большую воду.
4 0	Урульгинская ст. Дума, лвв. берегъ Урульги близъ селенія.	Ярица, старая пашня.
41	Ст. Маковъевская, дол. р. Ингоды, лъв. бе- регъ, 1 в. къ В., на равнияъ.	Ярица, 4-й годъ въ обработив.
		·

Качество слоевъ.		
Сърый суглиновъ. Съровато-ментий суглиновъ.	}	На
Сърма суглиновъ. Желтий суглиновъ съ галькой.	}	На
Суглинестый черноземъ. Сърый суглиновъ съ галькой.	}	На
Суглинистый черноземъ рыздый.		Ha
Суглинистый черноземъ съ галькой. Сърал глина съ галькой.	. }	На
Темносёрый суглиновъ. Сёрый суглиновъ съ галькой.	}	На
Суганнястый черноземь рыхлый.		На
Суглинестый черноземъ рыхлый.		На
Темносврый суглян. рыхлый Сврый сугляновъ плотный.	}	На
Темносёрый суглиновъ рыхлый. Сёрый суглиновъ плотный.	}	На
Темносърая супесь. Сърая супесь.	. }	На
Сървя супесь. Жентая супесь.	}	На
Темносър. суглин., прим. дресвы. Сърми суглин., дресвы больше.	}	На
Сърми суглиновъ. Свътлосърми суглиновъ.	. }.	На
Темносърый суглиновъ. Сърый суглиновъ.	}	На
•	· 1	

Темносфрый суглиновъ съ дресвой.

Сврый суглиновь съ дресвой.

7

5 .

6

-7

-5 5

Грунтъ (слой подъ подпочвой). 9 в. желтан глина съ галькой. 8-9 в. желтая глина съ галькой. 8-10 в. желтий суглиновъ съ галькой. 15 в. сврая глина съ галькой, 13 в. сърая глина съ галькой. а 11 в. желтосърая глина. в 17 в. супесь съ галькой. 13 в. желтосърая глина съ галькой. . 12 в. примъсь сърой глины и гальки. 10 в. сврая гинна пористая, съ галькой. 9 в. желтосърый песовъ (иногда галька). 9 в. желтый песокъ. 9-10 в. желтая сучесь съ дресвой. 10 в. темнострый суглиновъ. 12 в. суглиновъ съ дресвой.

На 9 в. желтая глина съ дресвой.

36	М вствость.	Почненний покровъ.
42	Тамъ же, выше на горъ.	Ярика, старая нажия.
43	Танъ же, на равинић.	Цания; вострень, нежне влики, бо сложноциатимя.
44	В. Читинское, дол. р. Чити, прав. берегь, 3 в. въ СЗ., небольм, уклонъ.	Ярица, старая нашил; ридомуь на л вострець, злаки, колонольч., слог цебти., губоцебтныя.
45	Тамъ же.	Цалив.
46	П. Бургенскій, дол. р. Чити, прав. берега, ½ в. въ СЗ., разнина.	Ярика, старая пашня; рядомъ на и ники: востр., любими, подмен, ж злаки, лебеда.
47	Тамъ же, 1 в. къ ЮЗ., слабый уклонъ.	Ярица, старая нашия; рядомъ на з
48	Кенонское, 2 в. къ СЗ., по склону горы.	Гречиха, старая пашия; на ме вострецъ, чеснокъ.
49	Татаурова, дол. р. Ингоды, близъ селенія, на равнинъ.	Овесь, старая нашня; рядомъ на и чистый вырей.
50	Танъ же.	Цълина, деринна изъ мелкижъ здан
51	С. Улятуй, дол. р. Ингоди, 1½ в. къ З., не- большой уклонъ.	Гречиха, старая пашия.
52	Доронинское, дол. Ингоди, 1½ в. въ 3., легкій свать.	Ярица, старая пашня; рядомъ на м тальникъ, востр., пирей, гер., я
53	Николаевское, дол. р. Тунгуры, притокъ Ингоды, 1½ в. къ Ю.	Цвлина; березнякъ, злаки, востр зонтичн., тальникъ.
54	Тамъ же.	Паръ, старая пашчи.
35	Д. Кукина, 4 в. къ С., ½ в. отъ Ингоди, рав- нина.	Овесъ, старая пашкя.
56	Ст. Титовская, дол. р. Ингоди, 1 в. къ Ю., разнина.	Овесъ, 3-й годъ въ обработкъ.
57	Тамъ же, немного више, на горъ.	Паръ, 4-й годъ въ обработив.

	Качество слоевъ.	Груптъ (слой подъ жодпочвой).
:	Сфрый суглиновъ съ дресвой. Светлострый суглиновъ съ гальной.	На 6 в. почти сплошная галька.
1	Темносърый суглинокъ съ дресвой. Сърый суглинокъ съ дресвой и галькой.	На 7 в. желтая глина съ дресвой и галькой.
3	Темнострый суглинокъ. Стрый суглинокъ съ галькой.	На 8 в. сэрожентая глина съ галькой.
4	Темнострый суглиновъ. Сърый суглиновъ съ галькой.	На 8 в. сърая глина съ гальной.
	Суглинистый черноземъ рыхлый. Сърал супесь съ дресвой.	На 18 в. супесь съ дресвой и галькой.
6 L	Темнострый суглинокъ рыхлый. Желтострый суглинокъ съ галькой.	На 10 в. желтая супесь съ галькой.
:	Сърый суглиновъ съ дресной.	На 10 в. почти чистая дресва.
5	Сърша сугляневъ. Желтосърая супесь.	На 10 в. съроватожелтая супесь.
⊢5 δ	Темнострий суглиновъ. Желтострая супесь съ галькой.	На 11 в. песовъ съ галькой.
–5 –5	Красноватосърый суглин. съ дресвой. Супесь свътло-съран съ дресвой.	На 10—11 в. примъсъ глины.
7 4	Сърая супесь. Красноватосърая супесь.	На 11 в. песокъ съ примъсью глины.
6 4	Темносёрая сунесь. Сёрожентая супесь.	На 10 в. желтый песокъ.
8%; −6	Сърая супесь. Желтая супесь.	На 10 в. желтый песокъ.
9	Сърми суглиновъ. Сърми суглиновъ, примъсь гальки и гличи.	На 16 в. примъсь глины и гальки значи- тельна.
1 -9	Сърая супесь.	На 10 в. супесь съ гальной.
12	Сфрый суглинокъ рыхлый.	На 13 в. супесь съ галькой.

все тоть же. Повидимому запась гумуса здёсь не особенно великъ, да и самыя составныя части его не такъ сильно соединены съ минеральной частью почвы. И дёйствительно, здёшнія почвы послё снятія нёсколькихъ послёдовательныхъ урожаевъ быстро истощаются и цвёть ихъ свётлёеть; чтобы заставить почву снова давать хорошій урожай, необходимо оставлять ее въ пару. Въ виду сказаннаго, такую почву правильнёе назвать темносёрымъ суглинкомъ *).

Глубина почвеннаго слоя въ долинъ р. Унди колеблется отъ 4 до 8 вершковъ. но въ ибкоторыхъ случаяхъ достигаетъ 16 вершковь (Шелопугина). Этотъ слой состоить изъ темносфраго суглинка болже или менже рыклаго, не представляющаго при обработкъ большихъ затрудненій. Чёмъ ниже мёсто лежить по повытости, тъмъ толще почвенный слой и темъ онъ темнъе окрамень. Это можно наблюдать по всей р. Ундв. Но это не касается тать мастностей, воторыя могуть быть заливаемы водою; не смотря на то, что, напримвръ, данное мвсто можетъ очутиться поль волою разь вы десять-двадцать леть, все-таки почва его состоить изь супеси. Всв ивста равниннаго карактера, т. е. идушіл болье или менье шировою полосою вдоль ріви, покрыты или супесью или супесью съ галькой и очень редко здесь встречастся суглиновъ. Супесь тоже бываеть окращена въ болбе или менье темний цвыть. На самых низина и истахъ долины р. Унды или ел притововь (по падямь), притомъ лежащихъ все-тави выше самаго высокаго уровня раздива, - глубина почвеннаго слоя доходить до 8 вершвовь; цвёть почвы на такихъ м'естахъ очень темный. почти черный и по своей окраскъ соотвътствуеть настоящему чернозему. Очень часто такая почва имбеть видь какъ бы чернаго пепла, - до такой степени частицы ен тонки и такъ сказать пунисты. Такое строеніе почвы низменныхъ мёсть можеть быть объяснено ихъ происхожденіемъ. Помимо образованія червозема общимъ процессомъ, на низменныя мъста дождями свосился чернозень съ ивсть болве возвышенныхь; но дождевая вода обывновенно уносить сначала самыя легвія частицы, --отложеніемь такихь частиць на болье низменных ивстакь можно объеснять тонкость строенія ихъ почвъ; вибств съ этими части-



^{*)} Въ большинствъ мъстностей, какъ видно изъ вышеприведенняго описания, встръчвется темносърый суглинокъ, но въ тъхъ случаяхъ, когда окраска била отнас, почти черная даже въ сухомъ состоявін, я удержаль за почнос минеции с тернозень.

цами приносится сюда и очень мелкія песчинки, которыя не дають слеживаться почей и отъ которыхъ и зависить вышеуказанная сл пушистость.

Подпочвенный слой состоить изъ суглинка, гораздо свытаве окращеннаго, чёмъ верхній; толщина его колеблется отъ 2 до 6 вершковъ. Въ этомъ слой часто попадается галька, хотя и не въ большихъ количествахъ. Что касается грунта, т. е. того слоя, который уже ни въ какомъ случай не можетъ поступить въ обработку, то на р. Ундё этотъ слой чаще всего состоитъ изъ пористой глины, а иногда изъ супесей; въ нёкоторыхъ мёстахъ здёсь попадается галька. Начинается этотъ слой иногда на 9-мъ, иногда на 14-мъ вершкъ.

Населеніе съ перваго своего появленія на р. Ундів тотчась же убъдилось въ лучшихъ качествахъ и въ большей силъ почвы падей и вообще низменныхъ, но не заливаемыхъ мъстъ. Всъ такія мъста первыя поступали въ обработку и въ настоящее время съ трудомъ только можно встретить адесь кусочевъ пелины и то развъ ничтожникъ разиъровъ. Съ увеличениемъ населения и съ расширеніемъ запашень пришлось подвиматься изъ ровныхъ низменных мёсть на болёе возвышенныя; поэтому пашки постепенно стали расползаться вверхъ по прилегающимъ колмамъ, нногда вплоть до самыхъ вершинъ. Въ прежизя времена какъ рвоныя пади, такъ и прилегающія къ нимъ возвышенности были новрыты сплошной древесной растительностью, но съ появленіемъ поселенцевъ въса бистро стали исчезать. Почва холмовъ, постепенно освобождаемая изъ-подъ лёса, была столь же богата вавъ и въ падяхъ, но только оказалось, что она гораздо скорбе истощается. Да это и не мудрено, такъ такъ поватости, будучи обнажены отъ защищавшаго ихъ покрова, быстро стали терять свен инталельныя вещества; здёсь большія опустошенія производили и вътры и дожди. Въ настоящее время всв ирилегающіе въ р. Ундъ колны совершенно голы, почвенный слой на нихъ въ 3-5 вершвовъ и состоить по большей части изъ свраго су-PANHES.

Ночвенний покровъ состоить въ главной своей массв изъ травъ ссмейства злаковыхъ; среди нехъ первое и важнъйшее мъсто должно быть отведено вострещу (Elymus pseudagropyrum Frin). Онъ отличается синеватымъ оттънвомъ своихъ стебельковъ и листьевъ и еще издали можно замътить мъста, гдъ много востреца; такія мъста выдъляются своимъ синеватымъ цвътомъ. Вострецъ растеніе многольтнее и равмножается, кажется, исключительно кормевищами, которыя стелются въ почвъ на глубинъ

2—3 вершковъ; мий ни разу еще не удалось мийть его колосковъ, должно быть цвитеніе его бываеть на столько новдно, что оно не усийваеть проявиться. Мёстные жители то же никогда не видали востреца цвитущимъ: «у него не бываеть вера» — по ихъ выраженію *). Вострецъ никогда не достигаеть высоты одного армина, мий по крайней мирі не приходилось видить его выше трехъ четвертей армина: растеть онъ повсюду на сухихъ мистахъ, которыхъ здйсь, вирочемъ, очень мало, вострецъ не встричается.

Затких среди злаковъ чаще всего встричестся инрей (Triticum repens), различние изтлики (Poa), овсяници (Festuca) и иножество другихъ. Кромъ злаковъ на лугахъ встричестся много бобовихъ растеній, изъ нихъ вазиль и Hedisarum fruticosum (вродъ эспарцега) господствуютъ; заткиъ но числу представителей луговой флори следуютъ сложноцвътния, лилейния (сарана, дикій чеснокъ и друг.). желтий макъ, зонтичния, губоцвътния, гераніевия, присовия, крестоцвътния и проч.

Изъ деревьевъ, тамъ гдё они еще ущёлёли, встрёчаются: білая береза, черенуха, осина, тополь; около води масси ивъ, извістнихъ здёсь подъ общинъ имененъ тальника. Дале, въ горахъ растуть лиственница и въ меньшемъ воличестие сосна. Замічательно, что здёсь нигдё не встрічается ни лини, ни дуба, ни клена,—и это не только на р. Унді, но и во всемъ Восточномъ Забайкальть. Когда приближаенься къ Забайкальть по Амуру, то можно замічить, какъ разнообразная лісная растительность его береговъ постепенно ділается однообразніе. Симуала исчезаютъ ясени, потомъ лини и наконецъ дуби, но эти послідніе не сразу: свачала они ділаются корявими, малорослими, а затімъ уже исчезають. На берегахъ Шилки нічть уже ни дуба, ни тімъ боліе лини: лісная растительность состоить изъ берези, лиственници и ели, изрідка попадаются кедри.

Небольнія расширенія долини р. Шилки на нижнемъ са теченія (между Стратенскомъ и устьемъ) имають супестаную и суглинистую почву съ значительной примасью гальки; оченидно, эта ночва произомна отъ размива прилегающихъ скаль. Дамае отъ Стратенска вверхъ по рака прилегающіе холин не такъ ска-



[&]quot;) Не нибя въ рукахъ пявтущаго экзенилара, нельза разумбется и определить съ точностью, что это за растеніе. Вишеприведенное личноское напавніє выяго въ питиреванность виже сознаснів Михлендорфа. При вебих несизсираціи инб пока гакъ и не удавось въ подробностахъ изучить это растеніе.

инсты, деревьевъ на нихъ нётъ; почвенный повровъ этихъ ходмовъ состоитъ изъ травъ, преимущественио востреца и другихъ
злавовъ. Почва легкая, суглинистая или супесчаная, сёраго цвёта,
толщиною отъ 2 до 5 вершковъ, въ подночвё появляется галька;
очень рёдко въ подпочвё встрёчается глина и то пористая и
притомъ въ смёся съ галькой. Самое большое расширеніе долина Шилки обракуетъ въ окрестностяхъ станицы Митрофановой,
простирающееся отъ устья р. Ингоды на 30 верстъ внизъ и отъ 4
до 8 верстъ ширины. Эта равнина иметъ легкую почву, образовавшуюся ивъ рёчныхъ наносовъ; собственно почвенный слой
состоитъ изъ сёрой, а иногда темносёрой супеси, толщиною отъ
3 до 5 вершковъ, подпочва здёсь почти ничёмъ на глазъ не отличается отъ верхняго почвеннаго слоя, развё мёстами только
посвётте; обыкновенно на 7—8, а иногда на 6-мъ вершкѣ идетъ
уже песокъ сёровато-желтаго цвёта.

Лъса гористыхъ мъстностей праваго берега Шилви состоятъ изъ березы, лиственницы и сосны; что касается лъваго берега, то на всемъ пространствъ отъ Стрътенска до Митрофановой лъсу вовсе нътъ, даже отдельныя деревья ръдко попадаются.

М'встность по р. Куренг'в должно отнести къ разряду богатвишихъ. Въ опрестностяхъ Стретенска господствуетъ темносврый, часто почти черный суглинокъ, толщиною отъ 4 до 8 вершковъ; около ст. Копунской этотъ черноземный слой доходитъ до 12 вершвовъ; грунтомъ въ обоихъ случаяхъ служить сврая пористан глина. На прлинъ по падямъ около Стретенска встръчается главнымъ образомъ березнявъ съ примесью вустарнивовъ вродъ черемухи и тальнива; травы состоять, кромъ злаковь, изъ лютивовыхъ, розоцейтныхъ, гераніевыхъ, сложноцейтныхъ и другихъ. На р. Куренга ласъ уцалаль только по горамъ и въ ущельяхъ нижняго ея теченія, а на всемъ остальномъ пространствъ лъсу вовсе нёть; пёлинный лугь найти очень трудно, такъ какъ всё мало-мальски пригодныя по топографическимъ условіямъ міста давно уже распаханы; на старыхъ брошенныхъ пашняхъ встрвчается, кромъ перечисленных травъ, еще много лилейныхъ, напримъръ, мангиръ, дикій чеснокъ; кромъ того часто попадается веслина.

Почва долинъ рр. Куенги и Курлычи, находящихся почти въ одинаковыхъ условіяхъ, состоитъ изъ темностраго суглинка, довольно рыхлаго, глубиною 4—10 вершковъ; на 9-томъ а иногда на 15-томъ только вершкъ начинается стран пористая глина. Въ долинъ р. Олова, впадающей въ Куенгу, толщина темно-страго суглинка 5—7 вершковъ, но за подпочвой, обыкновенно на 10—

12-томъ перший, слідуеть перистал умила сь гамалій. Что пасасния далини р. Нерчи. т. на лімонъ берету са презбиднить личнія супестання перши. а на правонъ нь почий и поционъ принадшивется нь завонтенность кантостий пруший песны, шивинений дресног: на лучнихъ піснахъ лімого берета завінна ченносірая супесь полицино осоло 5 першинов, а на шивихъ больнею
честью сірая супесь облю 4 першинов, даньне слідуеть менны
супесь, переводиция на 9—10 першинов, на пашив спідреть менны
песный песеть: перідка нь пень пинадавется тамаль. На лучную
полици Нерчи пстрічнется шиго візнал, шишностано здісь
челагам», кийсті съ пострещення и пругими винення, принини
бобления, данажа чеспершен и посеть Полис и гори, приненнопре по псімь тремь полиция, сопершенно безлічних лісь, состолятіе ваз берени и сости, посеть посеть ченню нь министеньпость равстопені сть устанеть рімкь.

Horse somme p. Harone its on your in Som an office ne-RIBOTRES POCHERPCHIKES, BUTTORER ELECT RECEDENCE, COCHRESE RES CVPARISMA, ORDANICERANY BY CÉRCIE RAY PERSOCIONAL ANDRES: PORприва почнениять сили валебиется еть 5 дь 7 меры. Вы измень-MATS MECRATS, BAND, BS CT. MARRICOCKIC ES DOMORROR CARD MARKEMENDERCE ENGURE: RE DALBOMENDINES DE CROÉ MOCIO ARRETTстачеть винеенфетии диль втинь санень, общиности оть 2 до 5 BORE PARENCE BALLETTE CANTE PARENCEMENT PROPERTY MBICIAL BUTTO CHICAGO CVILLBORS US ADECRES, MBICIAL TARBA US TRABвой, супось желена съ просвой, выже сключена вышка. Но въ банит случат. виенно на рамния бинть ст. Раниалини-CE-É. RET LIBERIOG RATINGETA HONGTON MONTENE MARINE M I BUTTURBARE LIVÍNUES SE CRÍTINGUIDANE CVILLENDANS BURBBARCA местания станост торкого темпе окрановный, чанавочной HER CHAR STO OF CHEPCIFICAN PRESENTATION TO PERSONNEL HOUSE PROF. MICTHOLTE OFPROBRINGS CRABBITOSHED DEBRIG. IL MORRIA именена почна бала наже, но случалось грокалное наводненое и PET DISHET DOCTORDS CHEEKS CYTHERS IN RECEASED SEPTEMBES HERT LEMENT OFFICER HEAVER! ATTOMIC TRANSPORT COME LANGUAGE. поврети березой, сосной в претрены вей. Тто выслучен ийнаго where to the voice liented it is it. Refinemental ack for-TARILL EL 15EF BAJALIOEBROTTI CORODINCERO NALE E TORRO EMPTE IN TAKENDOROL BASSIBACTS HONGLESAL HOPCZERE HER THO-REFERENCE THEXE POPULES HE ROBERSORE OF EMPLOYMENT ES THE THE BETTE BOT SAME & BURTH OF THE BY BETT BOE 60-THE RESIDENCE LINE AND ACTOR ACTOR AND ACTOR ACTOR ACTOR AND ACTOR ACT TENTER DEBEG WILL

На верхней Ингодѣ вочвы понти исключительно супесчания, суплянии встрѣчаются рѣдко. Толицина почвеннаго слоя колеблется отъ 3½ до 9 вершковъ; подпочва состоитъ тоже изъ супеси, но только гораздо свѣтлѣе окрашенной; насто съ примѣсью гальки. На 10 — 16 вершк. чаще всего встрѣчается песокъ, иногда къ нему примѣшана глина, а иногда галька. Между теперешними полями понадается много брошенныхъ участковъ, бывшихъ прежде подъ посѣвами. Они представляютъ весьма безотрадное врѣлище: съ самой поверхности начинается галька, количество которой книку все увеличивается, почва когда-то богатая, вслѣдствіе неразумнаго обихода, обратилась въ песокъ, а болѣе цѣнимя питательныя вещества были вымыты дождями или выдуты вѣтрами.

Древесная растительность въ шировой долинъ верхней Ингоды совершенно отсутствуеть, если не считать жалкихъ нустовътальнива у самыхъ береговъ ръви. За истощениемъ большей части равнинныхъ почвъ, земледъльцы съ своими посъвами стали подыматься въ горы. Силоны прилегающихъ возвышенностей вогда-то сплошь были воврыты сосною, а теперь группы дечревьевъ видивются тольно при самыхъ верхушкахъ; ихъ мъсто заняли пашни, разбросанныя по склонамъ въ живописномъ безпорядъть. Лъсовъ уцъльно гораздо болъе на правомъ берегу Ингоды чъмъ на лъвомъ.

Въ долвит р. Читы преобладаетъ темнострый суглиновъ отъ 3 до 6 вершвовъ толщиною; вирочемъ въ одномъ мъстъ, около нос. Бургенскаго почвенный слой, состоящій кат рыхлаго и очень темного суглина, имъетъ 14 вершковъ толщины; подъ этимъ слоемъ еще 4 вершка сфрой супеси съ примъсью дресвы, а на 18 вершкъ дресва и гальва дълаются преобладающими. Въ другихъ мъстахъ подпочва состоитъ изъ страго суглина съ примъсью гальна толщиною 2—4 вершковъ; за этимъ слоемъ обыкновенно на 8—10-томъ вершкахъ слъдуетъ строжелтая глина съ галькой, а мъстами желтая супесь тоже съ галькой. Почва на пашкихъ ополо Кенонскаго овера состоятъ изъ страго суглина съ примъсью дресвы; воличество этой послъдней постепенно увеличивается и на 10-ти вершкахъ находится почти чистая дресва.

Почвы долинъ pp. Аленгуя и Туры представляють изъ себя супеси сёраго цвёта толщиною отъ 5 до 7 вершковъ; подпочва состоить изъ той же супеси обыкновенно желтаго или желтосёраго цвёта, переходящей на 10—11-томъ вершке въ чистый песокъ иногда съ примёсью гальки. Но падямъ прилегающихъ рѣчекъ встрёчаются почвы лучшихъ качествъ; мѣстами почвенный слой

состоить изъ темносъраго суслика толщиною около 4 вершковъ, подъ нимъ 4-6 вершковъ съраго суглинка, а далве желтосърал пористал глина часто съ примъсью гальки.

Долина р. Газимура имъетъ много общаго съ Уидой: тотъ же богатый темносерый суглиновь вы почей, такія же во всёхь отношеніяхъ удобныя пади боковыхъ річекъ, такіе же пологіе свати, прилегающихъ въ долинъ, возвышенностей. Население давно уже опънило по достоинству объ ръки: берега ихъ представляются наиболье густо заселенними во всемъ Восточномъ Забайвальть *). Отличіе почвъ Газимура отъ Унди состоить главививъ образомъ въ томъ, что здёсь за подпочной слёдчеть чаще всего сврожентая пористая глина, а супеси и гальки встрачаются реже и самий суглинова ва поле и подполер солве плотнаго строенія. Кром'в того долина Газимура гораздо шире долини Унди. Въ верховьяхъ Газимура около с. Алексануровскій заводъ и Манькова по придегающимъ надамъ темносерый сугливовъ очень темнаго, почти чернаго цвъта залегаеть на глубину отъ 7 до 12 вершковь оть поверхности и постепенно нереходить въ очень плотний свътлострий суглиновъ, приченъ у Александровскаго завода въ этому сугленку примъщивается галька, а у Манькова этого не замічено. На пространстві оть д. Кавикучь-Гамиурской до Актагучинской господствуеть темпострый суглиновъ 6-8 вершковъ толщиною, далье сърый суглиновъ съ небольной иногда нримесью гальки и на 10-12 веринахъ желгосерая глим.

Въ ткхъ немногих расширеніях, котории представлиють долини рр. Урюмкана и Урова, ночва состоить изъ скраго суглинка, раже гемноскраго, глубшною отъ 5 до 7 вершковъ; подночва изъ скроватожелгаго суглинка толициною отъ 2 до 4 вершковъ, а на 8—10 вершкахъ следуетъ желтая глина большею частью съ приняски гальки. На лугахъ объихъ ракъ замъчется какъ-то меньше востреца, за то много другихъ злаковъ и бобовихъ растеній. Въ некоторихъ местахъ Урюмкана и Урова, а также и Газимура **: замъчаются мочежним и болотца, хоти и небольшихъ разивровъ, но темъ не мене бросающися въ глаза, такъ какъ но всемъ Восточномъ Забайкальть болотъ вообще очень мало.

^{*)} Какъ было више указано нежнее теченіе Газимура , начиная отъ ст. Акталучивской до устал и верхисе Унки, начиная отъ д. Кавикули-Ундинской, на принимается зайсь въ разглеть.

насти долины раки чемду ст. Актагучинской и д. Кавыкучи.

Это происходить, главнымъ образомъ, вслёдствіе болёе плотнаго строенія подпочвы и грунта, чёмъ въ другихъ мёстахъ. Суглинки, встречающіеся здёсь, болёе плотны, а самая глина менёе пориста. Вслёдствіе этого вода съ поверхности не такъ легко и быстро прониваетъ въ глубовіе слои и почва заболачивается. На это обстоятельство указываетъ также и меньшее распространеніе въ долинахъ названныхъ рёкъ лучшей луговой травы Забай-калья — востреца. Кромё того въ долинё Урова по дорогів изъ Сивачей въ Богдатъ встрічается краснофіолетовая почва, подобно тому, какъ на острові Цейлонії; эта почва отличается большимъ плодородіємъ, но, къ сожалівню, залегаетъ только на небольшомъ пространстві.

Въ долинъ р. Аргуни, по врайней мъръ въ той части ея, воторая по топографическому устройству доступна для сельскохозяйственныхъ цълей, преобладають темносърые суглинки. Толщина почвенняго слоя измъняется отъ 5 до 12 вершовъ, подпочвы отъ 2 до 8 вершвовъ. На 8—16 вершвовъ находится по большей части желтосърая глина, воторая янляется иногда въвидъ примъси въ суглинку въ болъе или менъе значительныхъ количествахъ, въ ней самой въ иныхъ случаяхъ примъшивается галька. Самыя лучшія почвы долины Аргуни находятся по падямъ ея притоковъ, вмъстъ съ тъмъ и томографическія свойства этихъ боковыхъ долинъ, навъ было уже упомянуто, гораздо благо-пріятнъе; въ особенности богаты почвы долинъ ръвъ, извъстныхъ подъ именемъ Борвей *).

Возвращаясь въ Онону, прежде всего приходится обратить вниманіе на то, что большую часть своего теченія эта ріва протекаеть въ совершенно безлісныхъ містахъ. По своему общему характеру это сухія солончаковыя степи. Вся Ачинская степь, т. е. пространство между Ачинскими горами, р. Онономъ и р. Илей, весь правый берегь Онона отъ Унды до поселка Кобухаевскаго и містности, лежащія къ югу отъ линіи, проведенной черезъ рр. Тургу (впадающую въ Ононъ) и Борзю (впадающую въ Аргунь) до самой монгольской границы—все это пространство въ большей или меньшей степени пропитано солями, часто выступающими на поверхность въ виді білаго налета. Этотъ солончаковый налеть извістенъ здісь подъ именемь гуджира.

^{*)} Въ Аргунъ ввадаетъ три Борзи: одна впадаетъ немпого више Заргельской станицы, другая около поселка Борзинскаго, а третъя—невдалекъ отъ второй, немного выше поселка Бундуруевскаго. Всъ три текутъ съ запада на востокъ. Эти ръки не слъдуетъ смъщивать съ Борзею, впадающею въ р. Оновъ-

мёсью гальки. Почвы долины Онона вслёдствіе своей большей рыхлости подвержены весьма сильному выдуванію; и дёйствительно всюду встрёчаются массы тонкаго неска, перемёщаемаго вётрами. Пескомъ заносить не только поля, но и жилища. Песчинки, приносимыя вётрами, отлагаются въ извёстныхъ мёстахъ и производять лессовидныя образованія. Отличіе ихъ отъ лессовыхъ почвъ состоить въ томъ, что лессъ образуется путемъ отложенія мелкихъ частицъ, принесенныхъ со дна бывшихъ морскихъ или прёсныхъ водоемовъ, тогда какъ лессовидныя почвы долины р. Онона состоять изъ болёе крупныхъ частицъ, приносимыхъ вётрами изъ ближайшихъ окрестностей.

Разсмотръвъ такимъ образомъ въ частностяхъ почвы Восточнаго Забайкалья, постараемся выяснить ихъ главнъйшія качества.

Во всемъ Восточномъ Забайкальъ господствуютъ большею частью рыхлые суглинки; грунтомъ этихъ почвъ служить пористая имна съ налькой. Следовательно, какъ сама почва, такъ н устройство грунта позволяють дождевой водъ пронивать въ глубь, вследствие чего устраняется возможность образования мочежинъ и болотъ. И действительно, при въезде въ Забайвальскую область изъ Амурскаго края бросается въ глаза сравнительная сухость почвы и ея нижнихъ слоевъ. Въ Амурскомъ врав почти повсемъстно на нъкоторой глубинъ встръчаются иловатыя вязвія глины, почти вовсе не пропускающія воды; вслідствіе этого вода застанвается въ почвь, заболачиваеть ее, образуется болотная растительность, вочки, а воздухъ наполняется болотными испареніями. На Амурь нельзя провхать посль дождя ніських версть безь привлюченій непремінно, гді нибудь завявнешь *). Тогда навъ въ Забайкальв мочежины и болотины встречаются какъ исключение, болотной растительности въ виде

^{*)} Во время путеществія по Уссурійскому краю постоянно приходится встрічаться съ болотами, гді лошади вязнуть по брюхо и энипажь уходить въ почву по ступицу колесь. При малійшемь дожді дороги ділаются не проіздными и подвигаться болію 5—6 вер. въ чась не представляется возможнымъ. Есть и такія міста, какъ напр., между Монастырищемь и Халкидономъ, разстояніе въ 11 версть я іхаль на тройкі ровно три съ половиною часа. Въ Забайвальі даже послів самыхъ сильныхъ ливней везді можно свободно и быстро проізать. Средняя скорость ізды здісь 10 версть въ чась независимо отъ погоды.

разнаго рода осовъ, встрѣчающихся въ избытвѣ на Амурѣ и въ Уссурійскомъ враѣ, вовсе не видать, а вмѣсто того всюду виднѣются отличныя сухія пастбища.

Почвенный покровъ состоить главнымъ образомъ изъ мелвихъ и питательныхъ злавовыхъ травъ, среди которыхъ вострепъ играеть первенствующую роль. Сто изъ этихъ травъ получается мелкое, душистое и повдается скотомъ безъ остатка. Тогда какъ на Амурів и въ Уссурійскомъ врай вслідствіе влажности почвы и воздуха травы непомбрно идуть въ рость, получаются толстостебельные бурьяны, которыхъ скоть вовсе не встъ и которые, будучи съ большимъ трудомъ высушены, имъютъ грязнобурый цветь и болотный запахъ. Насколько въ Амурскомъ крат почвы влажны, настолько въ Забайкальъ онъ сухи и во многихъ мъстахъ нуждаются даже въ поливкъ. Въ почвахъ Восточнаго Забайкалья замівчается избытокъ минеральныхъ солей *); часто соли эти въ видъ бълаго налета выступають на поверхность (гуджиръ). Это обстоятельство опять таки составляеть рёзкую противоположность съ Амурскимъ краемъ; тамъ, какъ известно, солончаковыхъ почвъ вовсе не встречается.

Вольшая часть почвъ Восточнаго Забайвалья очень рыхлы, вслёдствіе чего обработывать ихъ нужно врайне осторожно; будучи обработаны не вовремя или неправильно, почвы, подверженныя сильнымъ вётрамъ и дождямъ, выдуваются и вымываются, поэтому могутъ быстро лишиться своего плодородія.

Древесная растительность Забайкалья крайне однообразна: сосна, береза, лиственница, ель, осина, тополь, олька, черемука, изръдка кедръ по вершинамъ горъ, да тальникъ по берегамъ ръкъ—вотъ почти и всъ древесныя породы. Здъсь иътъ ни липы, ни дуба, ни вленовъ, ни ясеней, ни бархатнаго дерева—столь обыкновенныхъ на Амуръ.



^{**)} Кром'в обили солей въ почв'в, Забайкалье еще зам'ячательно множествомъ минеральныхъ ключей. Изъ техъ источнивовъ, которые уже изв'ясты, многіе весьма отличаются своимъ сильнымъ д'ябствіемъ и д'ялебностью. Но кром'в ихъ по глухимъ м'естамъ въ горахъ есть еще масса минеральныхъ ключей, ц'ялебныя свойства которыхъ изв'ястны пока только кочующимъ инородцамъ Къ сожальнію этими дарами природы совсёмъ не ум'яютъ пользоваться: большинство ключей совершенно не изсл'ядованы, такъ что неизв'ястно, отъ какъ именно бол'явней они могутъ быть полезны; что касается т'яхъ источниковъ, которые мало мальски изв'ястны, напр. Ямкунскіе, Маков'явскіе, Дарасунскіе, для пользованія которыми съ'язкаются больные, то отсутствіе всякаго благоустройства въ значительной степени затрудняетъ проявленіе ц'ялебной силь этихъ водъ.

Сугиннистыя почвы Восточнаго Забайкалья окранены отъ примёси органических веществъ въ более или менее темный цвёть; но ихъ нельзя назвать черновемными, или же если ужъ примёнять въ нимъ слово черновемъ, то это можно только съ большими оговорками. Самое образованіе и накопленіе органическаго вещества въ почвахъ Забайкалья новидимому прочимъ отсутствіе такихъ животныхъ, которыя способствуютъ образованію и накопленію черновема. На основаніи изслёдованій Дарвина земляные черви играютъ выдающуюся роль въ этомъ процесств, и гдт ихъ много, тамъ быстро и въ значительныхъ количествахъ накопляется черноземъ. Въ Забайкальт земляные черви почти отсутствуютъ; мнт по крайней мёрт ни разу не удалось ихъ встретить въ почве; витесть съ темъ здёсь очень мало и насёвомыхъ, водящихся въ землё.

Но если черновемъ отсутствуеть или встрвчается въ незначительныхъ количествахъ, то это еще не вначить, что почвы Забайвалья бёдни. Напротивъ, производимия ими хайба какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніяхъ, свидътельствують о богатствё здёшнихъ почвъ. Неблагопріятное вліяніе оказываетъ вдёсь, какъ будетъ видно ниже, недостатокъ воды, но тамъ, гдё влаги достаточно, почвы даютъ блестящіе урожан.

III. Климатъ.

Климать Забайвалья—это рядь загадовъ. Изучение особенностей его не только облегчило бы значительно дёло сельсваго хозяйства, но и пролило бы новый лучь свёта въ неразгаданную до сихъ поръ тайну развитія растеній. Съ одной стороны здёсь наблюдается врайная суровость влимата, ногода изийнается необивновенными свачвами, случаются часто такія неблагопріятныя явленія, которыя въ другихъ странахъ бываютъ рёдвими исваюченіями,—съ другой здёсь встрёчаются хлёба необывновенные, такой высовой добротности, какъ въ очень немногихъ уголвахъ земнаго шара.

Не смотря на то, что Забайвалье представляется страной горной, раздёленной на множество долинь, климать различныхь его частей не отличается большимь разнообразіемь. Это можно объяснить тёми двумя обстоятельствами, что во 1-хъ, горице

хребти, изполняющіе страну, не высови и не могуть служить защитой оть холодинхь вётровь, а во 2-хъ, что самое главное, всё эти хребты имёють одно общее направленіе оть сёверовостока къ юго-западу и слёдовательно холодине сёверо-восточные вётры могуть свободно разгуливать по долинамъ.

За начало вимы мажно принять въ Забайнальй моментъ замерзанія рікъ. Шилна въ Стрітенскі замерзаеть около 26-го октября, иногда раньше, но рідно поздніве; въ Усть-Стрілкі та же ріка замерзаеть на неділю нозже. Аргунь замерзаеть около 8 ноября, Ононъ ири усть Унды въ 1-й половині ноября, а около Акши во 2-й половині этого місяца. Съ замерзаніемъ рікъ сразу же устанавливается зима и температура значительно понижается. Среднія температуры холодныхъ місяцевъ для ніввоторыхъ пунктовъ Восточнаго Забайкалья видны изъ слідуюшей таблины:

	Нерчі	инскъ.	Нерч. заводъ.	Чита.
М всяцы.	и. Средняя за пять лётъ съ 66 по 70 г.		Средиля за три года.	3a 1891 r.
				Ì
Овтябрь	- 0,1	- 2,8	- 1,8	- 2,8
Ноябрь	— 13,1	— 13,7	- 14,6	— 18,7
Декабрь	— 19,6	21,7	26,9	— 26, 6
Январь	24,1	23,7	27,7	— 27,4
Февраль	19,7	— 19,3	26,8	21,7
Мартъ	— 11,2	— 10,6	— 13,3	9,9

Количество осадновъ за цёлый годъ въ Чите было въ 1891 г. всего только 233 миллиметра, изъ этого приходилось на 4 летнихъ месяца (май — августъ) 159, а въ остальные 8 месяцевъ выпало всего только 74 миллиметра. Въ Нерчинскомъ заводе воличество осадковъ, въ среднемъ за три года, было 496 миллиметровъ, изъ нихъ на 4 летнихъ месяца пришлось 592 миллиметра, а на остальное время—104 миллиметра. Въ Нерчинска въ 1870 г. всекъ осадковъ было 540 миллиметровъ, изъ нихъ на 8 холодныхъ месяцевъ пришлось всего 65 миллиметровъ, а на 4 летнихъ—475.

Съ самаго начала зимы стоятъ морозы въ—20° и ниже, въ январъ достигающие своего максимума. Низшая температура, наблюдавшаяся въ Читъ въ 1891 г., равнялась—43,4°, а въ Нерчинскомъ заводъ въ 1888 г. въ декабръ—42,5°, въ Нерчинскъ по вичисленію Миддендорфа средняя температура зимы равняется—23¹/2°.

Сильный холодъ стоить безъ перерыва въ теченіе всей зимы; глубовія рѣви замерзають на значительную глубину, напр., р. Шилка въ Стрѣтенскѣ до 2½ аршинъ, а мелвія рѣчки промерзають до дна. Ледъ на рѣкахъ трескается и воробится. Земля тоже поврывается трещинами, воторыя зіяють на большую глубину; отъ скалъ то и дѣло отваливаются камни, которые скатываются внизъ. Сильному растрескиванію земли способствуеть отсутствіе болѣе или менѣе толстаго снѣжнаго поврова *).

Снътъ обывновенно выпадаетъ въ началь зимы, толщина его бываетъ не болъе 1—3 вершвовъ. Снътъ падаетъ сухимъ, поэтому ложится на землю не плотно; во время вътра снъжный повровъ приходитъ въ движеніе: снъжинки безъ удержу вататся съ мъста на мъсто пока не встрътатъ препатствія въ видъ лъса, а такъ какъ лъсовъ вообще мало и госнодствуютъ открытыя безлъсныя пространства, то сказанному движенію снъта почти нътъ предъловъ.

Вследствіе малаго снежнаго покрова езда зимою на саняхъ не вездъ возможна; болъе всего практикуется она тамъ, гдъ дорогою можеть служить река, напримерь, на всемъ пространстве между Покровкой и Читою, по р. Аргуни и въ другихъ мъстахъ. Но гдв рвка не совпадаеть съ направлениемъ пути, тамъ не всякую зиму можно вздить на саняхъ. Въ южной части Восточнаго Забайкалья, къ югу отъ линіи проведенной отъ впаденія р. Туры въ р. Ингоду въ Заргольской станицъ, снътъ обывновенно едва покрываетъ землю. Это обстоятельство позволяетъ домашнимъ животнимъ, которыя въ этихъ мъстахъ, какъ увидимъ ниже, должны сами заботиться о своемъ пропитаніи, отыскивать зимою кое-кавой скудный кормъ, оставшійся на степяхъ отъ прошлогодней травы. Если случается болбе снёжная зима, то животнымъ въ тавихъ мёстахъ отысниваніе ворма сильно затрудняется и убыль ихъ отъ голода возрастаетъ до значительныхъ размеровъ. Сиваный покровь бываеть глубже и, главное, устойчивые только въ тъхъ мъстахъ, гдъ сохранились льса, напр., по лъснымъ падямъ притововъ рр. Ингоды, Газимура, Урюмкана, Урова и проч.



^{*)} А. Мидендорфъ въ цитированномъ выше сочинении (стр. 475) говоритъ: что на съверъ Сибири земная кора иногда съ страшнымъ громомъ растрескивается отъ мороза и образуетъ такія разсълны, что черезъ нихъ зимой утекаютъ цълмя озера.

Холода всю зиму стоять безъ перерыва и безъ оттепели. Особенно достается извозчивамъ, идущимъ съ обовами. Отъ сильнаго мороза у лошадей на ноздряхъ нависаютъ громадные куски льда, приходится постоянно обчищать новдри, иначе животныя могуть задохнуться. Правда действіе мороза умернется сухостью атмосферы: въ 15 — 20°-ный холодъ — здёсь говорять тепло и можно ходить безъ шубы; даже при сильных в холодах в въ-30° и ниже, сухость воздуха и отсутствее вътра повроляють переносить людямъ и животнымъ съ легкостью страшные морозы; въ это время господствуеть затишье, - воздухъ стоить недвижимо, выходящія изъ людей, животныхъ и жилья испаренія тотчась же смерзаются и окутывають всв предметы туманомъ; будь при тавихъ морозахъ вътеръ, было бы не мыслимо выйти на воздухъ. Если бывають вётры зимою, метели и пурги, то всегда при болье высовой температурь, около-20°, но если температура падетъ до-30°, обывновенно делается очень тихо.

Земля промерзаеть на значительную глубину, при этомъ почти во всей странъ замъчается то явленіе, что морозъ повидиквитей тибе унибукт окрыто на большую глубину чемъ летияя теплота. Въ силу этого, въ большей части Забайкалья на некоторой глубинь встрычается вычная мералота почвы *). По свидытельству Миддендорфа въ одной шахтъ Нерчинско-заводскаго овруга (Трехъ Святителей), земля въ концъ августа была совершенно мералою до 175 футь, въ другой (Воздвиженской) мералота шла до 50 ф., а далее следовала талая земля; на глубине 200 ф. въ последней шахте показалась обильная вода въ 21/2° тепла по Р. Глубина, на которой находится въчная мералота, колеблется въ зависимости отъ строенія верхнихъ слоевъ земли, а также и почвеннаго покрова. Мхи въ съверныхъ частяхъ Забайкалья, окутывая почву какъ бы войлокомъ, не позволяють солнечнымъ лучамъ пронивать вглубь, а между темъ вліянію мороза не оказывають такого препятствія; въ сиду этого въ такихъ мъстахъ въчная мералота находится всего въ нъсколькихъ футахъ отъ поверхности. Тогда какъ мелко-травянистый повровъ

^{*)} Въ Восточной Сибяри, говоритъ Миддендорфъ, ледяная почва Становаго хребта очевидно сливается съ ледяной почвой съверныхъ равнинъ и танивъ образомъ простирается далеко на югъ; при посредствъ высокихъ хребтовъ Китайской Манчжуріи, она конечно уходитъ за границу Сибири. Кажется въ нагорной степи Гоби она достигаетъ даже 45° съверной широты (частъ I, стр. 467).

MERHES CTORES BE EPORESCHIPTS COMPERMENT APPRILS CORNERS. non cary choose deprogrammers animis: us means whomas мерклота находится на глубний болие сажени. Нівоторие истол-REER CONCTRO TORYTH BY SPECIFICATE CRIMIC REPRESE BOTTOM; TORSE водение валодии не простирантся така далего на областа веда-HOË NOTREL, HO JOBOJSHO BOJOZHTEJENO OĞERDVININGTS CE ROOĞніе преділи. Всі эти води представляють собою кака би такие остроза среди силониой ражники зединей почин⁴). Напоторие PUBLIC RESIDER. BRIDGE HE HORSENDOCTS, TOTALCE HE SEMEPREMENTS; BRIS BY PERCEIC HOLFOR RUNN BAROGLECTCE TAXABLE MACCANE, TOO образуеть больше бугры. Вся эта насса льда иногра растанваеть только ва конца лата. Ва иниха умиха и коротинка надихъ, впадагощихъ въ Шилку ручейковъ, вода зимою не дости-INCTA PÉRE, A SAMESBACTA OROZO MÉCTA CROCTO MIXORA MAS CRAINI; сей суновая порція води замернаеть дальне, слідующая еще дальне и из воних вонновь образованийся масси льда въ изсвольке съжень толщини занимають собою всю падь. Этоть своеобразний мединых все лето вееть холодомъ на Шилку и исчелеть только вь самонь вонив теплаго сезона.

Вследствіе отсутствія надежной снежной защити всиаханния поля подвергаются сильному видуванію заниния в'ятрами. Это неблагопріятное обстоятельство усиливаєтся еще темь, что ночва съ осени обыкновенно очень суха и ще можеть замервнуть въ плотную, компактную массу, которая противлясь бы в'ятрамъ. Въ теченіе всей зами носятся целия тучи земляной пыли, подхвативаемой в'ятрами съ нолей вибсте съ крупниками сн'яга. Это обичное зд'ясь явленіе совсёмъ не встр'ячается, наприм'яръ, въ средней Россіи.

Въ болье южнихъ частяхъ, напримъръ, около Акин вима бываетъ менъе сурова, но все же очень ностоянная.

Со второй половины февраля нагрѣваніе почвы солицемъ становится весьма замѣтнымъ, морозы уменьшаются, снѣгъ начинаетъ таять; вмѣстѣ съ наступленіемъ теплой погоды усиливаются вѣтры, которые въ большей или меньшей степени продолжаются до конца апрѣля. Съ конца марта снѣгъ уже совершенно сходитъ, днемъ сравнительно тепло, но по ночамъ все еще бываютъ значительные морозы.

Подъ ледяною корою большинства Забайвальских рёвъ гропскодить гніеніе и порча воды. Ихъ лінивое теченіе благо-

^{*} См. петер. сочиненіе А. Миздендорфа, стр. 473.

пріятствуетъ разложенію сфрновислыхъ солей, пропитывающихъ ночву солончавовыхъ містностей, воторыя, вакъ выше было сказано, встрічаются здісь въ изобиліи. Глауберова соль, входящая въ значительномъ количестві въ составъ солонцовъ, отъ дійствія на нее ораганическихъ веществъ віроятно выділяетъ сіроводородь, присутствіе котораго въ воді порождаеть запахъ тухлыхъ лицъ, вода отзывается гнилью. Это злокачественное состояніе рівъ извістно здісь, да и кажется во всей Сибири, подъ именемъ «духа» или «замора»; съ этимъ застоемъ находится въ связи черный цвіть многихъ здішнихъ рівъ.

Вследствіе небольших количествъ снёга, выпадающих зимою, съ одной стороны, и по причине ихъ медленнаго и недружнаго таянія—съ другой, реки Забайкалья весною не наполняются въ той степени, какъ это бываетъ въ Европейской Россіи. Весенній разливъ, такъ называемая снюжница, по своимъ размерамъ здёсь уступаетъ разливу рекъ отъ дождей въ теченіе лета. Вообще, реки Восточнаго Забайкалья остаются покрытыми льдомъ оволо полугода. По даннымъ А. Миддендорфа р. Нерча находится подо льдомъ—192 дня, р. Шилка—181; свободна отъ ледянаго покрова первая—173 дня, вторая—184 дня. Вскрытіе рекъ вообще происходить отъ начала апрёля (Ононъ и Аргунь въ южныхъ частяхъ) до начала мая; позже всего вскрываются реки, текущія съ лёвой стороны въ Шилку и Ингоду.

Отъ вимняго сна природа въ Восточномъ Забайвальй начинаетъ просыпаться довольно поздно. Снйгъ въ большой части долинъ сходитъ уже въ вонцй марта и только въ горныхъ хребтахъ снйжный повровъ остается иногда до начала мая. Въ началй апрйля почва оттаиваетъ на 2—3 вершва, что позволяетъ въ нйкоторыхъ мйстахъ приступить въ посйву. О времени отврытія весенняго сезона въ различныхъ мйстностяхъ лучше всего можно составить понятіе изъ слідующей таблицы, гді, вмісті съ тімъ, приведено и среднее время главнійшихъ сельскохозяйственныхъ работъ.

	,	Theore	* 200		
linguar stotters.	Egeneral Co.	<i>:</i>	Taura	£ :	типров. Жата.
1	para.	Busines rea		Prantan	
-			minuted.	Ç ₹	
1 manuses	۳ شد – ۵	. 1881% 1	See made t	_	13 m - 13 m
Lonvagnas.	4) X 14	1 >	es I ve	_	Supp. 25 mm
livens.	الانتقا	. <i>-</i>	ับช	_	1 was 26 was — 1 m.
first mark markets	71 m		25.4	_	∰ण: – भिण्या क्रासकः स्टा-1 प्र
Kerryandana	۳۰ ټـ		La main. v	_	Lvi Zman
Einer og Mit Lent	远"	路上	25ct	III	. ive 6 vm−15 m
) iganiza	3-25 7	-	-	_	5-20 vs —
IN MENNEY TO THE	MSM 31	2.18	27. T	_	- 10,4m 1-4 mans. vm
CONTRACTOR ISS	I - Z n	2.39	1-15-	_	14 iz 10 tags-14 iz
Kune w	36.7	#370.20 FF	97	- 1	26 VE 1-5 20200, VIII
ingra	2.11	3603 7173	म क	-	20 vii 6 viii
Segnins	2: .1	3	÷τ	_ ;	1-2 mason, viii
Find of Medicals	20 m	i	15 τ	-	15 vii 15 viii
Lui gree	2: 3	15.70	15 *	-	3—6 च± 15,∀±;—15 11
Lynguage	20 rv	1.70	20 T	-	€ vz. 15 vm —15/m
Actus Terres	20 iv	SOBCES III	2 0 T	-	1 रम 15 रमा – 8 म
illesonyruna	23 i¥	25 =:	15— <u>30</u> т	_	ê wn 15 wn 14/11
O2085	ROBERT IV	1.70	20 v	_	8 vm 15 vm−15 m
Toprass	23 iv	1 :7	_	-	10 vm 15 vm
Размахиява	5—10/iv	25 m	LOBERS T	_	5 тп — 1 —15 тш −8 г
Ст. д. Урульгинская	2-# BOJOB. IV	2-2 20303. III	2-4 30308. V	-	1 vii 1-2 20208. Vii
Маконбенская	15,'ı v	BOBERS III	15 v	-	8 vn 1−15/vm
Верхиечитинское	20 iv	B6CF 1.0 L2	15 ▼	-	1-10 vn-1 vx 15 vm - 15/n
Бурчевское	æ	,	r	' —	,
Кевозское	10 t v	ROBERS III	2-a bodor. v	_	5 τ π —
Татаурова	EORER'S IV	_	_	_	8 vu 15/vm—15/n
Навозвенское	15 r v	25 ш	_	1 x	
CA. L. APRECEASE		весь годъ	_	_	10 vu
Чинданть І	23 ₁▼		15 ¥	-	29, vi — 15/viii 1-а волов. vii
Теп-Ная	12′ī v	,	15 ▼	_	8 vii 1—15/viii
Asma	7/1 v	2 5 '111	9—15 ▼	_	8 vn—15/vm 1—15/vm
Tag: ergh	15/i v	-	9 ♥	1,'x	1/vii 1-a bozob. vii
Амиляндромное	1-# BOZOB. IV	2-я полов, п	15 ▼	· —	8/v11—1/1x 6/v111

Весною во время первыхъ полевыхъ работъ и далве въ теченіе всего мая обывновенно перепадають дожди. Въ началь мая распускаются деревья, трава зеленветь и дружно идеть въ рость особенно со второй половины этого месяца. Ветры, которые дують безпрерывно съ конца зимы въ теченіе февраля, марта и апръля, уменьшаются и въ концъ мая устанавливается хорошая весенняя погода, благопріятная для земледельца. Но это продолжается не долго. Уже въ началъ іюня дожди, перепадавшіе раньше, прекращаются, а температура быстро возвышается. Начинается засуха. Это самый серьезный врагь здёшняго земледёлія, настоящій бичь забайкальскаго хозянна. Засуха въ Забайкальв — явленіе не новое, но теперь она даеть себя знать все сильнее и сильнее. Примывая непосредственно въ пустыне Гоби, отличающейся бездождіемъ и безводіемъ, Забайкалье по своимъ влиматическимъ особенностимъ находится въ сильной зависимости отъ упомянутаго нагорія. В'атры, дующіе съ этой огромной безводной территоріи, само собой разумвется, не могуть принести съ собой дождя въ сколько нибудь достаточномъ количествъ. Въ силу этого Забайвалье всегда отличалось недостаткомъ влаги. На это указываетъ, между прочимъ, то обстоятельство, что когда здёсь жили еще древніе монголы, они принуждены были сооружать большіе ваналы для орошенія полей и луговъ. Остатки этихъ ирригаціонныхъ сооруженій сохранились во многихъ мъстностяхъ до сихъ поръ.

Но если еще въ древности Забайкалье нуждалось въ водъ, то эта нужда въ нынёшнее время возросла въ нёсколько разъ. Причина такого неблагопріятнаго обстоятельства лежить въ измівненіи свойствъ почвеннаго покрова. Дёло въ томъ, что какъ было выше изложено, Забайвалье представляеть гористую страну, изръзанную въ извъстныхъ направленіяхъ ръчными долинами. Въ прежнія времена всё горы и большая часть долинъ были поврыты лесами на что указываетъ следующее: во 1-хъ, вершины горныхъ хребтовъ и теперь заняты лесами; во 2-хъ, остатки когда-то бывшихъ лъсовъ сохранились по склонамъ горъ и по долинамъ въ виде лесной поросли и могучихъ пней, не усивышихъ еще окончательно исчезнуть. Собственно истребленіе ліса и вообще всякой древесной растительности началось здёсь только съ прихода русскихъ людей: древніе монголы, затвиъ смвнившіе ихъ буряты и тунгузы обращались съ люсомъ очень бережно. Безшабашное же уничтожение лесной растительности стали практиковать здёсь завоеватели казаки и появившіеся вслідъ за ними переселенцы. Съ тіхъ поръ пошло самое нерасчетливое уничтоженіе природнаго богатства: л'ясных великаневъ бевъ пощады рубили топорами, а главное жгли, жгли и жгли; можно сказать — только л'ямивый не истребляль л'яса. И л'яса гибли безсл'ядно, оставлял посл'я себл голую почву, наполиля воздукъ удушливымъ дымомъ, распространявшимся по в'ятру далево за предёлы Забайкалья. На сколько велики были запасы л'ясней растительности и на сколько чудовищно было ен истребленіе показываетъ между прочимъ сл'ядующее: по даннымъ 1853 года л'яса Забайкальской области занимали площадь въ 23.586,250 десятинъ, а въ 1884 году осталось — 5.469,200 дес.; такимъ образомъ въ теченіи 32 л'ятъ убыло 18.117,050 дес., между т'ямъ вакъ для потребностей населенія въ это время нужно было всего 1.152,000 десятинъ *).

При существованіи лісовъ, сніжный покровь быль устойчивіе, деревья не позволяли вітрамъ сдувать сніть и оголять почву; таяніе снітовъ шло равномірніве, а дождевая вода дольше задерживалась и медленніве стекала въ ріки. Съ уничтоженіемъ лісснаго покрова и съ оголеніемъ почвы на обширныхъ пространствахъ сніть и дождь перестали задерживаться; выпадавшая въ виді дождя вода, благодаря сильной гористости страны, стала очень быстро скатываться въ ріки, наводняя ихъ сверхъ мітры и не давая времени почві впитать эту воду. Кромі того літса служили постоянными сгустителями водяныхъ паровъ воздуха и количество осадковъ, выпадавшее въ прежнія времена, по всей вітроятности было большее.

По всёмъ признавамъ въ Забайвальй съ уничтожениемъ леснаго покрова происходитъ медленное но безпрерывное, тавъ свазать, обезвожение страны. Стариви указываютъ на многія пади, где прежде были влючи, — теперь они изсявли; въ иныхъ местахъ были речви, не пересыхавшія цёлый годь, — теперь отъ нихъ остаются только жалвіе ручейви, наполняющіеся во время дождей; въ некоторыхъ местахъ пришлось бросить пашни, тавъвавь не стало возможности ихъ орошать, вследствіе высыханія ручейвовь, изъ которыхъ отводили воду ванавами на посёвы. Все это происходить не въ одномъ вакомълибо мёсте, а на всемъ пространстве Забайвалья — страна обезвоживается.

Вийстй съ уменьшениемъ влаги, результатомъ неразумнаго истребления листов прастительности, выдвигается еще другое гроз-

^{*)} Эти цифры взяты изъ путеводителя по Сибири, изданнаго Центрельнымъ Статистическимъ Комитетомъ, для Наслёдника Цесаревича.

ное явленіе. Рыхлыя почви, будучи дишены защиты, не могуть претивостолть вётрамь: вмёстё съ потерей защиты, почва, благодаря оголенію, на большихъ пространствахъ сдёлалась суще, и вредное вліяніе вётровъ еще усиливается. Все это приводить въ тому, что въ однихъ иёстахъ почва сильнёйшимъ образомъ выдувается, мелкія частицы ея разносятся вётрами, остается въ концё концовъ песокъ, дресва и галька; на другихъ же — вётры наносять цёлыя горы песку, засыпая имъ поля, огороды и даже дома.

Іюнь въ Восточномъ Забайвальй отличается вообще бездождіемъ, хотя бываютъ исключительные года, вогда въ этомъ мёсний дождей достаточно. Это происходитъ вслёдствіе того, что влажные морскіе вётры еще не могутъ вліять на Забайвалье. Передъ началомъ лёта атмосфера центральной Азіи находится въ нёкоторомъ равновісій; но съ постепеннымъ нагрівваніемъ палящими лучами солнца со всей этой огромной территоріи подымается столбъ теплаго воздуха, на місто котораго притеваетъ более холодный и влажный воздухъ Тихаго овеана. Это явленіе происходить не ранбе іюля. Конечно, пока этотъ влажный воздухъ дойдеть до Забайвалья онъ растеряетъ много своей влаги; тёмъ не менбе съ іюля здёсь начинаются дожди, которые съ нёвоторыми перерывами продолжаются и весь августъ.

Среднія температуры теплыхъ місяцевь для нівоторыхъ пунктовъ Забайкалья видны изъ слідующей таблицы:

		Ħ ерч	некъ.	Нерч. заводъ.	Чита.	
М всяцы.		Средняя за пять леть 66—70 г.	По Мидден- дорфу.	Средняя за три года.	3a 1891 r.	
Апрыть		+ 1,1	- 1,5	+ 0,6	1,6	
Mat		+ 7	+ 6,9	+ 8,5	+ 5	
Іюнь		+ 14,1	+ 12,2	+ 14,2	+ 15,1	
Imas		+ 17,1	+ 14,2	+ 18,6	+ 20,8	
Августъ		+ 13,3	+ 11,9	+ 15	+ 16,7	
Сентябрь		+ 7,7	+ 6.5	+ 9,5	+ 7,2	

Въ теченіе лѣта бываютъ внезапныя ничѣмъ, не объяснимыя пониженія температуры. Неизвѣстно откуда вдругъ нахлынетъ

холодила волил, затъмъ онать станеть тепло. Культурные растенія нногда сильно страдають оть такого нескоевременнаго явленія. Наприм'тръ, въ 1892 г. наблюдалось почти повсемиство сильное понижение температуры въ имат. Въ иткоторихъ итстиостихъ это произонию около 8-10 in . В вругих вежлу 20×26 in . Понижение температуры было на столько значительно, что ночью замерзла вода въ котелкахъ у людей бывшихъ на новосъ. Но такое понижение температуры должно быть отнесено къ разраду исвлючительныхъ; при нормальныхъ условіяхъ въ іюль холодовь не бываеть; они наступають только вь августь, причемъ въ болъе возвишеннихъ мъстахъ угрениям (по мъстному ниія) случаются уже въ началь этого месяца а въ менье возвишеннихъ — въ средниъ или даже только въ концъ его. Концонъ сельскохозайственнаго сезона надо считать для некоторыхъ местностей последнія числа августа (напр., нижнія теченія Шилки, Аргуни, Газимура, Урова и нви другихъ), а для другихъ начало сентября. Въ это время начинаются первие осенніе утренники (ннін). Если гречиха къ этому времени не носпіла, то она можеть пострадать; картофельная ботва на огородахъ чериветь. Замічательно, что послі этих первихь осенних утренниковь устанавливается обыкновенно прекрасная погода, которая держится весь сентябрь и до половини октября: тепло, сухо, ясные солнечние дни, отсутствее ночныхъ морозовъ, однимъ словомъ, лучшее время въ Забайкальъ. Тъмъ не менъе такая хорошая погода безполезна для растеній, такь какь хлібов уже сжаты, травы скошени, а если бы даже и оставались на поляхъ вакія-либо растенія, валу, гречика, картофель в проч., то, будучи обезсилени или такъ скажать, пришнолени ранними утренниками, они ни въ какомъ случай не могуть поправяться.

Изъ особенныхъ явленій природы слідуеть упомянуть о градів, который каждое літо посіщаеть то одну, то другую містность. Хотя должно замітить, что вредъ оть града вообще не особенно великъ и по своимъ размірамъ далеко не можетъ сравниться съ засухой, которая одна только въ здішнемъ край причинаеть настоящія бідствія. Въ связи съ градомъ находятся и гровы, но вредъ оть этихъ посліднихъ еще меньше, такъ какъ въ Забайкальів, вообще, грозы сравнительно рідки и непродолжительны.

Не смотря на разныя влиматическія невзгоды, причиняющія сельскому хозянну большій или меньшій вредь, съ ними можно мириться и даже ихъ забыть, если только не посѣтить бездождае въ іюнь и земледълецъ

обезпеченъ — вотъ собственно формула зависимости вдёшняго хозяйства отъ погоды. Въ май дожди перепадають, въ іюлё тоже ихъ достаточно, а воть что скажеть іюнь — въ этомъ вся суть.

Въ предыдущемъ были разсмотрѣны нѣкоторыя влиматическія подробности Восточнаго Забайкалья; къ сожалѣнію ихъ немного, по крайней мѣрѣ мнѣ не удалось достать большаго матеріала *). За неимѣніемъ метеорологическихъ данныхъ пришлось довольствоваться распросами мѣстныхъ ховяевъ, но и это средство не вполнѣ исчерпано, такъ какъ въ теченіе одного лѣта моего пребыванія въ области, невозможно собрать много и выяснить съ желаемой полностью изучаемый предметъ.

Въ настоящее время, на основании приведенныхъ выше немногихъ данныхъ, можно сдёлать слёдующія общія замічанія (боюсь сназать выводы):

- 1) Климатъ Восточнато Забайвалья отличается сухостью вавъ вимой, такъ и лътомъ.
- 2) Снъга зимою выпадаетъ вообще незначительное количество, такъ что не вездъ и не каждый годъ можно ъздить на саняхъ.
- 3) Благодаря тому, что снёгъ этотъ падаетъ сухимъ и на сухую землю онъ отличается большой неустойчивостью и сдувается вётрами. \
- 4) Дождей лътомъ выпадаетъ вообще недостаточно, а главное ихъ выпадаетъ мало въ самое нужное для посъвовъ время, именно въ іюнъ.
- 5) Выпадающая въ недостаточномъ количествъ влага слабо задерживается и быстро исчезаетъ, благодаря оголънію страны отъ лъсной растительности.

^{*)} Метеорологическія наблюденія въ крат весьма и весьма недостаточны. Только недавно, всего года три, какъ устроилась метеорологическая станція въ Чить; въ Нерчинска давно уже не производится никакихъ наблюденій; что касается Нерчинскаго Завода, то хотя тамъ и имбется метеорологическая станція, но пунктъ этотъ псключительный по своему положенію: лежить въ какой-то глухой ямь, между горами, на значительной высоть совстить не въ земледъльческомъ районь. Для цалей сельскаго хозайства было бы желательно организовать метеорологическія наблюденія въ сладующихъ пунктахъ: на р. Аргуни въ ст. Заргольской, на Газимурь, напр. около Ямкунскихъ минер. водъ на р. Ундъ въ ст. Новотроицкой; на р. Ононъ въ ст. Чиндантъ II и въ г. Акшъ на р. Шилкъ, напр. въ Горбиць, въ Нерчинскъ и въ Читъ. Изъ всъхъ перечисленныхъ пунктовъ наблюденія производятся только въ Читъ.

- 6) Недостатовъ влаги въ почвѣ еще болѣе усиливается отъ большаго содержанія въ ней минеральныхъ солев, тавъ сказать солонпеватости почвъ.
- 7) Все это вивств взятое двлаеть необходимымъ прригацію, которая здвсь и практикуется населеніемъ. Орошеніе полей, помимо доставленія влаги, имветь еще и то благодвтельное последствіе, что постепенно выщелачиваеть почву, лишая ее вреднаго для растеній избитка минеральныхъ солей.

Въ завлючение этой главы слёдуеть еще отмётить влінніе влимата на вывётриваніе горимка породь Забайвалья. Этоть прощессь, вавъ изв'єстно, происходить наиболее усп'ємно тамъ, гдё им'єстся тепло и влага. Зд'єсь въ теченіе л'єтняго севона хотя и бываеть жарво, но благодаря недостатку влаги вив'єтриваніе горимкъ породъ сильно задерживается. За то на помощь этому процессу виступаеть другой,—именно, отъ д'яйствія жестовикъ морововъ ваменныя массы разламываются и распадаются сильн'ее, ч'ємъ въ м'єстахъ съ бол'єе ум'єренною зимою.

IV. Сельскохозяйственные раіоны.

Вольшая часть территоріи Восточнаго Забайвалья, какъ было изложено, представляєть страну весьма гористую, пересвченную многочисленными горными хребтами; страна собственно представляєть рядь річныхъ долинь боліве или меніве шировихъ и въ весьма различной степени пригодныхъ для цілей сельскаго хозяйства. Вмістії съ гімъ влиматическія и почвенныя условія различныхъ містностей хотя и имість много между собой общаго, но тімъ не меніве въ частностяхъ между ними есть различнія, воврестающія но мірії удаленія одной містности отъ другой.

Если обратить виманіе на сіверовосточную часть области, то тамъ мы видимъ нязовья рікъ Пінлян. Аргуни, Газимура, Урюмкана и Урова. Здісь горы, наполняющія пространство между сказанными ріками, близко подходять въ этимъ посліднимъ, образун часто крутия скалы и утесистие обриви; расмияренія долинъ очень рідки, вообще міста безпріютныя. Ночва такихъ расширеній состоить изъ річныхъ наносовь, въ которыхъ песокъ и галька преобладають; климать суровый непривітливый. Ней эти містности можно по этому соединить въ одинъ разонъ, назвавъ его спесрососточными. Въ этотъ разонъ входять селенія станичныхъ округовъ: Ломовскаго, Куларскаго, Аркійскаго, Усть-Уровскаго и волости Шилинской.

Остальная долина р. Шилки, не вошедшая въ нервый разонъ, начиная отъ Стрётенсва, имбетъ уже другой характеръ, долина шире, поива состоить изъ темносёрыхъ суглинковъ и влиматъ менбе суровъ; кромъ того притоки р. Щилки: Куренга, Куенга, Курлыча и Нерча образуютъ прекрасныя вполнъ пригодныя для сельскоховяйственныхъ цълей долины. Всъ эти мъстности соединени въ одинъ Нерчинской разонъ; въ этотъ разонъ входятъ селенія станицъ: Стрётенской, Катунской, Куенгской, Курлыченской, Таргинской, Кулаковской, волостей: Оловской и Ключевской и тунгузскія селенія Оловской инородной управы.

Южная и юговосточная части Забайкалья наименте лъсисты и менте гористы; здёсь часто встречаются солончаки, много высохинх озеръ, общирныя пространства покрыты исключительно травой и вполнте имтють характеръ степей. Благодаря встив этимъ обстоятельствамъ, здёсь скотоводство получило преобладающее значеніе. Всте эти мъстности можно соединить въ раіонъ станиой. Въ него входять станицы: Улятуевская, Ононъ Борзинская, Манкечурская, Бырвинская, Заргольская, Дуроевская, Цаганъ-Олуевская, Чиндантская ІІ, Чиндантская І, Дурулгуевская, Магойтуевская, Акшинская, Мангутская, Вер.-Ульхунская, Букукунская; волости: Усть-Илинская, отдёльное сельское общество Икаральское, буряты Агинской степной думы и тунгузскія селенія управъ Шундуинской, Маньковской, Кужиртаевской и Онгоцинской.

Между степнымъ раіономъ и перными двумя находятся самыя лучшія въ сельскохозяйственномъ отношеніи мѣста — долина средней Аргуни съ притовами, Газимура, Урюмкана, Урова, Унды и Нижняго Онона. Долины свазанныхъ рѣкъ образують наибольшія расширенія и почва по большей части состоить изъ плодороднаго темносѣраго суглинка; здѣсь сконцентрировалось самое плотное населеніе. Эти мѣстности образують Ундо-Аргунскій раіонъ. Онъ состоить изъ станицъ: Митрофановской *), Новотроицвой, Ундинской, Жидвинской, Шелопугинской, Красноярской, Дагъ-Инской, Актагучинской, Багдатской, Больше Зерентуйской, Аргунской, Олочинской, Чалбучинской, Колчинской и Данинской; волостей: Чиронской, Ундинской, Дучарской и Александровской.

Digitized by Google

^{*)} Митрофановскій станичный округь лежить у соединенія р. Ингоды съ р. Опоцомъ, частью по лівюму берегу р. Шилки, а частью по лівюму берегу р. Онона и правому Шилки.

Что васается р. Ингоды и ея притоковъ, то представления внолив цвяесообразнымъ раздвлить ея бассейнъ на двя рабова то одинъ войдетъ долина р. Ингоды до Читы и долина р. Чяты, а та другой все остальное теченіе Ингоды, со всвии впадавляли въ нее здвсь притоками. Такимъ образомъ получаемъ рабовъ Вертий Ингоды, куда входятъ волости: Николаевская, Татауровская. Бенонская и станица Титовская, и рабонъ Ниженей Ингоды. составній изъ станицъ: Размахнинской, Кайдаловской и Маковъческой волостей: Александровской и Тыргетуевской и тунгузской инфрационенной управи урульгинской. Въ первомъ рабонъ долини рр. Натоди чирави урульгинской. Въ первомъ рабонъ долини рр. Натоди чирави урульгинской. Въ первомъ рабонъ долини рр. Натоди и виздающія въ нее ръки имъютъ сравнительно узкія долини часто встръчаются даже такія мъста, гдъ горы подступають къ самой ръкъ, стъсняя ее своими утесами и не оставляя вовсе ни-

V. Земледъліе.

Нъ Восточномъ Забайкаль в воздёлываются на поляхъ следующия ристенія: ирица (провая рожь), провая пшеница, овесъ, ячиень гречиха и въ небольшомъ воличестве озимая рожь. По собраннымъ мною сведеннымъ площадь, занятая перечисленными растеніями, распределялась следующимъ образомъ:

	Озимал рожь.	Ярица.	Цше- ница.	Овесъ.	Ячиевь.	Гре-
		Въ	прог	сент	8 X 3.	
Пь 1891 году во всемъ Восточ- номъ (вибайнальй *)		46,4 46,4	15,3 17	10,5	9,5 9,06	17, 9 16,9

Распредаление посвовъ, какъ оказывается, подвергается, гудя по крайней мірів по двумъ приведеннымъ годамъ, незначительнымъ колебаніямъ; болбе всего засбвается ярицы, затёмъ мауть пшеница и гречиха, занимающія приблизительно одинавошля площиди, затімъ овесъ, ячмень и наконецъ озимая рожь.

^{*)} См. накоторыя данныя объ урожай хлибныхъ растеній въ Приамур-

Въ сезонъ 1892 года общая площадъ посъвовъ по разонамъ распредължава слъдующимъ образомъ:

P	' а і о н ы.	Озимал рожь.	Ярица.	Пше- ница.	Гре-,	Овесъ.	Ячмень.	Bcero.
. 1	десятивъ	54	3.455	2.595	784	1.414	599	8.851
1 {	%	0,61	89,04	29,82	8,29	. 15,97	6,77	
,, l	десятинъ	134	8.555	4.099	3,394	1.763	1.671	19.616
11 {	%	0,68	43,5	20,9	17,4	9,0	8,52	
ш	десятинъ.	169	80.356	9.088	10.171	6.398	6.785	62.967
mı (٠ % ٠٠٠٠	4 0,27	48,21	14,43	16,15	10,16	10,78	:
ıv {	десятинъ,	107	8.852	2.631	4.916	1.748	1.560	19.809
1,)	% ····	0,55	43,25	13,68	25,46	9,08	8,08	·
v {	десятинъ	_	6.711	2.274	2.308	1.215	760	13.268
')	%	_	50,58	17,14	17,40	9,16	5,72	_
vı {	десятинъ	_	5.571	2.306	1.326	1.441	962	11.606
'' (. %		48	19,87	11,42	12,41	8,80	_
¥	Ітого въ Восточ-	464	63,000	22.993	22,849	13.974	12,337	135.617
ном	гь Забайкальв	0,34	46,4	17,0	16,9	10,8	9,06	
	ا	,		l ,				

Возделывание озимой ржи правтивуется въ самыхъ незначительных размірахь, а объ озимой пшениці вовсе не иміноть понятія. Малая распространенность озимой ржи зависить, главнымъ образомъ, отъ неустойчивости, а часто и полнаго отсутствія снъжнаго поврова, да и то небольшое количество снъга, которое здъсь выпадаетъ сдувается вътрами и почва совершенно оголяется; мало того, часто наблюдается даже выдувание самыхъ растеньицъ,--шейки корешковъ обнажаются и растенія вследствіе этого гибнуть. Къ этому еще присоединяется то обстоятельство, что вемля, трескаясь отъ морозовъ, разрываетъ молодия растенія. Все это вийсть взятое препятствуеть распространению посывовь озимаго хивба; его свють только на участкахъ, окруженныхъ лесомъ, гдъ имъется постоянный не сдуваемый снъжный повровъ. Хозяева, выствающіе озимую рожь, кромт того должны заботиться объ огражденіи озимых участвовъ, чтобы спасти ихъ отъ истребленія голоднымъ скотомъ, который здёсь после уборки хлебовъ свободно пусвается на всв поля. Что васается качества самаго зерна озимой ржи, то оно не хуже чемъ въ Европейской Россін, а въ нъкоторыхъ случаяхъ даже гораздо лучше.

Опреділенія нагуры обравник овиной рин ин тіхх ністностей, гді она высівалась, дам слідуний рекульции.

Наяменованіе місо- постей.	Biscs was	-	Нашевожніе кіст- постей.	Вісь темерга зерва.			
averes.	1881 r.	1695 T.		1891 r.	1099 r.		
Ст. Лоновская	L ,00	10,14	Ст. Ононъ-Борениская.	10,03	9,29		
» Ку ларска л	9,21	9,26	» Актагучинская	0.20	10,11		
» Догъ-Ивская	¥,24	9.80	» Ундинская	9,29	9,20		
» Шелокупива	9,24	9 .15	» Кур анченска к.	224	10,05		
» Тарпиновая	¥,26	14,1:	з Невесроинкал	9,12	9,24		
 дуна Групитичения 	2.24	11.27	MAL EXPRESCRAT	_	10,11		
» Браснопрская .	10,17	10,04	в Олиоская	10,12	_		
» Буюкра	_	10, 11					

Закічательна по своєй высовой доброгности. чистоті, напиву и однородности въ 1893 г. озимая рожь уродилась въ съ Таргинской, Куенті, Актагучинской и волости Ключевской.

Ярмен составляеть самое главное растеніе изъ разводичнът на поляхь; она занимаеть около 1,2 (461,2 61, всего культивируеизго пространства и составляеть главную пищу населенія. Здішнія ярицы необыкновенно высокихь калестик: крупное, полное
зерно, по величинь не уступающее крупной инмениць, прекраснаго сизо-зеленовато-страго цвтта, съ розоватинъ кончикомъ.
Въ теченіе трехъ послідовательнихъ дітъ (1891—1893) мною собирались образцы стилиъ урожая каждаго года и опреділялась ихъ
натура; изъ отдільнихъ опреділеній выводился средній вісь даннаго зерна для цілой волости или станичнаго округа. Результаты этихъ наслідованій сведены въ слідующей таблиць и притомъ, чтобы не повторять впослідствій, приводится также на-

Rose	сти и станици.	R	'риц	a.	Пп	тенн	ца.	Гp	H P 9	x 8,	0	вèс	ъ.	P R	M e	нь.
DOAL		91.	92.	98.	91.	92.	93.	\$1.	92.	93.	91.	92.	93.	91.	92.	93.
					40			,	!				_			
Or.	Доновский	10,05			10,05	_	9,91		1	7,26			5,81			7,88
*	Кухорская	9,80	9,30	9,00		10										6,48 8,04
*	Аркійская . Усть-Уровская.	9,80 10,02	9,15	•	10,32					ı		1				
Dag	Эсть-у ровская. Пилкинская.	9,80		9,80	1 ' 1	10,05				1 '					i '	7,26 8,10
Ct.	Стратенская	9,80	3,34		10,17		10,12									
ı	Копунская	9,21	10,08	1 '	10,17		10,17									
,	Куенга	5,21	9,34	9,86			10,11			1		1				
,	Курянченская	10,11			10,28					1					1 '	1
Ϊ.	Таргинская.	9,89		9,86			10,82			ı	1					
,	Кулаковская.	10,11	_		10,85		10,14	I.	1			i .	1			8,64
Box.	1	10,02	_	-	10,30		10,11			1 1	1 -				t	8,87
,	Карчевская.	10,02	9,36		10.84		10,17			1 '		1				1 1
CT.	Митрофанова.	9,30		10,14		_	10,82			,		1				8,25
B	Новотронцкая.	9,30	1	9,39	10,32	_	10,20		ı	I	•	1	١.		1	8,19
Ι.	Упринская	10,05			10,26	1		9,00				1	6,24		ı	8,10
	Жидиниская.	10,08	-	9,89	10,05	_	9,88		1		6,12	1	1 '			8,04
	іПелопугинская	9,34		9,06	10,82	_	9,15	9,00	ı	1	•			ı	ı	8,10
	Красноврская.	10,17	9,30	10,02	10,17	10,11	10,11	8,92	ı			1				1 1
	Догъ-Инская	9,39	_	9,18	9,21		10,02	8,98	·	9,08	6,21	·	6,21	8,10	_	8,10
,	Актагучинская.	10,08	_	9,09	10,20		9,80	6,30	_	9,09	6,00	-	6,00	8,07	_	8,01
	Вогдатская	9,83	10,05	9,27	10,26	10,11	10,11	-	-	8,19	6,80	6,27	6,15	9,06	8,25	8,10
	Аргунская .	10,02	10,05		10,26	10,17	9,24	8,31	8,87	9,00	6,08	6,24	5,25	8,25		1 1
,	Олочинская	9,21	-	10,14	<u>-</u>	_	10,82	8,25		9,15	6,08	-	6,00	8,19	_	8,25
α	Чалбучинская.	9,85		_	10,20			9,00	l .	I	6,15	1	1	8,25	l .	-
١.	Калгинская .		10,02	9,86	_	10,17	10,23	9,12	9,12	1 -		1	1 '		l .	8,07
	Донинский	9,86	<u> </u>	_	<u>-</u>	_	_	8,81	_	-	6,21	-	-	8,84	-	-
	Больше-Зерен-	10,02	9.20	10 05	10,28	10.05	0 90	R	Ros	9 00	6 00	8 0.0	6 00	۵.4	8 00	8.04
Ro-	тунская Чиропекая .	9,26			10,28				ı							1 1
,	Уидинская	9,80			10,31		10,12								1 .	1
1	Дучарская	8,80 شد	10,05				10,92				-					8,81
1	дучаровал ксандровскій зай				10,28		10,20			1 ′	ł					8,84
1	Улятуевская	9,24			10,17		9,15									1 .
	Ононъ-Борани-	-,-1		-,	20,27	- 1		1		l					1	
	CEAS	10,17			10,17		10,17									
	Манкечурская	10,05	10,02		10,35											
,	Бырквиская	9,38	9,83	9,80	10,29	10,20	10,82	9,21	9,09	8,37	6,09	7,05	6,24	8,25	8,25	8,81
1										l	l			1	1	!

Воло	сти и станицы.	я	рица	. .	Пп	пени	ца.	ľр	ечи	x a.	0	вес	ъ.	P R	m e	H L.
		91.	92.	93.	91.	92.	93.	91.	92.	93.	91.	92.	93.	91.	92.	93.
Cr.	Варгольская .	_		9,80	_	_	10,23	_	_	9,00	_	_	6,24	_	_	8,16
»	Дороевская	10,00	10,05	9,86	10,35	10,17	10,17	9,17	9,09	_	9,00	6,27	5,87	8,90	8,25	8,04
3	Цатанъ-Олуев- свая	10,00	10,05	10,05	10,11	10,26	10,84	9,12	9,12	8,25	6,10	6,80	5,81	8,20	8,16	8,28
×	. 11 стнадниР	9,86	10,05	10,05	10,17	10,26	9,06	9,09	_	9,15	6,91	6,15	6,00	7,26	8,31	8,34
»	Чиндантъ I	10,00	9,88		10,28											
3 0	Дурулгуевская.	10,02	9,80	10,14	10,80	10,28	10,82	9,28	9,06	8,81	6,11	6,06	5,34	8,12	8,16	8,28
»	Могойтуевская.	-	-	10,05	-	-	10,17	,	-		–	•	5,25	-	_	8,10
»	Авщинская	9,29	-	_	10,22		-	8,19	1		6,15	•		7,21	[-
»	Мангутская	10,00	-	9,15	10,20	-	9,36	9,05	-	9,00	6,24	-	5,18	8,25	-	8,19
Отд.	общ. Икараль- ское	9,24	_	9,08	10,82	_								7,20		8,10
Cт.	Ульхунская	9,84	_	9,36	10,17	_	10,23	8,26	-	8,25	5,85	_	6,24	8,23	_	8,10
ж	Букукунская .	9,85	9,09	,		10,05	10,17	8,32	8,38	7,29	6,12	6,29	6,80	8,84	8,25	8,04
Boa.	Усть-Илинская.	9,32	_	9,21	10,09	_	10,11	8,36	_	8,34	5,28	-	5,28	8,14	_	6,39
	цума Агинская	_	_	10,17	-	_	10,05	_	-	—	-	-	6,27	-	_	7,08
Степ	дума Уруль- гинская	9,82	_		10,12	_		9,02				ı	٠.	8,29		8,25
CT.	Размахиниская	9,88	-	' '	10,21	_	10,26		-	8,84	6,03	-	5,81	8,18		9,06
x	Кандаловская.	-		10,05		_	10,17			1 *		1	5,84			7,20
x	Маковъевская.	9,87	-	10,05	10,15	-	10,32	8,88	-	8,10	6,06	-	5,81	8,18	-	6,88
Вол.	Александров-	10,00	_	10,14	10,18	_		8,29	ŀ	'		1	6,12	8,21	_	8,16
n	Тыргетуевская.	10,04	-	9,86	10,16	_	10,17		1	8,25	6,04			8,19	ł	8,10
»	Николаевская.	9,87	_	•	10,11		10,20	'	l	, ,	6,18			8,27		8,10
20	Татауровская .	9,35	_		10,14		10,05	l '	ì		6,16		•	8,19		8,04
»	Кенонская	9,84	-		10,20	l		9,04	1	ı .	6,14	l .		8,13		6,12
Ст.	Титовская	9,26	_	9,30	10,04	_	10,26	8,09	-	8,10	5,83	-	5,84	8,18	_	8,16

Въ отдёльныхъ случаяхъ ярица бываетъ чрезвычайно тяжеловъсна, достигая $10^{1/3}$ пудовъ въ четверти, и, вообще, выше 10 пудовъ встръчается во многихъ мъстахъ. Въ то же самое время ярица въ Забайвальъ является самымъ устойчивымъ хлъбомъ, менъе другихъ страдая отъ вредныхъ вліяній и нисколько не вырождаясь; однимъ словомъ это—типичный туземный хлъбъ.

Между посъвами ярица занимаетъ первое мъсто: почти $46^{1}/2^{0}/0$ общей площади посъвовъ находилось въ 1891 и 1892 гг. подъ ярицей; въ этомъ послъднемъ году ею было занято

63,000 десят. Больше всего ярица высввается въ пятомъ раіонъ (Нижняя Ингода)—50,85%, а меньше всего въ первомъ раіонъ (съверо-восточномъ), гдъ ярица хотя преобладаетъ, но занимала въ 1892, г. 39,94% общей площади. Что васается озимой ржи, то размъры носъва ен ничтожны, составлян только 1/294 общей площади посъвовъ, или 0,24%; нъсволько болъе озимой ржи высъвается въ первомъ раіонъ—0,61%, а въ раіонахъ Верхней и Нижней Ингоды ен вовсе не было въ посъвъ въ 1892 г.

Пшеница встрвчается въ Восточномъ Забайкальв двухъ славивишихъ сортовъ: врупная, называемая здёсь «хрушкая» и мелкая. Мелкая пшеница составляеть вполнъ туземное растеніе,она менве подвержена дурнымъ вліяніямъ, особенно засухв, болье вынослива и менье требовательна, чымь крупная; зерно этой ишеницы очень твердое, стекловидное въ изломъ. Иногда встръчается мелкая пшеница желтаго цвета, более мягкая и съ мучнистымъ изломомъ; она не встречается въ чистомъ виде, а только какъ примъсь къ первой. Въроятно, эта болье мягкая пшеница происхожденія витайскаго изъ Цицикара; благодаря непосредственному соприкосновенію съ Монголіей, Забайкалье часто получало и получаетъ оттуда цшеницу и другіе продукты *). Урожаи мелкой пшеницы выше чёмъ крупной, и въ отдёльныхъ случаяхъ достигаетъ 270 пуд. съ десятины или самъ 30. Крупная пшеница происхожденія россійскаго, ее называють здёсь кубанкой, бълотуркой, туркой, губанкой и проч. Она занесена въ Забайвальй сравнительно позднийшими переселенцами. По своимъ качествамъ эта пшеница очень хорошая: зерно твердое, полное, съ стекловиднымъ изломомъ, но, къ сожалѣнію, она неустойчива и постепенно вырождается въ мелкую.

Посѣвы пшеницы, какъ было приведено, занимали въ 1891 г. 15,3% общей площади, а въ 1892 г.—17%, составляя въ общемъ 22,993 дес. Въ посѣвахъ 1892 г. пшеница занимала первое мѣсто въ сѣверо-восточномъ раіонѣ—29,32%, а менѣе всего ея высѣвали въ степномъ—всего 13,63%.

Овест, выстваемый въ Восточномъ Забайвальт напоминаетъ обывновенный, разводимый въ средней Россіи. По трехлетнимъ опытамъ г. Бердникова (см. ниже), оказался очень урожайнымъ;



^{*)} При неурожать въ Забайкальт хлюбъ, главнымъ образомъ пшеница, доставляется изъ Хайлара на Аргунь и Ононъ, а изъ Урги въ Кяхту. Но вместъ съ темъ при неурожать въ Монголіи, хлюбъ вывозится туда изъ Забайкалья, что неоднократно наблюдалось.

между прочимъ, черный одногривый овесъ. Урожан овеа полеблится отъ 30 до 120—130 нуд. съ казенной деситины; натура его, въ среднемъ, довольно высокая и, какъ видно, изъ таблицъ въ 1893 г. была болъе 6 пудовъ. Недостаткомъ ивкоторихъ здвинихъ омовъ нужно считать то обстоятельство, что къ иниъ часто бываетъ иринвина прица и иненица, иногда ячиенъ; отсутствие еортировокъ не даетъ возможности въ такихъ случанхъ отдълитъ овесъ. Впрочемъ, здвсь названныя примъси не считаются недостаткомъ, напротивъ, лемади йдатъ гералдо охотиве тотъ овесъ, въ которомъ попадаются иненичиния или причими зерив. Подъ овсомъ изъ общей илощади посъвокъ было иъ 1891 г. 10,5%, и въ 1892 г. почти такое же пространство—10,3° и въ этомъ году овесъ замималъ 13,974 лес. Больше всего соса срамительно висъвоста иъ съверо-восточномъ разомъ—15,2; и в менъе всего къ Нерчинскомъ—всего 9 общей илощади носъюсъ.

Имича, вискваемий въ Восточномъ Забайкальт общеновенний четирехрадний, върбдва встръчнегся шестиралний и двуридний; въ въксоторилъ въстахъ, вапр., въ р. Унгв. сталъ распростриняться голий ичневъ. Потъ ичневенъ било завито въ 1992 г. 19.337 гес. вли 9.64°, общей инспили посъвовът въ 1991 г. ичневъ миниатъ 9.3°. Кольше месо ичнева высъщется въ Унго-Аргунскомъ районъ— 10.18., а ненъще всего въ районъ Нашией-Ингоди. ств онло завито потъ инкъ голько 3.12°.

Present surfacements is Borderen Balakeria mortogy a no morgan survayers is notificated almost the operation survayers are notificated almost the operation survayers and there are notificated almost the operation between the soft of the Color operation and the survayers are survayed as I have a I almost the color operation of the operation of t

Therefore an experience of the course of the transfer distinct and the course of the c

довъ и вообще можно свазать, что гречихи натурою выше 9 пудовъ въ четверти встрачаются въ Забайнальв очень часто. Высвъвается гречиха обынновенно между 1 и 12 июня, а убирается тольно въ носледнихъ числахъ августа и раже въ половинъ этого ивсица. Волве всего здесь это растеніе боится холодовъ въ августв; эти холода для нея опастве чамъ засуки; кромъ того если случится латомъ градъ, то гречиха отъ него страдаеть въ горасдо большей степени, чамъ другіе хлаба. Средній урожай гречихи считается самъ 12—15, т. е. 60—75 нудовъ съ казенной десятимы.

Главное орудіе обработки почви вь Восточномъ Забайвальъ сабанъ или по мъстному произношенію «мабань». Существекжую часть его составляеть желфаный лемекъ, особенными образомъ вынованный. Лемехъ имбеть видъ равносторонияго треугольника отъ 8 до 12 вершк. въ сторонъ; на одной изъ сторонъ изъ того же самаго куска железа делается выступъ дливою отъ $2^{1/2}$ до $3^{1/2}$ вершковъ и шириною около 3; края этого выступа внизу загнуты, такъ что лемехъ можетъ быть надътъ на подошву; лъвый уголь, если смотръть на вершину, загибается вверху ночти вертикально; непосредственно въ этому отгибу (наз. перо) примываеть отваль, который дёлается изъ простой досви. Подошва орудія делается изъ изогнутаго ворыя березы; для этого выбирають такое дерево, у котораго корни идуть почти подъ прямымъ угломъ къ стводу, изъ части ствода вытесывають ручки, а ворень обделывается въ подошву. Грядиль имбетъ тоже искривленную форму и заднимъ своимъ концомъ вдалбливается въ мъсто соединенія подошвы съ ручкой; для болье прочнаго скрышенія грядиля съ подошной употребляется кром'в того жельзный болть. Рызца у сабана не полагается. Отваль, состоящій изъ простой доски, имветь около 1/2 арш. высоты и $1^{1}/4$ арш. длины. Глубина паханія регулируется двумя деревянными влиньями: одинъ изъ нихъ находится въ томъ мѣстѣ, гдв конецъ грядиля соединяется съ подошвой, а другой — подъ гайкой жельзнаго болта. Забивая одинъ клинъ и ослабляя другой или наоборотъ, можно наклонять грядиль къ подошей или напротивъ удалять его. Сабанъ пашеть на 3-4 вершка; цълину и вообще сильно задернелую почву нельзя пахать этимъ орудіемъ.

Для вспашки цёлины и задернёлых в почвъ употребляется плугъ; въ нёкоторых в мёстах в, напр., въ Биркинской станицё и других в, называют в его «клубъ». Лемех в у плуга имёсть другую форму, чём в у

собана, именно она представляеть примојтольный трејтольника, короткій катеть которыго соединяется съ надошной высредствить такого же загибающагося князу выступа, какъ и у имета събана, а длинний катеть направлень паралленню градиль. Внереди оконечности ленека, принфрию въ 1—2 верш., украничется больной такелий ножь или разена, намизаений нь измоторина ийсталь стересло». Собственно гомора же отличе илута отъ събана состоять въ форма ленела и присутствии у илута насамерина состоять въ форма ленела и присутствии у илута насамериненно одникасника. Оба сутла при работа ставится на передина одно венисто испанате сутлеть общенноствать колеса. Причень одно венисто испанате сутлеть общенноствать колеса. Причень одно венисто испанате сутлеть общенноствать колеса и по средний колеса призучения и причены одно укранизателя градила.

A RICH COL & SO. 12 N. COLLEGE AS SOMEORIBHESING AND SOME A RICH COLLEGE AS A STATEMENT OF SOME SERVICES AND SOME SOME SERVICES AND SOME SOME SERVICES AND S

pers insurery scenar and insurery sections of the continuous me sold come because of continuous me sold come because of annual section is described and insurery means of the continuous scenarios of the continuous scenarios insurery continuous metalica insurery me

Entranged a summer that the material and the summer of the

P a	ботаю	т ъ.
Исключетельно на 10- шадяхъ.	Преннущественно на волахъ.	На волахъ и лощадахъ.
Исключительно на 10-	Прсимущественно на	
 » Автагучинская » Аркійская. Вол. Ключевская. Ст. Чиндантъ II. » Заргольская. » Дуроевская. — — 	Ст. Размахненская. » Маковёевская. » Титовская. » Кайдаловская. » Мангутская. » Акшинская. » Дурулгуевская. » Могойтуевская.	

Въ отдёльныхъ районахъ отношение числа рабочихъ животныхъ къ единицт пашни и къ одному хозяйству видно изъ слъдующей таблицы:

PAIO	н ы	На одно з	козяйство.	На одну десятину посвиа.			
r A I U	n bi.	Рабочихъ лошадей.	Рабочихъ воловъ.	Рабочихъ лошадей.			
Y (01	крестьяне	2,3	1,5	0,8	0,5		
I Съверо-восточный	казаки	8,7	_	0,8	_		
	крестьяне	8,5	0,9	1,4	0,4		
II Нерчинскій	казави	8,1	0,4	0,5	_		
	Стунгузы	2,3	0,5	1,0	0,2		
III Vana Ammarania	крестьяне	2,7	0,8	0,9	_		
III Ундо-Аргунскій.	Казаки	3,8	1,1	0,4	0,2		
	крестьяне	2,4	3,2	0,8	1,1		
IV Степной	Kasarh	4,0	1,5	1,4	0,5		
ту Степнов	тунгузы	0,7	0,1	1,0	0,9		
	буряты		_		_		
	врестьяне	3,0	3,0	0,7	0,8		
V Нижней-Ингоды.	Kasarh	4,1	3,5	0,5	0,4		
	тунгузы	1,4	0,6	0,5	0,2		
Wt D	крестьяне .	2,4	3,4	0,3	4,1		
VI Верхней Ингоды	казаки	1,8	2,2	0,9	1,0		
	крестьяне	2,7	1,7	0,7	0,4		
Итого «	казаки	3,4	1,1	0,6	0,2		
ATUTO	тунгузы.	1,3	0,8	0,9	0,2		
	буряты	_	-	-	_		

Въ плугъ при распашкъ цълины изъ подъ лъса вирягаютъ до 6-ти паръ воловъ, а тамъ, гдъ работаютъ на лошадяхъ, напримъръ въ ст. Куенгъ, до 14-ти лошадей; при распашкъ сабаномъ болъе мягкихъ залежей вирягаютъ 2—3 пары воловъ или 4—6 лошадей. Широкое распространение сабана объясняется главнымъ образомъ тъмъ обстоятельствомъ, что въ Восточномъ Забайкальъ преобладаютъ рыхлыя суглинистыя почвы. Кромъ описанныхъ двухъ орудій часто еще встръчается обыкновенная соха.

Цэльну и залежь паміуть въ 1-й разт на глубицу не болье 2-их вериновъ, нары перепахивають до 3-31/я, иногда до 4-хъ вериновъ.

Болйе севериненныя орудія для обработви понвы нава севсёмъ почти мензийстик. Это неблагопріятное обстоятельство зависить, во 1-къ, отъ полнаго незнавомства населенія съ орудіями лучшей вонструкціи, чймъ сабанъ и самедйльний илупъ; во 2-къ, белйе совершенныя орудія могуть быть только привовным, а всякіе такіе нредметы въ Забайнальй страшно дороги, нел'ядствіе отдаленности этой страны отъ м'юсть производства и доромовивны доставки *); въ 3-къ, всякое бол'яс совершенное земледёльческое орудів состоить или ціликомъ изъ желізныхъ частей, или эти части из немъ преобладають; починка такихъ орудій требуеть ум'ядыхь мастаровь и дешераго желіза—первые нъ прай отсутствують, а второе очень дорого. Самодёльный же цілугь или сабанъ, если починенся, всякій можетъ починить самъ иди вообще у себлями. **).

Обработна ночвы происходить летомъ и осенью. Раздължвать целину, конечно тамъ, где она имется, начинають обыкновенно съ 1 июня и продолжають до наступления сёновоса. Большею частию целина разделивается изъ-падъ лесныхъ зарослей на склонеть возвышенностей, а тавъ какъ воличество пашенъ постепенно увеличивается, во приходится подниматься по гарамъ все выше;

^{*)} Провозъ одного чуда презеднать Мослем из Читу стоинть же мента 8 р.; провозъ моремъ чрезъ Амуръ обходится въ 3 р. Но последний путь хоти и дешевый, но менте надежный, такъ какъ грузы идутъ часто два года, а часто вовсе не доходитъ до места назначения. Поэтому и выписка товаровъ морскимъ путемъ въ Забайкальт производится въ весьма ограниченныхъ размерахъ.

^{**)} Въ Стретонске фирма Эмери начала летъ пате назадъ произгандиревать въ Забайнальт улучшенныя орудія в машины. Въ Бляговъщенскт это діло пошло очень хорошо. Здась же первые два года выписанныя машины, преимущественно американскія, по незнакомству съ ними населенія, почти совершенно не шли, но съ третьяго года возникъ спросъ, съ каждымъ годомъ все увеличивамийся. Воть данныя с продажё орудій: плуговь продане 2, молотиловь 2, свионосиловъ, визств съ граблями, 50 штукъ, круподерия 1, жатвенныцъ изшинь системы Адріансь 50, споповазалокь 2, америванскихь выплокь 5. Церечисденныя машины стали расходиться въ мъстахъ ближайшихъ въ Стретенску, г. е. въ Нерчинскомъ и Нерчинско-Заводскомъ округахъ. Жатвенныя машины продаются по 400 р., сноповязки - 700 р., молотилка Ланца съ 4-хъ-коннимъ приводомъ-675 р., тв же щологилин съ друхноннымъ приводомъ-650 р., плугъ Дера Ch Charmant Haberry 1175, amerikaneria besiku 85.1175, riyèr Carra-150 p., тоже двухлеменный -- 70 р., американскій плугь -- 40 р., сънокосилка съ граблями --400 р., отдельно грабли-100-125 р. Со временемъ, при расширеніи сбыта, цены, въроятно, понизятся.

въ иныхъ мъстахъ свлоны прилегающихъ горъ уже сплощь распаханы. Самое трудное при раздълев земли изъ-подъ иъса—выворчевать ини. За разчистку земли отъ ернива въ оврестностяхъ
ст. Стрътенской плататъ по 1 к. съ ввадратьой сажени, при этомъ
необходимо вст извлеченные ворни собрать въ кучи и сжечь. Въ
другихъ мъстахъ плататъ за эту работу отъ 15 до 30 р. съ десатины, смотря по степени трудности очистки; въ среднемъ можно
принять стоимость этой работы въ 1 коп. съ квадратной сажени
или 24 руб. съ вазенной десятины. Поднятая въ іюнъ цълина
оставляется на нъвоторое время въ поков, пока не заростеть сорпыми травами; въ концъ лъта ее боронуютъ, а нъкоторые даже
двоятъ.

Гюпь мінсиць вообще можеть считаться главнымь временемь обработки почвы. Здёсь слёдуеть увазать на весьма существенную исобениисть вабайкальского хозяйства по отношению обработив почны: дли несениихъ посввовъ хавбовъ поля пашуть предшестиующимъ летомъ, т. е. какъ здёсь правильно на этотъ счетъ ниражаются: вемлю перяма. Только на целене высевають 3, много 4 хліба подърядь, а затімь земля обизательно нуждается въ парів, иниче инчего не родить. Это обстоятельство зависить, въроятно, но стольно от пстощенія самой почвы, сволько от недостатка иличи. Запистись влагой почва не можеть ни весной, ни осенью, и только лістомъ. Поэтому, посяв снятія хявба, поле остается лежить исто осень и весну, и только льтомъ вспахивается; хльбъ ныс внастел на помъ только следующею весною. Иногда, если почва умо вим'ятно истощилась, ее парять не одинь годъ: въ этомъ случий пиръ называется кислый или коамсный. Хорошіе хозяева нары всегда двоять, а иногда, если позволяють погода и обстоятольства, даже троять. И зам'язательно, по наблюдению многихъ комнени, чтик больше вению обработивать, темъ лучше опа родитъ.

Ворона, повсемёство употребляемая, состоять изъ деревянной рамы, съ желёзными, въ вилё простыль гвоздей, зубъями. Благодаря рыхлости ночьь, эта борона здёсь внолит удовлетворяеть спосму назначеню; но деревянная борона, съ деревянными же зубъями, употребляемая въ нёкоторыхъ мёстахъ, слишкомъ дегка даже для вдёшнихъ, сравнительно рыхлыхъ почвъ. Бороны имёютъ общинопошно отъ 16-ти до 20-ти зубъевъ, которые стоють отъ 3-хъ

Посонна работы открываются посевомы: новсеместно, кака тольно номан отглоты на 2-3 вершка, начинають селть сначала



арицу, потомъ ишеницу, потомъ ячмень, овесъ и, наконецъ, гречиху; посъвъ этой последней происходить между 1 и 12 іюня. Самое раннее открытіе весенних работь бываеть въ начале апрёля, а позднёе—въ конце этого месяца. Чтобы узнать наиболее благопріятное время посева, приходится действовать наугадь: если въ май будеть достаточно дождей, то можно было бы съ посевомъ подождать, но боязнь скорой засухи заставляеть хозяевъ торопиться съ посевомъ. Всё роды хлеба сеють въ разбросъ, руками, и семена заделивають бороной. Боронять иногда передъ посевомъ въ 2 бороны и после посева въ 2, а чаще заборанивають семена после посева въ 4 следа; при посеве по залогамъ боронять следовъ въ 12—15.

Тавъ вавъ въ большей части восточнаго Забайвалья почвы рыхлыя, то ихъ паханіе, вообще говоря, не встръчаеть затрудненія; но этого нельзя сказать про время пахоты. Если рыхлая почва, будучи вспахана, попадаеть подъ вътеръ, то она подвергается всъмъ невыгоднымъ послъдствіямъ выдуванія вътрами. Воть почему здъсь было бы въроятно полезно укатываніе пашни и пре-имущественно укатываніе посъвовъ.

Количество съманъ, высъваемое по разсчету на казенную лесятину въ различныхъ мъстностяхъ, видно изъ слъдующей таблицы:

Высільется на казенную десятнну нудовъ.	Ярица.	. Пшеница.	Гречика	Osecs.	System.
Стратенское	9-11	7-9	3—44	9-11	9 11
Куенга	7-9	7—9	6	•	. •
Конунская	6–8	6-8	4-5	ns. 9	' 4½—€
Новотроникая	9	' 9	41,	12	i e
Ононъ-Борзинская	9	. 9	41/2	12	•
Александровскій заводъ	9	9	41,	12	•
Бырки	9	71/2	41/2	11	6-8
Зарголъ	9	71/2	6	9	71,
Дучарское	9	9	41/2	12	. 9
Шелопугина	9	9	5	11	9
Одовъ	71/4-9	8-9	5—6	10 - 11	· —
Торгина	71/2-8	71/4-8	: -		
Разнахнинская	7-8	7-8	4	81/2	1 6
Урудьгинская ст. дуна	7-7%	8	41/2	_	, 9
Manostercas	1	71/2	41/2	9	7
Верхне-Читинское	9	91/2	41/2	12	71/2-8

Висавается на навенную десятину пудова.	Ярица.	Пшеница.	Гречцха.	Овесъ.	Ячиень.
Никодаевское	9	9	7	10½-11	8
Чинданть I ,	6—8	6 – 7	4	9 ,	5
Усть-Иля	6-8	6-8	41/2		,, -
Акша, дол. Онона.	7	61/4-7	4-5	9	71/2
Тыргетуй.	71/2-8	71/2-8	41/2-6	. —	71/4
Александровское	8-9	8-9	41/4	11-12	-

Болье или менье правильный съвообороть нигдъ не встръчается. Это обстоятельство происходить отъ двухъ причинь: во 1-хъ, въ Забайвальъ нътъ собственниковъ земли, а вся земля находится во владъніи или пользованіи деревенскихъ общинь; община же дёлить земли по своему усмотрънію, тавъ что участовъ обрабатываемый нынче однимъ хозянномъ можеть черезъ нъсколько лътъ попасть другому; во 2-хъ, важдый стремится по возможности поскоръе использовать плодородіе земли, а о сохраненіи этого плодородія на будущее время нивто не заботится. Вторая причина есть отчасти послъдствіе первой.

По р. Куренгѣ существуетъ типичный двухпольный сѣвообороть съ чернымъ паромъ: паръ-ярица, паръ-пшеница, паръ-ярица, паръ-овесъ и т. д., т. е., другими словами, одинъ годъ земля занята растеніемъ, а другой годъ находится въ пару и обрабатывается. Въ сказанной мѣстности опытомъ дознано, что если вто желаетъ обезпечить болѣе вѣрный урожай, тотъ долженъ черезъ каждый годъ землю парить. Въ другихъ мѣстахъ землю то же парятъ, но только менѣе аккуратно, не парятъ подъ овесъ, ячмень, понятно и результаты получаются худшіе. Гречиха считается сама паровымъ растеніемъ, способнымъ отчасти улучшать почву, поэтому послѣ нея землю не парятъ, а высѣваютъ одинъ изъ хлѣбовъ.

Другимъ примъромъ чередованія растеній можеть служить селеніе Верхнечитинское въ 30 вер. отъ города Читы. Тамъ обычный пріємъ посъва слъдующій: 1-й годъ по залогу ярицу или пшеницу, 2-й — тоже, 3-й — овесъ или ячмень, а если урожай 2-го года быль хорошій, то опять ярицу, 4-й годъ паръ, 5-й—на низахъ овесъ, ячмень или пшеницу, на пригориахъ съють ярицу, 6-й—паръ, 7-й—посъвъ, 8-й—паръ, 9-й—посъвъ; затъмъ землю бросають льть на пять, чтобы затвержёла, по выра-

женію м'єстных хозяевъ. Среди земель Верхнечитинскаго находится бол'є 200 дес. тавихъ, которыя совершенно заброшены; называются он'є «родительскими пашнями». Много л'єтъ тому назадъ это были лучшія земли, но теперь «одинъ камень да дресва на нихъ;—в'єтеръ всю землю выдулъ».

Въ Срътенскъ поступаютъ такъ: 1-й годъ по новой землъ съютъ ярицу, 2-й — ярицу или пшеницу, 3-й — ярицу или пшеницу, овесъ или ячмень, смотря по землъ; 4-й — паръ перепахиваютъ два раза; 5-й — ярица, 6-й — пшеница, ярица или ячмень, 7-й — овесъ, 8-й — паръ, 9-й — ярица. Затъмъ земля остается 3—4 года въ залежи; если пойдетъ пырей, то будетъ больше лежать, пока пырей не выродится, ибо послъ пырея пойдетъ полынь, лебеда и другія несъвдобныя травы; пырей же косятъ и получаютъ хорошее съно. Старыя отцовскія земли пашутъ и засъваютъ года два, затъмъ приходится бросать ихъ на 3—4 года, послъ чего ихъ опять можно пахать. Участки, оставленные лътъ на 15—20, заростаютъ здъсь тальникомъ и ерникомъ.

Итавъ, во всемъ Восточномъ Забайкальт не существуетъ какого-либо опредъленнаго и притомъ постояннаго ствооборота, а вст хозяева держатся такого правила: на болте сильныхъ земляхъ стютъ ярицу и пшеницу; когда земля начнетъ ослабтвать, стютъ гречиху, овесъ или ячмень; если и эти хлтба станутъ давать неудовлетворительный сборъ, значитъ пора землю парить и т. д. Все дълается какъ бы ощупью, больше на авось. При этомъ всюду стремятся только брать изъ земли, а что нибудь возвращать землт — до этого еще не дошло. Одно только полезное для хозяйства убъждение сдълалось достояниемъ вступь хозяевъ, именно — необходимость чернаго пара.

Въ связи съ более или мене правильнымъ севооборотомъ выступаетъ, конечно, вопросъ объ удобрежи полей; но население пока не думаетъ объ этомъ, такъ какъ во многихъ мёстностяхъ еще имется возможность пахатъ целинную землю. По собраннымъ мною сведениямъ въ 1892 году изъ 135,617 дес., занятихъ подъ посевами, было удобрено во всехъ районахъ всего голько 845 дес., иными словами 0,62%.

Количество земли, засъваемое отдъльными хозяевами, крестьянами и казаками, неопредъленно, но колеблется въ болъе или менъе тъсныхъ предълахъ, какъ показываютъ слъдующія примъры:

		Пос	tee ,	CETT	3 .		, I	
А в 1.17 i. Ния хосанна.	Apana.	limo- nwa.	l'po unxe.	Onech.	Mynent.	Mroro.	Hape n	Bcero.
'A Konymerka, Kan. Disconocomi	5	, 3	2	2	_	12	6	18
» Среда » Антиневъ	2	2	_	_	_	4	4	8
» « Передуеть	21/2	11/2	11/2	1/2	⅓	61,	41/4	10%
4. Навы. Кличи . пр. Вершинин	3	2	11%		1/2	, 7	31/2	101/2
🚧 Иммероникан — каз. Золотукивъ	6	21/2	3	1	1/2	13	8	21
" J W J W W W W W W W W W W W W W W W W	31/2	2	2	21/2	` 1	11	5	16
» (зимы Імулиненая » Нерадовскихъ	4	14	2	1	. 2	91,	6½	15%
Г. Алененију замерт кр. Лискина.	5	1	3	1/2	1	101/2	5	151/2
n Manketoni , n Honore	5	—	1	11/2	<u>'</u> 1	81/2	9	171/2
Сл. венрин наи. Стральниковъ	5	5	4	2	1	17	6	23
о Зереняв о Жигалинъ	8	3	—	1/2	1/2	7	21/2	91/2
» Чалбучинская . » Пинисвиъ	11/2	13/4	1/4	11/4	1/4	5	4	9
» Выгдать фельдф. Горбуновъ	8	41/2	%	2	1%	10%	9	191/2
6. Дупиревин пр. Мартемьяновъ	1	11/4	11/2	8/4	⅓	5	2	7
Ст. Папонугина как. Фодинъ	. 1	1	_	1	_	3	2	5
п Манимананан п Пушкаровъ .	9	5	11/2	7	_	221/2	14	361/2
В. Ниволиненов, пр. Сущихъ	7	11%	1	11/2	_	11	10	21

19. ст. Актагучинской бідные хозяева засівають 2 дес., божів состоятельные 4 б дес. и богатые 8—10 дес.; въ ст. Разинжининской средніе ховяева засівають 15 дес., а богатые до 26 дес.; въ Оловія—8—10 дес., а у купца Тимофізева до 50 дес.; въ ст. Конунской хорошіе хозяева—до 30 дес. Въ степной думів Урульгинской запашки богатых в хозяевъ простираются до 15 дес. то же въ д. Верхнечитинской; въ Татауровскомъ обыкновенная занашка—5—6 дес., у богатых в хозяевъ—до 20 дес. Въ Чинданті І на Ононів запашки вообще ограничены и только самые богатые хозяева засівають не боліве 10 дес.; въ Усть-няів—до 15 дес.; въ Акшів среднія запашки—5—6 дес., у богатыхъ—8—10 дес.; въ с. Александровскомъ на Аленгуїв боліве состоятельные ховяева засівають 10—12 до 15 дес.

Сельскіе хозяева Восточнаго Забайвалья распадаются на следующія группы: 1) врестьяне, 2) вазави, 3) тунгувы Урульгинской степной думы и 4) буряты Ачинской степной думы. Двъ первыя группы, собственно говоря, весьма сходственны между собою; врестьяне были въ области первыми русскими земледъльцами; часть ихъ въ 1851 году была переименована въ казави; следовательно казаки не представляють здёсь самостоятельнаго элемента, а созданы искусственно. Тунгузы Урульгинсваго в'вдомства прежде были кочевниками, но съ принятіемъ христіанства сдёлались осёдными и теперь мало чёмъ по внёшности и по образу жизни отличаются отъ врестьянъ. Навонецъ, буряты Ачинсваго в'вдомства остаются пова вочевнивами и земледъліемъ занимаются въ самыхъ ограниченныхъ размърахъ. Если сгруппировать главнейшія сельскохозяйственныя данныя, какъ по естественнымъ раіонамъ, такъ и главивишимъ четыремъ группамъ населенія, то получимъ слідующую таблицу:

6 5 mm 1			,.	4.41	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ر ، ، سو ،		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.	-	-	-:a	
Деректика 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	4			Metable the the terms of		・元道にい ・リンド研究1 ・リンド研究1	• .	*3334 -40 ******** *3804 *******	٠.٠ :	TIE. TE TIEL Mai j	122 1226.	TOTAL CO.
Едения 41 2.11 11,741 1744			•	3	• • •						·		, <u>-</u>
Еденти 41 2111 11, г/н 1440 42,00 4,000	- Marylandia			ì.	÷	14.1	1 1 1	1111	=	- E	<u> </u>		=
Камани 17.71 4.777 1.747 2.717 4.747 2.717 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.747 4.744 <	i v munici	T. decinal M	-	/117	1411		1.7/11.1	1000	T'(1)')	11 -1'11	=	7	Entro!E
Казави го. 143 прин 4/10 10/20 11/10 <	•	Kperine	٤	T 6.7	11.11	1,1411,1	111172	4./48	1101/1) (1) ' (I	=	\$100°E	=
Крыстьяния 7 1 372 4,200 4,500 1 1,404 11,404 <th>- Hepannenh</th> <th>Kacama .</th> <td>š</td> <td>1.41</td> <td>יוואלות</td> <td>1/1/</td> <td>141.01</td> <td>77 7 77</td> <td>n, 78.4</td> <td>tan'es</td> <td>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</td> <td>711,7114</td> <td>11,811.</td>	- Hepannenh	Kacama .	š	1.41	יוואלות	1/1/	141.01	77 7 77	n, 78.4	tan'es	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	711,7114	11,811.
Крастьяние 27 4774 397.24 14,414 12,414 11,414 14,111 издин Квазави 13.9 10,372 10,414 3,420 11,414 11,414 78,000 Кразави 31 10,372 11,444 3,420 11,110 31,114 11,144 78,000 Кразави 31 1,5374 187,122 9,440 10,100 21,114 11,144 78,000 Туриза 32 3,470 14,200 10,100 17,100 31,114 10,100 10,100 Кристьяни 14 1,404 10,100 17,100 31,100 4,100 10,100 Кристьяни 14 1,404 1,100 2,400 10,100 4,100 4,100 10,100 Кристьяни 16 14,100 1,100 2,100 4,100 10,100 4,100 10,100 10,100 Кристьяни 16 12,707 11,100 2,100 4,100 28,100 10,100 10,100 </td <th>-</th> <th>Tyniyan</th> <td>`</td> <td>7.1.5</td> <td>1,210</td> <td>170/1</td> <td>4,770</td> <td>75.</td> <td>1 , 1, 11</td> <td>770'1</td> <td>188</td> <td>19:0:10</td> <td>=</td>	-	Tyniyan	`	7.1.5	1,210	170/1	4,770	75.	1 , 1, 11	770'1	188	19:0:10	=
Казави 130 11,371 11,444 <th>II. Yazo-apryu- (</th> <th>Kpecitane</th> <td>..</td> <td>4/1/4</td> <td>15.00 180</td> <td>111111</td> <td>11111111</td> <td>17.418</td> <td>1181,11</td> <td>1111111</td> <td>înn</td> <td>#100'7 F</td> <td>H-N's</td>	II. Yazo-apryu- (Kpecitane	. .	4/1/4	15.00 180	111111	11111111	17.418	1181,11	1111111	înn	#100'7 F	H-N's
Кристыние 9 7144 1,444 1,440 1,510 11,183 1,413 3,413 31,188 Квашки 61 г,814 14,110 1,110 21,410 1,110 3,411 11,184 41,184 41,184 <th>cuil</th> <th>Килаки</th> <td><u> </u></td> <td>71.8/11</td> <td>111,4.11)</td> <td>17,1111</td> <td>100,00</td> <td>100</td> <td>21,44,53</td> <td>ini,ni</td> <td>H77.11</td> <td>78,00h</td> <td>10,004</td>	cuil	Килаки	<u> </u>	71.8/11	111,4.11)	17,1111	100,00	100	21,44,53	ini,ni	H77.11	78,00h	10,004
Калавы 61 6,834 67/122 9,440 16,610 17,010 21,411 11,414 14,410 14,210 14,210 1,410		Kper 11.mm	=	11.4	1. thirt	1,404	11777	Blu'n	1,701,	10,183	7.14.7	840'LE	Bus.
Пураты	**************************************	Казави	3	1,183.4	7.7.11 /JS	177.0	11,0,01	(11)	141,12	184,611	H,0h()	BPN,784	4,707
Пурилы 14 1,817 10,816 1,817 1,101 10,701 1,110 10,701 1,110 1,110 1,100 1,201 1,010 1,010 1,1000 1,1000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tynryam .	3	18,4700	14,200	91/11/10	E(1E/E	17,100	11977	740,02	7117	RUT'OF	380
		l Bypana	r	77.70	14,617	210,0	97.7	HIN'HI.		101,868		HHD, DO 1	Ę
Кылыми 11 пії		Kpertanu	=	1,86.7	904'0	HHH.	010,0	14/19	4,180	10,400	4,736	30,440	U,4H5
Кристымия. 10,000 1,4100 4,4100 4,4100 4,4100 10,600 10,600 Кристымия. 20 1,460 12,707 1,218 10,480 7,400 4,400 28,180 1,242 81,608 Крестымия. 15 572 2,760 516 16,078 40,049 42,004 25,276 77,568 15,768 104,642 1 Крестымия. 82 22,461 147,120 85,860 187,519 181,985 77,271 228,861 24,681 80,896 9,110 28,620 7,826 69,848 104,642 1 Тунгузы. 8 9,422 84,617 5,912 428 78,918 - 154,868 - 88,866 9,110 28,620 7,826 60,894 1,766 69,848 Вуряты. 8 9,422 84,617 5,912 428 78,918 - 154,868 - 88,960 В сего. 448 47,348 272,466 65,286	V. Имжиой-Ии-	Kashen .	Ξ	N:87	מינים ש	1,1877	H, I DH	H90'9	H,460	14,767	710'7.	16,105	2,886
Крыстылия. 24 17,707 13,218 10,430 7,404 4,404 28,100 0,342 81,508 Квашки. 15 572 2,750 лв 1,1142 2,404 1,000 л,800 1,342 8,328 Кважки. 825 22,461 147,120 86,860 187,519 181,985 77,271 228,861 24,681 860,899 2 Тунгузы. 30 6,188 24,088 8,886 9,110 28,620 7,826 60,894 1,766 69,848 Бурати. 8 9,422 34,617 5,912 428 78,918 - 154,668 89,501 В сего. 448 47,348 272,666 65,286 187,106 881,587 110,875 511,686 42,215 383,790 4		Yynıyan .	_	9899	18,6180	1,150	2,150	4,411	i v	904'0	SHS	10,560	868
Крамами 16 672 2,750 686 1,1142 2,404 1,080 6,890 1,281 8,828 Крестьмис 86 22,461 147,120 86,860 187,519 181,985 77,271 228,861 24,681 86,869 Тунгузи. 30 6,188 24,088 8,886 9,110 28,620 7,826 60,894 1,766 69,848 Бураты. 8 9,422 84,617 5,912 428 76,918 - 164,668 86,560 В сего. 448 47,348 272,666 65,286 187,106 881,687 110,876 611,688 42,216 883,790	VI. Bopxueß.	Kpscrtans.	3	1,450	13,707	812,8	10,430	7,404	4,400	28,840	6,243	81,508	8,678
Кростьмио. нб 0,532 04,486 16,078 40,049 42,064 26,376 77,568 16,768 10,768 104,642 104,642 104,642 104,642 104,642 104,642 104,646 </td <th>Ингоды</th> <th>Казаки</th> <td>9</td> <td>673</td> <td>2,750</td> <td>080</td> <td>1,182</td> <td>3,40H</td> <td>1,080</td> <td>0,810</td> <td>186,1</td> <td>3,828</td> <td>617</td>	Ингоды	Казаки	9	673	2,750	080	1,182	3,40H	1,080	0,810	186,1	3,828	617
Казаки . 826 22,461 147,120 86,860 187,519 181,985 77,271 228,861 24,681 86,896 9,110 28,620 77,271 228,861 24,681 860,896 Буряти 8 9,422 34,617 5,912 428 78,918 — 154,868 — 369,501 В сего 448 47,348 272,656 65,286 187,106 881,587 110,875 511,686 42,215 928,790		Крестьяно.	£	9,322	66,486	15,078	40,049	42,064	26,278	77,588	15,768	104,542	14,068
Тунгузы. 30 6,138 24,088 8,886 9,110 28,620 7,826 50,894 1,766 69,848 Буряти. 8 9,422 34,617 5,912 428 78,918 — 154,868 — 369,501 В с е г о 448 47,348 272,666 65,286 187,106 381,587 110,375 511,686 42,215 923,790		Казаки	825	22,461	147,120	85,860	187,619	181,935	77,271	228,861	24,681	880,399	26,877
Бураты 8 9,422 84,617 6,912 428 78,918 — 154,868 — 869,501 сего 448 47,348 272,656 65,286 187,106 881,587 110,875 511,686 42,215 928,790	ATORO.	Тунгузы.	30	6,138	24,088	8,886	9,110	28,620	7,826	\$0,894	1,766	69,848	1.824
C e r o 448 47,348 272,656 65,286 187,106 881,587 110,875 511,686 42,215 923,790		Буряты	6 0	9,423	84,617	5,912	428	78,918	. 1	154,868	.	369,501	55
_	B	C e r	448	47,348	272,656	65,286	187,106	881,587	110,875	511,686	42,215	923,790	42,824

		노	o d	C T b	=	e e			×	65 65	=	# ⊭	į.		F	y = r	у в п.		i i
-		1	' I	<u>.</u>	٠		8						=		25		ı	ė,	i
	-	11	111	IV.	>	VI.	Сред- нее.	т.	=======================================	Ш	14	>	1,1	Сред- нее.	H	ΙΥ	<u></u>	Cpet-	41
Числе работниковъ къ общему числу ламгелей		*) *) *) *) 38,3 19,8 26,4 18,6 25,8 22,6 21,5 24,7 24,2 25,5 25	19,8	26,4	9,81	25,8	22,6	21,5	24,7	34,3	25,5		19,5	24,4	30,7	37,1	19,5 24,4 30,7 37,1 32,8 34,6 17,1	**************************************	17,1
Ив одинь чюръ прикодитем душъ:				•								,,						·	
	7,1	6,0	7,5	7,5 7,8	7,3	6,9	7,3	5,4	6,3	6,8	8,	6,6	8,4	6,5	3,2	4,1	5,1	3,9	3,6
- IMOUGHBOHP		24	1,6	O1	1,4	1,7	1,6	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	6,0	1,6	-	1,5	1,1	1,4 0,6	0,0
· HEMME ANDREAS	က်	ર ગં	 က	•	8,4	8	4,3	 9	6,1	7,7	2,9	9,7	2,1	6,1	24	0,0	3,1	1,7 0,06	3,06
potarata exera	21	7,3	5,4	5,4 13,5 11,3 12,6	11,3	12,4	æ,		7,5	7,5	7,5 18,3 15,3	15,3	9,6	10,1	ra æ	8,	8,6, 13,8	8,9 16,5	8,6
TOWNS TO WE WAS TO THE TOWN TO	m	•	£,3	5,1	2	4 01	4,5	. s.	6,8	 	14,6	1,2.	4,4	8,1	3.5	4,0,	.	4.7	8,4
they be blick	1	တွင် ဗိုင်	ž	6,8 29,1 15,1 17,1 11,2	5.1	17,1	1,3	2,3:	7.9	. '8'.	7,6 47,1 18,1	18,1	5,48	5,8 16,9	4,8	14,2	4,4 14,2, 15,2	11,3 39,2	3,68
- Monage	~? ~?	9 0	တိ	 	8,1	3,1	1,3	1,2	1,1	-	1,2	2,3	1,1	1,2	0,1	0,2	0,5	0,2	,
Ha classo mercia recarma names	ž	ż	2	ó,	ن	I.3	0.0	1,1	9,0	7.	6,4	1,5	7	6,9	0,7	0,3	9,0	9,0	1
e a valence od .	1.5	:3	Ø1	7	જ	· ·	۶. ۱.	5.3	6,	1.	1,6	\$.5	7	3,6	2,4	:+'0	0,4: 1,9	1,10,67	79,
	_											• ••				• •		77	<u> </u>
") Smarkfeldund upsgehte posothurden. I. e. hykkune ote 17 go 55 Konstankin iepona udschehren, bankelmune koe katopte, kotopne botte etelen	£ 5	Sorum Baline	TEOFF THEFT	± ¥	मि <u>वि</u> 2 स	in the		ors 17 , seropue	ok =	6 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		NASC TABLE	OGSCELETCA CTEREDICA BO		spaceaeni sospacay		ra ra paten-	
																			•

Инъ этой таблицы вытокають следующее выводы:

Такимъ образомъ оказывается, что во всемъ краб площадь, запятая культурными растеніями = 187,106 десятинъ; изъ этого числа приходится на долю врестьянских хозяйствъ 40,049 десятинъ или $21^{1}/4\%$, вазачьихъ-137,519 или $73^{1}/2\%$, тунгузсвихъ-5%, бурятсвихъ-428 или $^{1}/4\%$. Изъ 187,106 десятить собственно подъ посъвами было въ 1892 году 135,617 десятинъ. а остальныя 51,489 десятинъ были подъ паромъ; следовательно земля, находящанся въ пару, составляеть 38°/о всей культурной площади. Какъ оказывается, больше всего земли разрабатывается вазаками, - немножко менбе трехъ четвертей всей культурной плопади. Да оно и понятно, такъ какъ казачье население составляеть въ Восточномъ Забайкаль в преобладающій элементь; изъ всего сельсваго населенія въ 272,656 душъ на долю казаковъ приходится 147,120 или 54%, тогда вавъ врестьяне составляють всего 66,836или $24^{1/20}$ /о, тунгузы—24,083 или $8^{3/40}$ /о, навонецъ буряты— 34,617 или $12^{3}/4^{0}/0$. Казачье населеніе, болве многочисленное, оказывается и болье энергичнымъ по отношенію въ земледьлію; это вытекаетъ изъ сопоставленія следующихъ цифръ:

		OTE	оставляють по ошенію во всему скому населенію.	Обрабатывають по отношению ко всей культурной площади.
Казаки			54%	$73^{1}/_{2}\%$
Крестьян			$24^{1/2}\%$	$21^{1}/4\%$
Тунгувы			83/4%	5%
Буряты			$12^{3}/4\%$	¹ / ₄ %

Большее развитіе вемледёлія у казаковъ видно еще изъ сопоставленія цифръ приведенной таблицы:

					1		гся десяти На одного жителя.	
Въ	казачьемъ	REOX	аствъ			6,1	0,9	3,8
•	крестьянско	MЪ	>			4,8	0,6	2,7
>	тунгузскомъ		•		•	1,7	0,4	1,1
	бурятскомъ		>			0,05	0,012	0,07

Запитіе вемледъліемъ, какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, класть исего развито у бурятъ; количество вемли, обработываемой жин, ничтожно. Оно и понятно, такъ какъ для занятія земледъвість исобходимо осъсть на какомъ нибудь мъстъ, а буряты вевить жиннь кочевую, передвигаясь съ одного мъста на другое
витьсть со сноими стадами, да и пищей имъ служатъ главнымъ

Digitized by Google

образомъ продукты животноводства, хлёбъ же у нихъ бываетъ вавъ лавомство. Тунгузы котя въ большей своей части и осёдлы, но не оставили до сихъ поръ тъхъ занятій, которыя были когда-то у нихъ главими, именно: охота и звёроловство; въ виду того, что эти промыслы доставляють имъ порядочный ваработокъ, земледёліе у нихъ развито слабве, чвиъ у русскаго населенія. Что касается отсталости врестьянского хозяйство отъ возмуьяго въ количествъ запашевъ, то здёсь главная причина лежить въ томъ, что въ врестьянскимъ седеніямъ постоянно причисляють лицъ, кончившихъ каторжныя работы и вышедшихъ въ поселенцы. Эти лица, во-первыхъ, далеко не всъ склонны къ занятію земледъліемъ, а, во-вторыхъ, поселенцу приходится заводить хозяйство вновь, такъ свазать изъ ничего, поэтому отъ него и требовать нельзя, чтобы онъ разрабатываль столько земли, какъ старый, обжившійся хозяннъ; многіе поселенцы только числятся въ числъ деревенскихъ домохозяевъ, а сами занимаются разными работами и преимущественно отправляются на волотые прінски. Все это въ значительной степени понижаеть относительное количество земли, обработываемой врестьянами.

У вазаковъ не существуетъ такихъ неблагопріятнихъ обстоятельствъ, къ нимъ не приселяютъ новыхъ поселенцевъ, да и отпусвъ для казака на временныя работы на пріискахъ гораздо затруднительнье, чьмъ для крестьянина, такъ что волей-неволей казакамъ приходится сосредоточиваться на хозяйствъ. Кромъ приведенныхъ причинъ на уменьшеніе количества запашекъ въ частности у бывшихъ горнозаводскихъ крестьянъ имъетъ вліяніе еще отсутствіе собственной земли. Получивъ при освобожденіи изъ кръпостной зависимости ничтожние надълы, эти крестьяне должны всю нужную имъ землю арендовать у Кабинета Его Величества, съ платою въ настоящее время по 20 коп. съ десятины пахотной земли и 30 коп. сънокосной, причемъ въ арендное содержаніе могуть быть отдаваемы только тъ участки, которые разръшить заводская администрація.

Кавъ выше было изложено, для обезпеченія хорошаго урожая посъвы нуждаются во влагь. Населеніе, путемъ давнишняго уже опыта убъдилось, что для обезпеченія хорошаго роста воздълываемыхъ растеній необходимо ихъ поливать, необходимо дать полямъ воды, когда они наиболье въ ней нуждаются. Благодаря гористой мъстности, множеству поперечныхъ падей и второстепен-

ныхъ ръчевъ; получилась возножность отводить ихъ на пашни; но, разументся, этимъ способомъ можно оросить только часть полей, поэтому всв пашни дълятся на двв ватегорін: полиния н неполичныя. Въ большинствъ случаевъ каждый хозяннъ самъ изысвиваеть способы поливви своихъ полей и болье старательнымь это удается лучше. Главнъйшіе пріемы орошенія следующіе: найдя подходящую падь, въ которой обжить руческъ, земледель отводить его въ сторону; для этого копается канава, размеры воторой вполнъ зависять отъ количества ожидаемой воды; канава ведется такъ свазать ощупью на глазъ, чтобы только текла вода; она идеть по косогорамь, въ обходъ встречающихся на пути возвышенностей и падей; иногда, если встръчается узвал ложбина, а обходить ее далеко, устраивается вийсто обходной канавы деревянный желобъ; при пересвчении ванавою дорогъ ее заврывають мостивами. Не редво встречаются ванавы въ 3-5 и даже 12 версть. Каждый хозяннь проводить воду на свои поля самъ, общинныхъ сооруженій нигдів не встрівчается. Община проявляеть себя только въ томъ случав, если много полаге разных козяевь можно орошать только изъ одной речен, находящейся во владеніяхъ данной общины. Въ такомъ случав въ поливкъ полей соблюдается очередь и даже въ нъкоторыхъ селеніяхъ выбирается особый «водяной староста» для надзора за правильностью пользованія водой и для превращенія пререваній.

Само собой разумъется, что усилія отдівльныхъ козяевь при ихъ весьма ничтожныхъ средствахъ не могуть проявляться въ болве или менве крупныхъ сооруженіяхъ, они не могуть пользоваться водою дальше извёстнаго, весьма ограниченнаго, предёла-Между тэмъ, благодаря особымъ топографическимъ условіямъ, въ Забайвальв есть много мъстностей, которыя можно было бы орошать на большихъ пространствахъ, если соорудить оросительных ваналы ивъ вышележащихъ водоемовъ. Такого рода сооруженія уже выходять за предълы средствъ отдъльнаго хозяина и могуть быть выполнены или Правительствомъ или же образованість водопроводныхъ компаній. Что такого рода ирригаціонныя сооруженія возможны, показывають остатки древнихъ каналовъ, напр., на Ононъ, приписываемыхъ монголамъ. Монголы проводили воду на весьма далекое разстояніе главнымъ образомъ для орошенія луговъ. Какимъ путемъ монголы осуществляли эти сооруженія — повельніемъ-ли хановъ или общественной предпрівмчивостью, --- остается невыясненнымъ, да это въ данномъ случав и не важно; суть дела въ томъ, что здесь во многихъ местностяхъ возможно было бы имъть гораздо больше воды, чвиъ теперь, и слъдовательно культура могла бы быть общирнъе и обезпеченнъе, еслибы предпринято было сооружение большихъ прригационныхъ каналовъ*).

Такимъ образомъ для обезпеченія урожая хлёбныя растенія въ Забайкальё нуждаются въ весьма серьезномъ уходѣ; этотъ уходъ выражается главнымъ образомъ въ добываніи воды. Какихъ-либо другихъ способовъ улучшенія урожая, вродѣ болѣе правильной обработки почвы, удобренія ея, разведенія живыхъ изгородей для удержанія на поляхъ снѣга и проч. способовъ, увеличивающихъ, между прочимъ, и количество влаги въ почвѣ, населеніе не практикуетъ; только орошеніе полей, унаслѣдованное еще отъ древнихъ монголовъ, привилось и пользуется широкимъ распространеніемъ.

Тамъ, гдъ воздълывается озимая рожь, она поспъваетъ въ вонцв іюля; вообще же жатва начинается не ранве перваго августа, и то только въ нівкоторыхъ мівстностяхъ; въ большинствів случаевъ жатва начинается между 6 и 15 августа. Къ этому времени освобождаются всё рабочія руки, такъ какъ сёнокосъ вончается, а другихъ работъ не бываетъ. Сначала поспеваетъ лчмень, затъмъ ярица, пшеница, овесъ и наконецъ гречиха; уборка этой последней происходить не ранее конца августа. Жнугь повсемъстно серпомъ, только ръдкій и путанный хлабъ да гречиху обыкновенно убираютъ косой-литовкой. Сжатый хлізбъ свладывають въ сусловы, въ большинствъ случаевъ по 10 сноповъ, вногда въ кресты (Татауровская волость) по 15 сноповъ; сыроватый хавоъ ставать въ суслоны по 5 сноповъ. Въ некоторыхъ мъставъ года три назадъ стали появляться жатвенныя машины и теперь ихъ работаеть въ Восточномъ Забайкалью болюе 50 штукъ. Повсюду, гдв пробовали эти машины, онв оказались вполнъ пригодными и выгодными; но этого нельзя сказать про жиен-сноповязалки. По отвывамъ лицъ, имфющихъ сноповязалки (напр., казавъ Асламовъ въ стан. Копунской), работа ихъ весьма затрудняется вследствіе спутанности и полеганія хлебовь, что



^{*)} А. Миздендорфъ въ неодновратно цитированномъ сочинении говоритъ, что въ Забайкалът главные оросительные ваналы были сдъланы еще монголами, вытъсненными оттуда бурятами. Теперь на многихъ каналахъ растугъ деревья 150—200 лътъ; они имъютъ ширину отъ 6 до 7 футъ и глубину отъ 1 до 3 футъ. Задача Правительства, продолжаетъ Миздендорфъ, устроитъ большія водопроводныя системи. Неужели то, что было сдълано древними монголами, не подъсилу цивилизованному государству. (См. ч. II, прилож. IV).

вдёсь бываеть нерёдко. Къ невыгоднымъ сторонамъ сноповяваловъ относятся: 1) ихъ большая тяжесть и громоздвость; особенно это даеть себя чувствовать въ гористыхъ мёстностяхъ, какова большая часть Забайкалья; 2) вязка сноповъ обходится очень дорого, такъ какъ цёны на проволоку и бичеву очень высоки; 3) вслёдствіе сравнительной сложности поломки въ этихъ машинахъ болёе часты чёмъ въ обыкновенныхъ жнеяхъ, а всякая починка или замёна испорченной части новаго сопряжена здёсь съ большими затрудненіями*).

Урожан хабоовъ весьма изменчивы. На величину ихъ вліяетъ главнымъ образомъ засуха. Тамъ, где воды для поливки полей въ нужное время бываетъ достаточно, вліяніе засухи, разумется, парализуется, но на неполивныхъ земляхъ, вліяніе ея проявляется во всей своей силь. Средній урожай для ярицы и пшеницы считается 60 пудовъ съ казенной десятины, хорошимъ же называютъ сборъ въ 100 пудовъ и выше. Мит приходилось неоднократно слышать объ урожаяхъ очень большихъ; напр., казакъ Асламовъ постялъ на расчищенной изъ-подъ орника землт одинъ куль пшеницы, а собралъ 23 куля; на Ундт по новымъ землямъ нерт дко получаютъ 200 и даже до 270 пуд. съ казенной десятины; кр. Першинъ на землт, отдыхавшей лтт двадцать, постялъ близъ Читы въ 1886 г. 2 пуда ичменя и собралъ 100 пуд. и можно было бы привести много еще примтровъ все въ этомъ же родт ***).

Но большіе урожан на цёлинных вемлях быстро падають, чорожь 3 4 года сборы понижаются до 30—40 пуд. и вемлю пеобходимо оставлять въ пару. Рёдко гдё случается, что новая вемля засівается подъ рядъ болёе 4 лёть, а о безпрерывной культурі (боль отдыха) въ теченіе 10 лёть, чему имёются примёры на Амурії, ядісь вовсе не слыхать.

Оъ уполичениемъ населения и расширениемъ вультуры воличество принциму вемель становится все меньше и меньше и слъ-

^{•)} При вник в бичевою, расходъ на нее составляеть около 5 руб. на хозяйствонную досятниу; о проволок в же нечего и мечтать. Во время жатвы особеннаго нодоститии и в вноильщицах в не ощущается, такъ что простыя жатвенныя машины инляются пока бол ве ценесообразными.

^{•*)} А. Миддендорфъ на стр. 693 говоритъ: «орошеніе, равно какъ и земледілло, которымъ на Амурії уже занимались туземные дауры и дучеры и которое иъ то проил давало до 70 пул. зерна, принадлежатъ къ остаткамъ древняго цвітущаго періода монголовъ и слідовательно далеко предшествовали распространецію землоділля въ томъ країв русскими».

довательно количество собираемаго верна въ общемъ будеть уменьшаться, если, разумъется, не измънятся пріемы культуры *).

Что васается поливныхъ земель, то урожан на нихъ отличаются большей величиной, а главное постоянствомъ; но и эти поля все-жъ таки нуждаются въ отдыхв, хотя и не такъ часто. Самая поливка земель производится только той водою, которую можно собрать по близости изъ небольнаго ручейка или рвчки; но въ засушливые года эти источники быстро истощаются и поля въ самое нужное время могуть остаться безъ воды. Это неблагопріятное обстоятельство еще болье усиливается тымь, что засухи въ Забайкальъ сдълались хроническими, земля, въ теченіе нъскольких лёть, не получая достаточно влаги, высыхаеть на большую глубину, многія річки высохли, и много ручейковъ совсімь нсчезло. Въ силу такого явленія множество полей, которыя въ недавнее сравнительно время, напр. летъ 5-10 назадъ, можно было орошать и на воторыя хозяева затратили порядочно денегь и труда для проведенія въ нимъ ванавъ, теперь перешли въ разрядъ неполиваемыхъ пашенъ.

Но, если данный участовъ расположень въ такихъ счастливыхъ условіяхъ, что всегда можетъ быть по желанію хозлина оро-

^{*)} Здісь умістно будеть привести результать трехлітняго опыта по культивировей различных хлібоных растеній Л. Ф. Бердникова. Этоть хозяннь (изъссыльных) выписаль по 1 ф. сімянь разных клібовь оть фирмы Иммера и принялся разводить ихъ въ с. Усть-Илі на р. Ононі при обыкновенных містных условіяхь. Результаты его опытовь вкратці приводятся въ слідующей таблиці:

	У	рож	ай са	и ъ.	Изъ одного фун-
Названіе растеній.	1889.	1890.	1891.	Среднее ва три года.	та чересъ три года образова- лось.
Пшеннца красноколоска	9 9½ 11 22 22 19	17 9 10½ 16½ 21³/ 12	11 12 4½ 18 10½ 14	12 ¹ s 10 ¹ /s 8 ² /s 18 ³ /s 18	38 пудовъ. 24 » 11 » 140 » 115 » 68 » За два года.
» голый крупный		30 6 ¹ /4 32 29 14	10½ 14 18 3амерало.	20 10 22½ 26	7 пудовъ. 2 п. 10 ф. 10 » 10 » 29 » — » 3 » 17 »

1891 годъ въ Устъ-Илѣ былъ очень засушливъ, а въ другое время можно было бы получить лучшіе результаты. Въ первый и второй года хлѣба были высъяны на съромъ суглинкъ, а въ третій годъ на супесчаной почвъ. Всѣ хлѣба высъвались 1 мая, а убирались въ концъ августа.

щенъ, на такомъ участкъ можно съять илъба безъ перерыва много льтъ; въ сожально, такихъ участковъ мало и съ каждымъ годомъ ихъ дълается все меньше, что находится въ тъсной связи съ упомянутымъ выше процессомъ обезвоженія страны.

Что касается урожаевъ различныхъ растеній по отдёльнымъ містностямъ, то боліве подробныя объ этомъ свідінія за 1892 годъ представлены въ приложеніи № 3, а за 1891 годъ собраны въ брошюрів, упомянутой въ примічаніи на стр. 50.

Кромф засухи, урожай хлфбныхъ растеній страдаеть въ сильной степени отъ несвоевременных холодовъ (инеевъ). Въ главъ о влимать было упомянуто, что у насъ пока нътъ точныхъ данныхъ за болье или менье продолжительный періодъ, чтобы знать въ подробностяхъ измъненія погоды; въ настоящее время имъются только некоторыя указанія какъ на время, когда случались реввія переміны, тавъ и на степень вреда, причиненнаго ими. Вредныя пониженія температуры въ теченіе сельскохозяйственнаго сезона происходять въ конце іюня, въ начале и конце августа. Менње всего вреда отъ несвоевременныхъ холодовъ бываеть въ концв іюня; болве опасны холода въ началь августа: въ это время какъ разъ колосовые хлеба наливаются, а гречиха цевтетъ; наконедъ, понижение температуры въ концъ августа уже не вредить колосовымъ хлебамъ, а можетъ причинить ущербъ гречих и огородамъ. Всъ эти несвоевременные холода считаются обычными и бывають, хотя и не важдый годь, но частенько. Другое дело-понижение температуры въ іюль; это явление совсемъ необычное; случилось оно въ 1892 году и посътило не одну какуюлибо мъстность, но всю Забайкальскую область. Благодаря іюльсвимъ холодамъ въ Восточномъ Забайкальъ погибло 23% посъвовъ; данныя, касающіяся причиненныхъ ими поврежденій, видны изъ следующей таблицы:

Районы.	Было засѣяно	Погибло	% погиб- шихъ	Чистий	Сборъ с	ъ деся- ны.
T X II O II M.	десятинъ.	десятинъ		сборъ.	Посѣян- ной.	Уцѣлѣв- шей.
. I	8,851	859	10	488,660	5 5	61
II	19,616	5,862	29	456,240	23	32
III	62,967	12,236	18	1,952,170	31	\$8
IV	19,309	3,708	21	735,570	38	47
Υ	13,268	4,720	32	811,700	24	33
VΙ	11 ,6Q 6	3,6 30	38	396,100	84	49
Итого	135,617	31,015	28	4.840,440	32	41

Изъ низшихъ организмовъ, вредищихъ хлебамъ Забайвалья, чаще всего встрвчаются головия и спормиья. Головия нападаеть преимущественно на пшеницу и овесъ, а на ярицъ почти не бываеть, тогда какъ спорынья поражаеть преимущественно ярицу. Распространению головии способствуеть искусственное ніе полей; на поляхъ не поливаемыхъ она бываетъ редко. Населеніе уже принимаеть некоторыя меры противь головии: вовсемъстно съмена промываются водою, перелопачиваются съ сужимъ сибгомъ, а въ ибкоторыхъ местахъ, напр. въ ст. Капунской съмена нередъ посъвомъ погружають на целый день въ извествовую воду. Этотъ последній способъ отделаться оть головни является болье совершеннымъ чемъ первый, но самъ по себъ далеко не радикальный *). Въ 1893 году въ Кенонской волости наблюдалось очень сильное развитие головии на ишеницъ; вромъ Кенонской волости головия замічена въ образцахъ сімянь станицъ: Букукунской, Догъ-Инской, Красноярской, Ононъ-Борзинской, Куларской и въ волостяхъ Александровской, и Александровско-заводской.

Что васается спорыны, то она въ незначительныхъ количествахъ встрвиается почти повсюду и особеннаго вреда не приноситъ.

Въ сухіе года большія опустошеніе производить кобылка. Въ началі літа 1893 года мні пришлось наблюдать большое воличество кобылки въ ст. Олочинской; ею было истребено около 300 десятить посівовь. Особенно много кобылки было въ с. Усть-Серебрянскомъ: насівомыя прыгали въ окна и двери домовъ, скакали по мебели; дітей на ночь обертывали въ простыни, скотъ блеваль отъ попадающихъ къ нему въ роть насівкомыхъ; пойдены были всі огороды и зелень. Поля, поврежденныя кобылкой, пришлось перепахать подъ гречиху или на пары. Въ меньшихъ размітрахъ кобылка появлялась на Ононі, а въ другихъ містахъ літомъ 1893 года особеннаго вреда не причинила. Въ 1892 году



^{*)} Радикальнымъ способомъ очистить хайбныя зерна отъ головии считается вымачиваніе ихъ въ растворіз міднаго купороса. Съ этой цілью въ чанъ со втулкой вниву наливаютъ чистой воды и прибавляютъ міднаго купороса въ количествіз 1 фунта на 200 фунтовъ воды, чтобы получился растворъ ½% крівности (на 10 ведеръ воды положить 1½ ф. купороса). Когда растворъ такимъ образомъ приготовленъ, въ него всыпаютъ назначенныя къ посіву сімена, такъ чтобы жидкость покрывала ихъ не меніе, какъ на вершокъ. Всіз всилывающія наверхъ зерна тщательно собираютъ. Сімена держать въ растворіз въ теченіи 12 часовъ, посліз чего жидкость спускаютъ, а сімена высізвають. При этомъ вийстіз съ головней погибаютъ віроятно и многіе другіе пізміе организмы, такъ какъ мідный растворъ дійствуетъ на нихъ губительно.

nothing wis mechanisms distributed 431 pec. His observe encina 31.915 pec. The observes in the encina energy specimes 6.32^{1} , resonant mechan is 1.4^{1} , or observes the interest energy specimes 6.32^{1} , resonant mechan is 1.4^{1} , or observes in the energy of the ene

Плантова та достигност Забайкаль воссийство инчиненся т. постранения при на семи и случается, что иймогорые чанена вость достигности инчера национта клюба разыше, то такие пла чанета метален на каличестваль, нужника для инщи. Настоиная из постоя наменения пред установится нороже это бинаета из промежутока пременя съ каниа октября до конца денабра. Така, турскиененая абликатами близь установа, куда и своита индине гоба, аксекта полименно близь установа, куда и своита индине гоба, аксекта полименно гладкая и докольно разы водого, нова не шепоста помершения гладкая и докольно толстая нединая выкраника. Маменен приме пред наступлениена полотилока соссия сще постоя полименно вирель наступлениена теплаго времени. Выше гоба кумиморитея на вътру, вългие совских почти ненавесни.

Очистка жериа составляеть больное ибсто здімних тосийства. Не только ибть сортирововь, но даже не инфется тоусмиха инивовыха рішеть для подсіванія. Очищають сімена на емисубальныха рішетвахь изъ кожи и волоса. Но очистка на савика инструментахъ весьма несовершенна. Къ счастію хабба сміликальня сравнительно чисты и гораздо выше въ этомъ очиссимни хабломь амурскихъ и въ особенности уссурійскихъ

Има сорных травь, которыя здёсь больше распространены.
«Аблуста отметить прежде всего различнаго рода сьюнки, назыкамине помелицей. Эти растенія вдвойнё вредны: своими сёменами
они масоринта хлюба и, главное, во время произрастанія. Обвакамен номруга соломины культурных злаковь, душать их и
теми препитетнують правильному развитію. Часто встрічается
на полиха также морковникь или дегтярка (сем. зонтичныхь). Это
умателие предпо тёмь, что сёмена его, попавь въ муку даже
на набольшоми количестві, придають ей горькій противный вкусь;
набольшоми количестві, придають ей горькій противный вкусь;
набольноми количестві, придають ей горькій противный вкусь;
набольноми количестві, придають ей горькій противный вкусь;
набольноми на полихъ: куколь, перекатиполе, лебеда и многія

Випланивание корненлодовъ и овощей въ Восточномъ Забайкалив не имфетъ нигдъ самостоятельнаго характера какъ по отсутствия круппыхъ рынковъ сбыта, такъ, и главнымъ образомъ, но нежеланию заниматься этимъ дъломъ. Огороды у врестьянъ и казаковъ всецьло лежать на попечени женскаго населенія: если кто-либо спросиль бы что-нибудь касающееся огородничества, неизмѣнно получаеть въ отвѣтъ — это бабье дѣло, этимъ у насъ бабы вѣдаютъ и т. п. Такое равнодушное отношеніе мужскаго населенія къ огородамъ тѣмъ болѣе странно, что каждый видить и чувствуетъ, что овощи составляютъ половину стола и, у кого былъ порядочный огородъ и продукты заготовлены въ прокъ, тотъ, можно сказать, на половину сытъ всю зиму.

Предоставленныя самимъ себъ въ дълъ огородничества, бабы дълаютъ все, что могутъ; мало того, въ нъвоторыхъ мъстахъ, напр. въ с. Александровскомъ при устъъ Аленгуя, бабы развели довольно большіе огороды, снабжая своими произведеніями Читу, прокармливая и одъвая себя и дътей, а часто и мужей.

На Ундів, въ Новотроицкомъ, возникла спеціальная отрасль огородничества—разведеніе лука *); лукъ отсюда расходится въ Нерчинскъ, Читу и на пріиски. Распространенію этого овоща мішаетъ то обстоятельство, что въ Забайкаль в почти вездів встрівчается много дикаго чеснока, сараны, мангира; эти растенія заготовляются въ прокъ и вполнів могуть замівнить лукъ.

Огороды обывновенно устраиваются при самой усадьбѣ; въ нихъ разводятъ: картофель, капусту, огурцы, рѣдьку, брюкву, рѣпу, свеклу, морковь, коноплю, табакъ, укропъ. Кромѣ перечисленныхъ растеній въ огородахъ бываетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ было уже упомянуто, лукъ, изрѣдка горохъ и бобы. Подсолнечникъ здѣсь встрѣчается очень рѣдко; это вкусное лакомство съ успѣхомъ замѣняется кедровыми орѣхами, которые здѣсь всюду распространены.

Самое трудное въ дълъ огородничества — поливка отнимаетъ очень много времени въ особенности, если вода не близко. Безъ поливки же огороды, по крайней мъръ въ большей части Восточнаго Забайкалья, положительно существовать не могутъ; вторая кропотливая работа — это полка, но благодаря сравнительной сухости климата, огороды здъсь заростаютъ бурьянами не въ такой степени, какъ напримъръ на Амуръ, но все-жъ таки требуютъ порядочнаго труда по очисткъ грядъ.

^{*)} Зимой 1892 года въ Новотронцкомъ лукъ продавался 2 р. за пудъ, но это по случаю дурнаго урожая, а то обыкновенно на мъстъ 50 к., а въ Читъ 1½—2 р. за пудъ.

Отородныя гряды перекапывають (исключительно бабы) въ началь мая, кладуть навозь, и въ свъже-перекопанныя тотчасъже сажають картофель. Огурцы, капусту и табакъ высаживають на гряды разсадой въ первыхъ числахъ іюня; разсаду-же выводять въ особыхъ ящикахъ, набитыхъ навозомъ съ землей и защищенныхъ отъ ночныхъ холодовъ покрышками. Хорошихъ огородныхъ съмянъ нигдъ не выводять, обновленіе ихъ поддерживается съменами, выписанными изъ Европейской Россіи.

VI. Животноводство.

Изъ всёхъ видовъ животноводства въ Восточномъ Забайкальт имъютъ значеніе скотоводство, коневодство и овцеводство; что же касается свиноводства, птицеводства и пчеловодства, то первыя двъ отрасли находятся въ полномъ пренебреженіи, а пчеловодство почти вовсе отсутствуетъ. Въ частности, ичеловодство здъсь не встръчаетъ, повидимому, благопріятныхъ условій для своего развитія, что зависитъ главнымъ образомъ отъ отсутствія въ крат цвътущихъ деревьевъ вродъ липы, клена и др. и малаго сравнительно количества цвътущихъ травъ на лугахъ; — здъсь господствуютъ, какъ было выше изложено, злаковыя травы, съ которыхъ пчелъ нечъмъ поживиться. На Ононъ, около Авши и Усть-Или, есть 3—4 пчеловода-любителя, у которыхъ имъется по нъскольку ульевъ, — вотъ и все на цълый обширный край. Медъ и воскъ въ Забайкалье привозятъ изъ Томской губерніи.

Рогатый скоть въ Забайкаль происхождения монгольскаго. Еще задолго до прихода сюда русских, здъсь жили разные кочевые народы монгольскаго племени. Въ съдой древности здъсь обитала чудь; это исчезнувшее племя смъщалось съ тунгузами, затъмъ явились монголы и, наконедъ, буряты.

Всѣ эти народы по преимуществу были кочевниками. До появленія русскихъ въ странѣ не было опредѣленныхъ политическихъ границъ: кочевники могли нестѣсняемо бродить по обширному нагорію Центральной Азіи и свободно переходить изъ пустынь Тибета на Ононъ, Ингоду и окрестности Байкала. Вслѣдствіе этого и скотъ, разводимый кочевниками въ разныхъ мѣстностяхъ, не могъ нигдѣ обособиться въ какую-либо типичную для данныхъ обстоятельствъ породу, а постоянно смѣшивался и сдѣлался вслѣдствіе этого болѣе или менѣе однообра-



земъ. Съ приходомъ русскихъ земледъльцевъ въ врав стали появляться животныя средней Россіи: среднерусская корова, врестьямская лошадь, свинья и, въроятно, овца. Эти, приводимыя новыми мозневами страны, животныя тотчасъ же сибшивались съ твии, которыя имвлись у бурятъ и тунгузовъ; въ настоящее время во всемъ Забайкальт распространены такія пом'єси, но съ значительнымъ преобладаніемъ старыхъ м'єстныхъ породъ.

Рогатый скоть въ Забайнальй довольно мелокъ; цвить шерств чаще всего бываеть рыжій, бурый, черный и нестрый, составленный вайь изъ мазванныхъ цвитовъ, такъ и билыхъ пятенъ; иногда этихъ последнихъ бываеть такъ много, что животное является почти билыхъ. Средная вышина въ колки 1 арш. 11 вершк.. волъ 1 арш. 12 в., ворова 1 арш. 10 в. Постановка рогъ биваетъ самая разнообравная: то они направлени вверху, то впередъ, иногда рога сходятся вийсти, вногда, наоборотъ, раскодятся. Спина по большей части ногнутая, крестецъ свислий, маклаки сильно выступаютъ; ноги томкія, сухія, грудь слабо развита, шел удлиненная, сухая, морда тоже удлиненная. Все туловище вообще вытянутое; вожа телстая, грубая. Вымя у воровы чрезвычайно слабо развито и почти всегда обростаетъ шерстью, соски очень короткіе, цилиндрической формы.

Неоднократно частными лицами делались попытки выписки более улучшеннаго скота; напр., кактинскій купець Н. М. Игумновь лёть около 50 назадь выписаль колмогорскій скоть и старался его распространить. Къ сожалёнію, черезь нёсколько лёть послё выписки колмогорскаго скота случилась чума и большая часть его пала; это послужило серьезной помёхой въ его распространенію. Не смотря на это, колмогорскія коровы распространились въ Троицкосавскі, Верхнеудинскі, попали въ Читу и Нерчинскі, такь что теперь среди стадъ названных городовь попадается много помісей колмогорокь, отличающихся оты містных коровь боліве крупнымы ростомы, складомы и молочностью. За то онів и ціннтся дороже: въ то время какы містная корова стоить 20 — 30 р., выродокь оты колмогорен оть 60 до 100 р. и больше.

Мъстныя коровы вездъ доятся съ теленкомъ, т. е. передъ началомъ доенія теленку даютъ пососать корову, затьмъ доятъ и передъ концомъ вновь подпускаютъ теленка; коровы до такой степени въ этому привывли, что пріучить ихъ доиться безъ теленка не представляется возможности ...

^{*)} Нѣкоторымъ удавалось пріучить коровъ доиться безъ теленка, но это било вовмежно еще съ тѣми коровами, которын телипеъ въ первий разъ, и тогчасъ же у никъ отичнали теленка. Но если у перовы быль хоть единъ теленокъ и она доилась съ нимъ, то впослѣдствіи ее уже отучить отъ этого невозможно. Холмогорскія коровы всѣ доились безъ телятъ.

Забайвальская лошидь небольшаго роста: самыя врупныя ввъ нихъ достигають 2 арм. 1 вершк., даже изредка 2 арш.2 вершк., но по большей части рость ихъ менъе 2 аршинь. Масти чаще встръчающіяся: сърая, соловая, гивдая, карая, рыжая, каурая, а реже бывають былая, вараковая и др.; вороной масти мив не понадалось. Вообще следуеть сказать, что забайкальская лошадь малоросла, им веть сухія, тонкія ноги, слегва вогнутую спину, свислый крупь, не особенно развитую грудь, сухую шею и средней величины морду. Эта лошадь чрезвычайно вынослива, можеть довольствоваться круглый годъ вормомъ, который нивется въ степи, стойво переносить зимнюю голодовку, тощаеть въ веснъ до-нельзя и необивновенно быстро поправляется на свёжей траве. Въ взяв почти неутомима: мив случалось двлать на обывновенной тройвв обывательскихъ лошадей перегоны по 45 верстъ и одинъ разъ даже 50 версть, безъ отдыха; первый перевздъ быль сдёлань въ 4 час.. а второй-въ теченіе 5 часовъ. Правда сили большой у забайвальсвой лошали нътъ, во выносливость громадная,-при возвъ тажестей на нее ръдво владуть болъе 20 пудовъ.

Въ Забайкалье часто приводять лошадей изъ Томска; много разъ эти лошади употреблялись для сврещиванія съ забайкальской. Томская лошадь очень большая, до 2 арш. 7 вершк.; поставленная рядомъ съ забайкальской, она кажется гигантомъ; въ то же время она сильнёе, но более требовательна на кормъ. Масть томской лошади темно-гнёдая, караковая и бурая; скелетъ угловатый, кость грубая, жилы вдоль живота выступаютъ очень рельефно, вообще лошадь не красивая и не граціозная. Помёсь обёнхъ породъ даетъ крёнкое потомство со средними между неми качествами. Во многихъ мёстахъ Забайкалья, въ особенности у городскихъ жителей и содержателей почтовыхъ станцій, можно часто встрётить томскихъ лошадей и ихъ помёси съ мёстными.

Забайкальская отна принадлежить къ типу вурдючныхъ, обывновенно бёлаго, чернаго или черно-пестраго цвёта; попадаются иногда овцы съ рыжеватымъ оттёнкомъ. Овца вообще мелкая, курдюкъ имбетъ сравнительно небольшой. Вмёстё съ овцами въ Забайкальё вездё встрёчаются и возы, хотя въ гораздо меньшемъ количествъ. Коза здёшняя свётло-сёраго, чернаго или пестраго цвёта съ длинной прямой шерстью.

Сомным разводятся въ Забайкалый въ небольшихъ количествахъ и завезены сюда главнымъ образомъ изъ средней Россіи; они очень похожи на простыхъ деревенскихъ свиней Европейской



Россін, цвёть ихъ обывновенно сёрый или сёрый съ темными пятнами. Изрёдка попадаются свиньи черныя, небольшаго роста, но съ болёе компактнымъ туловищемъ; эти свиньи занесены сюда изъ Китая и представляютъ гораздо болёе цённый матеріалъ для полученія хорошаго мяса, чёмъ простыя крестьянскія.

Среди сельскохозяйственныхъ животныхъ слёдуетъ упомянуть о *верблюдю*, который встрёчается въ хозяйствахъ Онона, между Онономъ и Аргунью и у бурятъ Агинской думы. Верблюды здёсь одногорбые, цвётъ шерсти сёро-грязно-желтый.

Число содержимых въ хозяйствахъ животныхъ весьма различно. Вообще, можно сказать, что въ южной части области, именно въ степномъ раіонъ, абсолютное количество животныхъ въ хозяйствахъ выше, чъмъ во всъхъ другихъ; вмъстъ съ тъмъ здъсь особенно велико отношеніе числа животныхъ къ количеству занятой подъ посъвами земли. На Ононъ и Аргуни есть не мало хозяевъ, у которыхъ число скота и лошадей считается тысячами. Между ними первое мъсто занимаетъ казакъ Шестаковъ: у него считается рогатаго скота около 5,000 шт., лошадей до 6,000 и овецъ свыше 15,000, такъ что всего болье 26,000 головъ.

Такіе хозяева, накъ казакъ Стрельниковъ въ Быркахъ, у вотораго рогатаго скота 200 штувъ, лошадей—150, овецъ—1,700, козъ—300 и свиней—20,—считаются десятками; къ обывновеннымъ хозяевамъ принадлежатъ, напр., Пановъ въ Маньковъ, у него крупнаго скота 25 шт., лошадей—20, овецъ—50.

Въ мъстностяхъ по рр. Шилкъ, Ингодъ и вообще въ другихъ раіонахъ, вромъ степного, количество животныхъ въ хозяйствахъ меньше. Самое большое хозяйство въ Верхнечитинскомъ у бр. Помулевыхъ имъетъ лошадей 33, въ томъ числъ 13 рабочихъ, рогатаго скота всъхъ возрастовъ 70 штувъ, въ томъ числъ 7 паръ рабочихъ быковъ, овецъ—500, козъ—200, свиней—8. Но такое хозяйство считается тамъ уже очень крупнымъ, особенно въ отношеніи овцеводства.

Изъ приведенныхъ на стр. 68—69 данныхъ оказывается, что общее количество крупныхъ животныхъ, не считая верблюдовъ, въ Восточномъ Забайкальъ = 843,223, въ томъ числъ 331,537 головъ лошадей и 511,686 рогатаго скота. Изъ этого количества приходится на долю:

1		Лопад		/ Рогатаго с	
		Количество,	% -	Количество,	7₀.
Крестьянъ.		42,064	12,7	77,568	15,1
Казаковъ .		181,935	54,9	228,361	44,6

			дашок	4 2.	Perararq'e	BOTS.
			Количество.	%.	Количество.	ິ %-
Тунгузовъ.			28,620	8,6	50,894	10,0
Бурятъ	•	•	78,918	23,8	154,863	30,3

Здёсь, какъ и по отношению въ величинъ запашенъ, какачье население занимаетъ первое мёсто, въ казачьихъ хозяйствахъ числится больше всего и рогатаго скота и дошадей. На одно казачье хозяйство въ среднемъ приходится 10,1 головъ скота и 8,1 лошадей, тогда какъ у крестьянъ первыхъ 8,8, а вторыхъ—4,5; у тунгузовъ на одинъ дворъ приходится рогатаго скота 8,2 штукъ, а лошадей—4,7. Что касается бурятъ, то ихъ хозяйство по количеству запашекъ, какъ было выше приведено, занимаетъ последнее мёсто, тогда какъ по количеству животныхъ ему должно быть отведено первое: на одинъ дворъ у бурятъ приходится 16,5 головъ рогатаго скота и 8,4 лошадей.

Обращаясь въ овцамъ и возамъ, мы видимъ, что относительное водичество этихъ животныхъ больше всего у бурять. Изъ 923,790 головъ названныхъ животныхъ приходится на долю:

		U	ЮЩ	ee ROMMAGCE	ю. %	на одинъ дво
Крестыянъ	•			104,542	11,3	11,2
Казаковъ.				380,399	41,2	16,9
Тунгузовъ		•		69,34 8	7,5	11,3
Бурать .				369,501	40,0	39,2

Количество козъ, содержимыхъ въ хозяйствахъ, гораздо менъе числа овецъ. Изъ 923,790 штукъ въ Восточномъ Забайкальъ овецъ числится — 873,767 или 94,6%, а козъ только 50,023 или 5,4%.

Если обратить вниманіе на распредёленіе животныхъ по раіонамъ, то здёсь оказываются значительныя колебанія. Наибольшее развитіе всё виды животноводства получили въ степномъ раіоні, а наименьшее въ сіверо-восточномъ. Бурятскія хозяйства сосредоточены исключительно въ степномъ раіоні; что касается крестьянскихъ и казачыхъ хозяйствъ, то крайнія колебанія количества животныхъ видны изъ слідующихъ соноставленій:

	_ 11	н вотидожи	в одинъ ј	(воръ:
		SHRATE.		3 8 E H.
	I p.	IV p.	I p.	IV p.
рогатаго свота	2	13,5	$4,_{5}$	18,3
лошадей	3	5,1	5,8	14,6
овецъ и козъ.	0	29,1	$2,_2$	47,1

Существование такого большого количества животныхъ не можеть не озабочнать хозяень; какъ бы мале труда здённее население не прилагало для кормленія и ухода за ними, тёмъ не мене эти песийднія, благодаря большому числу въ общемъ перлощають больше всего времени и замимають громадныя пространства земли. Для приведеннаго выше количества животныхъ нужны громадные выгоны, и еще болье необходимы сёнокосы.

Въ важдой деревий мёста, назначенныя для выгомовъ, отдёляются отъ тёхъ мёсть, на которыхъ расположены поля и сёновосы; иэтородь, раздёляющая эти угодья, навывается «поскотивой»; если проёзжая дорога пересёкаетъ поскотину, здёсь устранваются ворета, которыя важдый проёзжающій обязанъ закрывать.

Устройство изгороди распредвляется между односельчанами или по числу хозяйствъ или чаще по числу врупнаго скота и лошадей; если, напр., на каждое животное приходится по разверстив 2 погонных сажени изгороди, то хозяниу, имеющему 20 штукъ крупныхъ животныхъ, придется устроитъ и поправлять 40 погонных саженей изгороди, что уже составить не налый трудъ особенно тамъ, где за лесомъ мадо виать далеко. Доставка матеріала для поскотины производится зимою, а устройство ен и поправви-весною. Устройство посвотинъ бываетъ самое разнообразное, въ зависимости отъ расположенія деревни относительно различныхъ угодій: иногда поскотина тянется прямою диніей на нъсволько верстъ, чрезъ горы и овраги, иногда колесить по равнинъ, то огибая участовъ съновоса, то приближаясь въ чьемунибудь полю. Устройствомъ поскотины определяются, такъ сказать, раіоны пахатныхъ земель; еслибы вто вздумаль завести пашню, напр., на выгонномъ или свновосномъ участвв, тотъ долженъ уже вступать въ сделку съ сельскимъ обществомъ и если общество дозволить, онъ прежде всего выгораживаеть изгородью такой участокъ, такъ какъ въ противномъ случав заведенныя тамъ пашни будутъ потравлены свотомъ. По этой причинъ вездъ видивнотся, кромв общихъ поскотинъ, еще огороженныя кругомъ пространства, какъ бы островки, пахотныхъ земель.

Самая пастьба скота при поскотинахъ чрезвычайно облегчается. Во многихъ деревняхъ, имъющихъ немного сравнительно скота и лошадей, цълое лъто животныя пасутся безъ всякаго присмотра; только овцы, да телята, собранные всегда въ отдъльныя стада, ходятъ въ поскотинъ подъ присмотромъ пастуха. Особенныя заботы по пастьбъ доставляетъ гулевой скотъ и табуны дошадей. Во многихъ деревняхъ не хватаетъ въ настоящее время своихъ выгоновъ для всего наличнаго количества животныхъ; въ такихъ случаяхъ сельскія общества или отдъльныя лица, имъющія много животныхъ, нанимаютъ у другихъ обществъ или у бурятъ право насти стада и табуны. Въ огромномъ большинствъ случаевъ пастухами нанимаются буряты и тунгузы—это дёло имъ до такой степени близко знакомо, что лучшихъ пастуховъ по мъстнымъ условіямъ и желать нечего. Подробности пастьбы животныхъ и разнообразныя при этомъ условія лучше всего разсмотръть по отдъльнымъ мъстностямъ *).

Новотроицкая ст. (на Ундв) — холостой своть пасуть пастухи на своих в земляхь, табуны отдають пасти бурятамь на ихъ вемляхь по 30 к. съ головы въ лёто. Если самимъ пасти на бурятскихъ земляхь, то за право пастьбы плотится по 2 к. съ крупнаго скота и по 1 к. съ овецъ въ мёсяцъ. Овецъ отдають пасти бурятамъ по 10 к. съ головы за время съ 1 мая по 26 октября. За зимнюю пастьбу платять по 4 к. съ крупнаго животнаго и по 2 к. съ овцы.

Кусита—пасти овецъ нанимають бурять по 10 в. съ годовы въ лето; табуны отдають пасти только зимою по 15 в. съ годовы въ месяцъ.

Нижнеключенская ст. — овецъ пасутъ буряты по 10 к. въ тето. Митрофанова ст. — овецъ отдаютъ пасти съ 1 мая по 8 октября по 8 к. съ головы.

Ононг-Борзинская ст. — овецъ пастухи пасутъ на увазанныхъ мъстахъ по 5 к. въ лъто, а зимою гдъ угодно по 5 к. въ мъсяцъ; лошадей пасутъ по 20 к. въ лъто, а зимой по 10—12 к. въ мъсяцъ; причемъ зимой табуны уходятъ очень далеко, даже въ Монголію. Стада поселковъ Курунзулайскаго и Клинскаго все время пасутся на инородческихъ земляхъ; за право пастьбы уплачивается по 5 к. съ овцы и 10 к. съ крупныхъ животныхъ въ лъто, кромъ найма пастуха.

Александровско - заводское — весь скотъ пасутъ тунгузы по 5 — 8 к. съ мелкаго и 15 — 20 к. съ крупнаго за все лето.

Маньково—сдають животныхъ кочующимь тунгузамъ; плата съ начала весны до Покрова за крупныхъ 20 к., за мелкихъ—

^{*)} Въ нижеслъдующемъ указавы только случан, когда приходится обращаться на сторону, т. е. пользование своими выгонами въ предълатъ поскотным уже подразумъвается.

5 к. Съ Покрова пастьба считается помъсячно по 3 к. за мелкихъ и 5 к. за крупныхъ, причемъ хорошіе ховяева отдаютъ въ пастьбу только до Рождества, а затёмъ берутъ скотъ домой и кормятъ сами.

Бырки—весь скоть круглый годь пасется; зимой хорошіе хозяева по утрамъ подкармливають животныхъ соломой съ съномъ, а затъмъ уже на весь день выгоняють ихъ въ степь. Гулевой скоть и табуны пасутъ тунгузы на своихъ земляхъ, за это имъ платять по 25 к. съ головы съ 9 мая по 1 октября, а зимою по 10 к. въ мъсяцъ.

Зартоло—холостой скотъ и овцы пасутся всю зиму, но коровы съ телятами замою по дворамъ. Пастухами нанимаются тунгузы. Богатые хозяева нанимаютъ для своихъ стадъ отдёльныхъ пастуховъ по 100 р. въ годъ; а то нанимаютъ только на лъто по 20 к. съ головы крупнаго и по 8 к. съ мелкаго животнаго.

Чалбучинская — пастухами нанимаются свои казаки; образуется три отдёльных в стада: рогатаго свота — пасуть по 20—25 к., лошадей — 40 к. и овець — 12 к. съ головы за время съ 15 марта по 1 октября.

Олочинская и Аргунская— за недостатьюмъ своего выгона пасутъ на китайской сторонъ, входя въ соглашение съ монгольскими караулами. За овецъ платятъ пастухамъ по 10—13 к. съ головы за время съ 15 іюня по 1 октября, а за крупныхъ животныхъ по 1 к. съ каждаго рубля ихъ стоимости за сезонъ съ 1 мая по 15 сентября; такимъ образомъ за лошадь въ 30 р. платится 30 к.; зимой скотъ по дворамъ.

Богдатъ—свотъ и лошади пасутся бевъ пастуха; пастухъ нанимается только для овецъ съ платой по 7 к. съ головы и 10 фунтовъ хлъба съ каждаго домохозяина.

Актагучинская — нанимають пастуха только для овець по 10 к. съ головы въ лёто; зимой всё животныя по дворамъ на соломъ съ съномъ.

Шелопушно — скотъ и лошади безъ пастуха, только овецъ нанимаютъ пасти; но овцамъ вообще окрестности Шелопугина неособенно полевни, такъ какъ онъ часто здъсь больють, поэтому хорошіе хозяева отдають своихъ овецъ пасти въ Ононъ-Борзинскія степи.

Оловъ-холостой скоть насуть буряты по 20 к. съ головы, а овецъ но 5 к. въ лъто.

Topина — холостой скоть сдають пастуху въ апрѣлѣ по 15-20 к., а овець по 6-7 к. съ головы до зимы; табуны отдають въ тунгузскія деревни съ платой по 50 к. съ головы.

Размахнинская — пастухъ нанимается обществомъ съ платой по 140 р. съ 10 мая по 1 октября пасти всёхъ лошадей и скотъ; вечеромъ скотъ пригоняется въ станицу, а утромъ выгоняется. Зимой скотъ по утрамъ получаетъ солому, остатки молотьбы (мякину) и немножко сёна; весной нёкоторые хозяева дёлаютъ сёчку, присаливая ее и заправляя мукой. Овецъ круглый годъ пасутъ бурята; зимой имъ плотится съ головы по 10 к. въ мёсяцъ, а лётомъ съ апрёля по 26 октября по 10 к. за весь сезонъ. 26 октября овцы пригоняются по дворамъ для случки съ племенными баранами; эти племенные бараны, называемые въ Забайкальё «гуцаны», собираются со многихъ поселковъ въ отдёльное стадо и отдають цасти ихъ по 25 к. съ головы въ лёто.

Урульникая сменная дума — пастухъ нанимается только къ овцамъ, которыя пасутся съ другими животными на своихъ выговахъ.

Верхинчиминское—на лѣто нанимаются пастухи изъ тунгумовь, съ платой по 55 к. съ головы холостого свота и лошадей, за коронъ по 35 к. пасти на ихъ земляхъ. Зимой за скотомъ догляцивають сами хозаева; въ виду небольшаго количества овецъ ихъ сержать по замикамъ около зимовьевъ.

Томоврено—съ Пасхи до Казанской (22 октября) нанимають пастуховь по 20—25 к. съ голови холостаго скота и 40—45 к. съ лошадей; зимой животныя по дворамъ.

Имплистосс — цастухи изъ своихъ, въ лётній сезонъ съ 25 марта до Покрова съ платой для крупныхъ животныхъ по 16 к. и 3 ф. ярицы съ головы и мелкихъ — по 10 — 12 к. и тоже 3 фунта ярицы. На зиму гулевой скотъ и лошадей отгоняютъ на р. Тангу, тамъ сенокосы; зимой пасутъ буряты по 45 к. и 4 ф. муки за лошадь и по 20 к. и тоже 4 ф. муки за вола.

Анинская сменная дума—буряты кочують такимь образомъ: накоторые съ малыми стадами все лато проводять на одномъ меств, а на зиму переходять на другое, напр. туда, гда восили само; иные маняють масто насколько разъ въ лато, а владальцы самом, крупныхъ стадъ почти постояние кочують. Лошади котожь ожи далево расходатся, но больше держатся на привичных мёстань. Хозяева только изрёдна объёвжають свои табуны. Ботатые нанимають кастуховь по 3—4 руб. въ мёсяць замою, а лётомь по 4—6 руб.

Чинданть І.—овець пасуть буряты, причемь 2—3 хозянна нанимають пастуха сообща; буряты пасуть частію на своихь земляхь, частію гоняють стада въ Монголію, особенно зимою. Лотади ходять однъ косянами лёто и зиму, хозяева ихъ изрёдка только осматривають; нужныхъ для работы лошадей держать въ окрестностяхъ селенія. Пастухами нанимаются буряты на цёлый годъ съ платою за каждые 300 головъ животныхъ (100 лошадей, 100 шт. рогатаго скота и 100 овецъ)—40 руб.

Усть-Иля — скоть лётомъ пасется на тунгузских земляхъ Кужиртаевской внородной управы на лёвомъ берегу р. Онона. Пасти нанимають тунгузовъ по 20 к. съ головы крупнаго скота и по 5 к. за овцу, включая въ эту цёну и плату за землю; пастуху кромё того двется общественный конь. Пастухъ для лошадей нанимается каждымъ хозяиномъ отдёльно или нёсколькими сообща, обыкновенно по 20—25 к. съ головы. Дома лётомъ пасутся только рабочія лошади и коровы, но ихъ очень трудно содержать, пбо пастбища по окрестнымъ горамъ крайне плохи. Зимой у нёкоторыхъ хозяевъ тоже пасутъ тунгузы, а другіе держатъ животныхъ по заимкамъ, сами за ними доглядывають и под кармливають соломой съ сёномъ. Зимняя пастьба у тунгузовъ обходятся по 15 коп. съ головы въ мёсніть.

Акша—гулевой скоть отгоняють заграницу и сдають пасти монголамь и тунгузамь по 10—15 к. съ головы за время съ 15 мая по 1 октября, а за овець 6—7 к.; лошадей пасуть въ Монголіи по 25 к. съ головы; рабочія лошади пасутся въ поскотинь. Замой скоть держать по заимкамь, по зимовьямь, ближе къ съну и соломъ; хозяева, у которыхъ животныхъ немного, держать ихъ по дворамъ. Нъкоторые имъющіе стада въ нъсколько сотъ штувъ, сами съ ними кочують.

Тыртетуй—овець отдають насти бурятамь по 13 к. съ головы въ лёто; скоть и лошади все лёто, начиная съ половины ная, ходять въ поскотине, къ нимъ нанимають недорогихъ пастуховъ, чтобы только приглядывали. Зимой животныхъ держатъ по заимкамъ и сами хозяева смотрятъ за ними, подкармливая по утрамъ соломой съ сеномъ.

По приведеннымъ примърамъ можно съ достаточной подробностью судить объ условіявъ пастьбы свота въ Восточномъ За-

байвальй. Здёсь повсюду, а въ особенности въ южимхъ степяхъ, существуеть довольно оригинальное явленіе — зимиля пастьба, возможная только при такой малосивжной зимв, какая стоить обывновенно здёсь. Рогатый скоть, лошади и овцы, бродя по необовримымъ пустынямъ, щиплють засохшіе стебельки и листочки старой травы или расванывають ихъ себь изъ подъ неглубоваго снъжнаго покрова. Конечно такой кормъ весьма недостаточенъ и за зиму животное расходуеть весь жиръ, навоплевный летомъ, всивдствіе чего страшно худветь и обезсиливаеть. Когда раннею весною начинаются въ степяхъ порывистые вътры, обезсиленныя животныя не могутъ имъ противостоять и всёмъ стадомъ бёгутъ по вътру, пока не наткнутся на крупное препятствіе; бывали случаи, что пелыя стада овець, гонимыя ветромъ, забирались въ остатви высыхающаго озера, которое уже начало оттанвать, вязли въ немъ и погибали. Конечно, хорошій, опытный пастухъ не допусваеть этого и передъ наступленіемъ вътровъ загоняеть животныхъ въ болбе защищенныя мъста *). Но хуже всего для животныхъ, если случится болъе снъжная, чъмъ обыкновенно зима; стоить, напр., выпасть снъгу въ 1/2 аршина глубиною и скоть, не будучи въ состоянін доставать изъ подъ него даже и тотъ скудный кормъ, которымъ онъ кое-какъ питался, гибнеть иногда тысячами; а въ многоснёжную зиму количество павшихъ животныхъ можетъ дойти до нъсвольвихъ десятвовъ тысячъ.

Всё мало-мальски заботливие хознева-степняки на то время, когда всякій кормъ въ степяхъ окончательно будетъ истребленъ, что бываетъ къ веснѣ, или на случай глубокаго снѣга, запасаютъ въ извѣстныхъ мѣстахъ солому и сѣно. Но принимая во вниманіе ничтожные размѣры посѣвовъ въ степной полосѣ и незначительные урожаи, количество запасаемой соломы ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть достаточно для той массы животныхъ, которыхъ нужно прокормить; запасы сѣна еще менѣе могутъ быть значительны, да его и берегутъ почти исключительно для рабочихъ лошадей къ веснѣ, а также для овецъ. При такихъ обстоятельствахъ обиліе скота, лошадей и овецъ даетъ себя особенно чувствовать. Чтобы избѣжать большой потери животныхъ отъ недостатка корма, кочевники переходятъ зниою съ своими стадами въ Монголію и бродятъ по необозримымъ степямъ ея вплоть до того

^{*)} Для зимней пастьбы скота буряты выбирають міста по склонамъ горъ. защищенныя отъ сівернаго и сіверозападнаго вітровъ. Если выпадеть снівгь, то вітерь сдуваеть его скорієє съ такихъ склоновъ.

времени, вогда явятся корма въ Забайкальв. На всемъ пространствв между рр. Онономъ и Аргунью граница совершенно открыта, собственно говоря, вовсе нътъ никакой естественной границы, а потому переходъ ея во всякое время вполнѣ возможенъ.

Въ сверной половинъ области, т. е. въ предълахъ ръкъ ПІилки, Ингоды и пр. снъжный покровъ бываетъ глубже, открытыхъ пастбищъ меньше и количество животныхъ не столь велико; скота и лошадей содержится тамъ приблизительно такое количество, насколько можно запасти соломы и съна, зимняя же пастьба сводится къ простой прогулкъ. Въ силу этого скота и лошадей приходится на одно хозяйство или на душу населенія гораздо меньше, чъмъ въ степномъ раіонъ; въ особенности незначительно овцеводство—есть много деревень, гдъ вовсе не держатъ овецъ. Тъмъ не менъе и здъсь кормовъ запасается на зиму недостаточно, такъ что голодный скотъ принужденъ бываетъ грызть тальникъ, растущій вдоль ръкъ.

Помещенія для скота почти совершенно отсутствують: обывновенно навесь, кое-какь прикрытый, служить единственнымь прибежищемь во время жестокихь зимнихь морозовь и непогоды. Хорошо закрытые сверху и съ боковь сараи можно изрёдка только встрётить въ усадьбахь домовитыхь хозяевь.

Страданія голоднаго свота продолжаются до самаго апрѣля мѣсяца, а въ нѣвоторыхъ мѣстахъ до мая, вогда, наконецъ, трогается въ ростъ новая трава; но растенія съ весны, благодаря отсутствію тепла, развиваются медленно. Въ таблицѣ на стр. 42 приведено время для разныхъ мѣстъ, когда животныя начинаютъ наѣдаться новой травой, что наступаетъ вообще около половины мая. Въ это время можно во-очію убѣдиться, какими удивительными свойствами обладаютъ забайкальскія травы и въ особенности вострецъ.

Чахлыя, тощія, еле волочащія ноги, животныя, когда дождутся свіжей травы, быстро перерождаются; въ какую-нибудь неділю, много — дві, они поправляются, становятся бодрыми, свіжими, сильными, какъ будто бы зимней голодовки и не бывало. Эта чудодійственная сила должна быть приписана, главнымъ образомъ, вострецу: довольно жесткій на ощупь и покрытый мелкими щетинистыми волосками, онъ съ жадностью пойдается животными-

Высокія питательныя начества забайкальских травъ зависять, вёроятно, во многомъ отъ большаго запаса разныхъ минеральныхъ солей въ здёшнихъ почвахъ. Какъ было изложено раньше, минеральныхъ солей въ здёшнихъ почвахъ такъ много, что въ засушливое время одъ виступають на поверхность въ видъ свътло-съраго, имогда бълаго налета; этоть налетъ животвымъ очемь правится и они съ удовольствіемъ лежуть его. Трава на такихъ ночвахъ несомитино отличается особымъ ввусомъ и пріятностью для животныхъ. На здёшнихъ лугахъ травы вообще подымаются невысоко; средній ростъ травы при обывновенныхъ условіяхъ около аршина, а въ засушливые годы трава выростаетъ не болье трехъ четвергей. Съно получается мелкое, нъжное, пріятнаго душистаго запаха и веленаго цвъта.

Въ виду большого количества свота свновосъ среди других сельскоховайственных работъ во всемъ Восточномъ Забайвальъ пграетъ первенствующую роль. Лучшія свновосныя мёста находятся по подошвамъ падей, гдё больше влаги; съ повосовъ на болье возвышенныхъ мъстахъ въ засушливые годы собираютъ сына из недостаточномъ количестве. Такъ кавъ хорошихъ мыстъ немного и съ увеличениемъ населения увеличивается число животныхъ, а следовательно возрастаетъ потребность въ свив, то хозясвамъ съ важдымъ десятильтиемъ все больше и больше хлопотъ съ запасами корма; всё мало-мальски порядочные свновоси тщательно измъряются и дълатся по качеству.

Чтобы охарактернвовать положение съновоснаго дъла, приведу иъсколько примъровъ:

Въ ст. Копунской по мъстному выраженію, «нынче стало утвененіе въ свнокосахъ»; въ 1892 году ихъ дълили по числу душъ, платящихъ повинности; на каждаго принилось по 41/2 десятины (хозяйственныхъ), съ которыхъ накашивали въ средномъ 50 копенъ.

Въ Куснъв ежегодно происходить аукціонь сънокосных участковъ. Это ділается такинъ образонь: всі участки обніряются,
есть, конечно, очень хорошія міста. а есть в плохія; самая продажа происходить въ назначенный день, только не за деньги, а
на души. Напр., пускается сначала участокъ А. мийющій, скажень, 10 десятинъ очень хорошаго дуга; одинъ домохозяннъ заявляеть, что онъ возыметь этоть участокъ за 2 души. а другой
за 21 и или за 21/2; третій говорить, что онъ возыметь за 3 души;
если никто больше не даеть, то участокъ и остается за носліднинъ. Дальше идуть такинъ же путемъ участокъ Б, В
и т. д. При этомъ у каждаго домохозянна из расмораженіи
столько душъ, сколько дійствительно вийется въ его семью
(пужскаго пола), наприміръ, если въ семью чистится 4 душе,
то домохозяниъ ножеть нокувать съ аукціона голько въ счеть

зовкъ 4 душъ, но не на большее число. Когда, тавинъ образомъ, разберуть съ аукціона всё лучніе унастки, остальние сйновосы дёлять оставщіеся неудовлетворенными домохозяєва между собой уже по жребію.

Въ Нижне-ключевской сѣнокосы распредѣлены были 30 лѣтъ навадъ по дворамъ. Напр., у сельскаго старосты Вершинина имѣется сѣнокоса въ одной пади на 85 погонныхъ сажемъ но длинъ этой пади и во всю ширину ея, т. е. отъ вершины одного кребта до вершины другаго; съ этого пространства онъ накосилъ въ 1892 г. всего 50 копенъ, но этого ему мало, такъ какъ у него 10 лошадей, 10 штукъ скота и 7 овецъ; поэтому онъ привупилъ сѣна у бурятъ 200 копенъ по 50 копѣекъ, а зимою самъ постепенно возилъ; такимъ образомъ, сѣно обошлось ему по 10 копъва пудъ, не считая доставки.

Въ Митрофановой съновосы расположены по падямъ, впадающихъ въ Шилку ръчекъ. Самый лучшій съновосъ быль по долинъ ръчеи Дельмачихи; долина эта отличается особенной влажностью и здъсь даже въ очень сухіе годы родилось всегда хорошее съно. Но вогда по этой ръчкъ было открыто золото, съновосная долина на пространствъ 8 верстъ была отведена золотопромышленникамъ. Лишившись лучшихъ съновосовъ, казаки Митрофановой станицы взамънъ ихъ ничего до сихъ поръ (до іюня 1893 г.) не получили. Въ силу этого населеніе чувствуетъ сильный недостатокъ въ съновосахъ и принуждено нанимать ихъ въ другихъ обществахъ или у бурятъ.

Въ Дучарскомъ, вавъ и другихъ врестьянсвихъ селеніяхъ Нертинсво-заводскаго обруга, обыватели вовсе не имъютъ своихъ съновосовъ, а арендують ихъ у Кабинета Его Величества по 30 воп. съ вазенной десятины, причемъ съновосы сдаются въ аренду только на одинъ годъ и вообще они поступаютъ въ аренду по усмотрънію администраціи Кабинета.

Въ ст. Размахнинской съновосовъ недостаточно, на душу навашивается копенъ по 20. Съно покупаютъ у агинскихъ бурятъ; они подряжаются косить съно по 25 р. за 100 копенъ, съ услеменъ сдать въ готовихъ свирдатъ; если же казави сами косятъ, то за траву платятъ около 10 к. съ копин.

Въ Верхнечитинскомъ повосы дълятся по жеребьямъ, считая по 2 души въ жеребьъ; есть жеребья, съ которыхъ накапиваютъ по 20 копенъ, а то есть и такіе, гді только 5 копенъ. Своихъ повосовъ крайне недостаточно, поэтому нанимаютъ повосы у бурять и тунгузовъ, верстъ за 40—60 отъ деревни; навтятъ ва

право сънскопенія по 10—12 коп. съ конны, а восять сами. Такимъ путемъ пріобрътають свыше 10,000 копень ежегодно.

Въ *Кенонском* повосы дълять на паи по 4 души въ каждомъ; въ 1893 году навосили пудовъ по 70 — 100 на каждый пай. Стно приходится покупать у бурять по 10—20 руб. за 100 копенъ, иногда покупають въ селъ Татауровъ, гдъ стновосовъ еще избытокъ.

Итакъ, въ большей части Восточнаго Забайкалья ощущается недостатокъ въ кормовыхъ средствахъ, и съ каждымъ годомъ приближается неизбъжный вопросъ о выборъ одного изъ двухъ: или совращать число животныхъ, или же обратиться къ увеличенію воличества кормовъ путемъ культурныхъ мъръ. Одной изъ таковыхъ, практиковавшихся еще въ древнія времена, является орошеніе луговъ. Весьма въроятно, что оросительныя канавы монголовъ имъли своимъ главнымъ назначеніемъ не поливку полей, а главнымъ образомъ орошеніе луговъ, такъ какъ монголы, будучи народомъ кочевымъ, чрезвычайно мало потребляли хлъба; ихъ главной пищей, какъ и теперешнихъ бурятъ, было мясо и продукты животноводства, слъдовательно ихъ главный интересъ заключался въ хорошемъ состояніи стадъ и обезпеченіи кормомъ тъхъ животныхъ, съ которыми они кочевали *).

Тамъ, гдъ имъется только возможность, и въ настоящее время практикуется поливка луговъ, но, къ сожальнію, въ весьма ограниченныхъ размърахъ, такъ какъ вода сначала расходуется на орошеніе полей, да и этой воды становится все меньше.

Увеличеніе количества кормовыхъ средствъ, кромѣ орошенія луговъ, возможно еще многими способами. Прежде всего слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что сравнительно рыхлыя почвы Забай-калья хорошо родятъ всякіе корнеплоды; поэтому введеніе въ культуру турнепсовъ, кормовой свеклы и брюквы не встрѣтитъ естественныхъ препятствій. Воздѣлываніе этихъ растеній, кромѣ увеличенія кормовыхъ продуктовъ, имѣло бы еще и благія послѣдствія для земледѣлія вообще.

Кром'в корнеплодовъ увеличенію кормовихъ средствъ можетъ сод'виствовать въ сильной степени введеніе травостаніе, хотя это

^{*)} А. Миддендорфъ неодновратно упоминаетъ, что у древнихъ жителей Забайкалья практиковалось постоянно орошение и удобрение луговъ, т. е. тотъ приемъ культуры, который въ козяйствахъ Европы считался въ половинъ нынъшняго стольтия передовымъ.

послёднее возможно съ успёхомъ только на орошаемыхъ поляхъ. Тамъ, гдё имъется возможность поливать поля, носёвы такихъ растеній, какъ райграсы, пырей, мятликъ, влеверъ, тимофъевка и ми. другія травы, въроятно, будутъ давать хорошіе результаты, котя окончательный и безошибочный выборъ травъ можетъ ръшитъ только опытъ. На многихъ песчаныхъ участвахъ, образовавшихся изъ брошенныхъ пашенъ, поврытыхъ въ настоящее время такой тощей растительностью, что они даже не могутъ служить хорошимъ пастбищемъ, следовало бы попробовать разведеніе желуаго люпина.

Вмёстё съ увеличеніемъ количества кормовъ необходимо обратить вниманіе на улучшеніе выгоновъ. Въ настоящее время повсюду на выгонахъ въ предёлахъ поскотинъ скотъ пасется, гдё и какъ ему вздумается; бродя вдоль и поперекъ выгона, каждое животное набрасывается на болёе вкусныя для него травы, оставляя другія безъ вниманія и вытаптывая ихъ. Вслёдствіе этого хорошія травы не имёютъ возможности мало-мальски развиваться, а травы похуже преждевременно вытаптываются. Въ виду этого желательно раздёленіе выгоновъ на очереди, которыхъ должно быть не менёе трехъ: въ то время, какъ животныя пасутся на одномъ участить, на двухъ другихъ трава можетъ безпрепятственно развиваться и подростать.

Въ настоящее время, благодаря отсутствію ухода и очень плохому вормленію въ теченіе долгой зимы, продуктивность животныхъ въ Забайкаль в чрезвычайно слаба. Самыя лучшія молочныя воровы дають посль отела по поль-ведра въ день; затьмъ уже черезъ недьлю или двв удон быстро падають и черезъ 1—3 мьсяца посль теленія получается молова не болье ставана; перестаеть доиться ворова по обывновенію еще задолго до отела. Выходъ мяса также незначителень: убойный высъ воровы отъ 5 до 8 пудовъ и вола отъ 7 до 12 пудовъ. Продуктивность холмогорскаго скота въ помысяхь съ мыстнымы тамъ, гдь онъ встрычается, большая, чымь чисто мыстнаго скота; въ сожальнію, благодаря отсутствію надлежащаго ухода и неправильной случкь, холмогорскій скоть быстро вырождается.

Незначительная продуктивность молочнаго скота видна, между прочимъ, изъ того, что въ Забайкальъ нътъ своего масла. Здъсь вездъ, даже въ деревняхъ, въ ходу такъ называемое томское масло, привозимое изъ Томской губерніи; правда, буряты дълаютъ масло и привозятъ въ небольшихъ количествахъ въ города, но это бываеть не всегда. То и другое масло, встръчающееся здъсь,

отичентся горьению вкусомъ, что, вёроятно, зависить отчасти отъ неряниявости приготовленія (бурятское), отчасти отъ дальности и неудобства транснорта (томское). М'ёстные жители нисколько не зам'ёчають дурныхъ качествъ коровьяго масла и вполить имъ довольствуются. Впрочемъ, большею частью въ домашиемъ обиходъ витело масла фигурируеть скотское и баранье сало, вполить м'ёстнаго происхожденія. Только въ городахъ, подъвийніемъ спроса болте культурныхъ обывателей изъ чиновникомъ и офицеровъ, можно доставать сливочное масло, привозимое изъ ближайшихъ къ городамъ деревень; но это масло, продаваемое л'ётомъ 40—50 к., а зимою 60—80 к. за фунтъ, обыкновенно бываеть очень дурно приготовлено и плохо промыто.

Благодаря избытву скота, Забайвалье снабжаеть мясомъ Амурскую область. Въ вонцё лёта на верховьяхъ Аргуни и вообще въ степномъ районё появляются скупщиви, большею частью моловане, купленный ими скоть они гонять чрезъ Монголію прямо въ Благовіщенскъ. Моловане покупають также много монадахъ всегда ощущается недостатовъ.

Кромъ того, большое количество скота идетъ на прінсви Амурской, Забайкальской и Якутской областей. Большая часть этого свота пригоняется осенью на Шилку, напр., къ Стрътенску, эдъсь съ наступленіемъ вимнихъ холодовъ скоть бьется и уже въ видъ замороженнаго мяса развозится большими транспортами по пріневамъ. Полагають, что на р. Шилкъ ежегодно убивается около 25,000 головь. Этоть скоть собирается главнымъ образомъ съ Унды, Газимура, Куренги, Куенги и прилегающихъ въ нимъ мёсть. По отвывамъ свотопромышленниковъ убиваемый своть даеть оть 25 до 30 ф. сала и только лучніе экземпляры до 1 п. 10 ф. съ головы. Убой производится прямо на льду ръви, мисо оставляють лежать на льду пока оно совершенно не промеренеть, туть же валяются и кожи, и потроха, и навозь, вообще операція ведется самымъ грязнымъ образомъ. Въ Читв всетави нъсколько лучше; тамъ мясники въшаютъ мясо на жерди, кожи убирають отдельно. Для нуждь города и войска въ Чите убивается осенью до 6,000 головъ.

Замерынее мясо на третій день посл'є убоя тернеть въ в'яс'є около 3 ф. на пудь; ватыть, если мясо свісить по деставкі его на прінски, что случается около Рождества, то оназывается новак шотера—оть 3 до 6 фунт. на пудь, въ зависимести етъ дальности пеути. Къ весн'є мясо ділается дряблюе, безвкусное, соку въ немъ

нътъ, «избыгаетъ», кавъ здъсь выражаются; навару съ такого мяса нисколько не бываетъ. Сильное «избыганіе» мяса можно предупредить, поливъ его водою и обсынавъ тотчасъ же снъгомъ, чтобы примерзъ; но это мало практикуется, такъ какъ пріемщики дълаютъ слишкомъ большую при этомъ скидку.

Значительное количество овець, разводимых въ Забайкальв, доставляеть населенію главную пищу и многіе предметы одежды и домашняго обихода (шубы, войлоки, чулки, варежки, кое-гдъ сукна и т. п). Овецъ случають съ баранами 25-26 октября, обвотъ происходить около 25 марта; большинство хозяевъ стараются держать племенныхъ барановъ отдёльно и пускають ихъ въ опредвленное времи къ овцамъ, тогда обкотъ происходитъ приблизительно въ одно время. Если въ концъ марта стоять еще холода, то родившихся агнять переносять въ теплое пом'ященіе. Но если бараны находятся вивств съ овцами, то обкотъ происходить неправильный, ягнята иногда родятся зимою и часто замерзаютъ. Стригутъ овецъ по большей части около Тройцы; шерсти получается отъ 2 до 4 фун. съ головы, въ среднемъ можно принять 23/4 фунта. Тамъ, гдъ овецъ держатъ немного и зимой онъ находятся въ усадьбахъ, напр. въ Нижневлючевскомъ, цхъ стригуть въ конце великаго поста; въ такомъ случае ихъ держать вь теплыхь хлёвахь пока не опущатся.

Что касается выходовъ мяса, то его получается немного. Обывновенная овца даетъ отъ 1 пуда до 1 п. 20 ф.; холостые бараны въ 3—4 года даютъ мяса не менъ 2 пудовъ, да сала 15—20 ф. Въ степномъ районъ вообще овцы нъсколько крупнъе, чъмъ въ другихъ.

Воспитаніе молодых телять очень плохое. Съ самаго момента рожденія они пользуются материнскимъ молокомъ въ весьма ограниченномъ количествъ. Обыкновенно предъ началомъ доенія въ воровамъ подпускаютъ телять, но только что они начнуть сосать, ихъ отгоняютъ и выданвають корову, не оставляя иногда ничего для теленка; впрочемъ, послъднее бываетъ ръдко, такъ какъ забайкальскія бабы производять дойку кое-какъ и не умъютъ корошо и до чиста выдоить корову. Вмъсто материнскаго молока телята получаютъ болтушку изъ муки, но это весьма недостаточно; какъ только теленовъ въ состояніи щипать траву, дача болтушки прекращается, а по достиженіи полугодовалаго возраста нетели и быки пускаются въ общее стадо. При общей пастьбъ телки вабеременивають въ слишкомъ молодомъ возрастъ; часто случается, что телка въ возрастъ 1 1/2 года уже приносить теленка, не усиъвъ еще какъ слёдуеть сформироваться. Такая слёшкомъ ранняя

случва имбеть ухудшающее вліяніе на качество стадь и служить главной причиной худосочности и мелкости здёшняго скота.

Ни врестьяне, ни вазаки, ни инородци нисволько не заботятся объ улучшении своего скота; внимание единственно обращается только на воличественную сторону дѣла. Чѣмъ больше скота, тѣмъ, по миѣнію здѣшняго населенія, лучше. Такое игнорированіе качественной сторомы дѣла ведеть къ чрезвычайному унадку производительности. Вышеприведенные примѣры свидѣтельствуютъ, какъ ничтожна эта производительность. Да и едва-ли можно ожидать иныхъ результатовъ при отсутствіи всякаго укода и плохомъ вормленів.

При томъ значительномъ количествъ животныхъ въ хозяйствъ, которое имбется въ Забайкальв, следовало би ожидать накопленія большихъ массъ навова, по містному выраженію «назема», но этого неть, такъ какъ животныя большую часть года проводять вив двора, вив усадьбы и растеривають свои изверженія. Тамъ, гдъ животныя вимують въ усадьбахъ (по крайней мъръ проводять ночь), навозъ, котя и навапливается, но въ воличествахъ не пропорціональныхъ числу животныхъ, вследствіе того, что подстилва у нихъ почти совсемъ отсутствуетъ. Поэтому навозъ получается чернаго цвъта, и лътомъ, будучи высушень, быстро измельчается въ порошовъ. Въ настоящее время навозъ употребляется какъ удобрение только для огородовъ; а что касается удобренія полей, то оно совершенно не правтивуется, -- мало того, мет неодновратно приходилось слишать, что пробовали некоторые удобрять поля навозомъ, но выходило будто бы хуже. Однаво при ближайшемъ разсмотренів выяснилось, что собственно навозъ туть не при чемъ, а виною неудачи было неумъніе обращаться съ нимъ. Навозъ, и притомъ очень старый, сильно перепревній, быстро разваливавшійся въ порошовъ, вывовили на поле и сбрасывали съ возовъ кучами, а затёмъ, вмъсто того, чтобы сначала, раструсивъ его по полю ровнымъ слоемъ, пахать, -- поле прямо пахали --- «авось-молъ перемешается пахотой». Вследствіе этого тамъ, где лежали кучн навоза, илъбъ перегорълъ, а на другихъ мъстахъ былъ такой, вавъ на неудобренныхъ. Для того, чтобы навозъ могъ оказать на вабайкальских почвахъ хорошее действіе, необходимо, чтобы окъ быль соломистый, влежный, при вывовый на поле следуеть равравнять его граблями слоемъ одинаковой толщины по всему полю и тотчась же занахать; только въ такомъ случав можно ожидать благодетельнаго действія навоза. Въ настоящее же время каль животныхъ накопляется постепенно въ усадьбахъ въ виде черной перописоватой массы, которан все растеть; вы течение мёсколькихы лёть дворь, гдё собираются животныя, дёляется выше пороговы дверей; входовы вы амбары и проч. и хознева принуждены тогда очищать дворы. Вы такомы случай навозы вывозяты навонецы со двора и оны бросается вы первомы попавшемся мёстё: вы рёку, вы оврать или просто гдё нибудь за деревней.

Говоря о скотоводстве въ Забайналье, нелези пройти молчамісмъ одинь продукть, пользующійся большимъ распространенісмъ въ степномъ районъ. Это аракъ, слабо-охивляющій напитовъ. Онъ дълается изъ молока. Сначала приготовляется обывновеннымъ образомъ простовваща, причемъ сметана идетъ на масло. Простожвана вливается въ высокую и уакую кадушку, вродъ обыкжовенной маслобойки, называемую «курунга»; въ курунгв простовваша постоянно взбалтывается посредствомъ деревянной палки, на вонцв воторой насажень вругь (при этомъ образуется часть масла), а затемъ ее оставляють въ повое дня на два, после чего сливають въ широкій, но неглубокій чугунь, имінощій въ діаметр'в одинъ аршинъ. Края этого чугуна устроены какъ у обывновенной тарелки и на нихъ ставится коническій деревянный ушать безь доньевь называемый «буркыль», причемь меньшее отверстие ушата обращается кверху. Внутри буркыла подвъшивается на цъпочвахъ или на проволовъ глиняный сосудъ, вродъ чашки; на самое же отверстіе буркыла ставится другой такого же устройства какъ нижній, но только меньшихъ размівровь, не болье 10 вершковъ въ діаметрь. Этоть верхній чугунь называется «желобча», а нижній просто «чугунка». При производств'в арака въ чугунку наливается приготовленная вышеописанным способом простовваща, а въ желобчу наливается холодная вода. Чугунка устанавливается на вирпичи, такъ чтобы подъ ней образовалось нъчто въ родъ печи и когда все готово подъ чугункой разводится слабый огонь. Тогда жидвость изъ чугунки начинаетъ испаряться, нары подымаются вверху, но встретивъ преграду со стороны желобчи, охлаждаются и въ видъ капель собираются въ подвъшенную внутри глиняную чашку. Отъ дъйствія паровъ желобча нагревается и вода въ ней делается теплой, тогда нагревшуюся воду сливають и наполняють желобчу снова холодной водой. Во время производства, перемену воды въ желобче производить 3 раза. Когда вода налитая въ третій разъ нагръется, огонь гасать, дають остыть и вынимають глинянный сосудь, наполненный жидкостью, которая и есть аракт. Онъ прозрачень какъ вода, имъетъ особый вкусъ, довольно пріятный, и дъйствуетъ охивляющимъ образомъ, хотя не въ сильной степени.

Вл. ВИКЛИНЬ ВОЛЛІ АСТРИВСКІ ВОЛУЖИВКИЕ ВИКОВ. МИНИМОМИ
«МОПЛЕ. ОТУ КЛОСУ КЛАЗУТЬ ВЪ БОЛИСЬКІЙ ВЁМИСКЕ Е ОТИМИВНОЗЬ.
ВЛИЧЕКОМИКИ ЖИДИОТЕ. ВИНИВЕННИКА «ПЕТЬ». ВИСТЬ СИНИМИКЬ В СОСТЬСЛЕТЬ ДЛИ ВИКА ОЧЕНЬ БОРОКІЙ ВОРИБЬ В ОСТЯТИКЬ ВЕ ВІЙНІКЬ,
СМІСОП. Я МИРА ТООРОГЬ, СУМИТЬ В ВОГУМЕТСЯ ВИКИВЬ Образовъ
«УЛАЛ ЗДУЛЬ ВЕ ВИЛЕ ЛЕМЕННОВЪ. ОТА ФЧЕНЬ КОРОШЬ СОБРАНИТСЯ В
«МОЗАКЛИНОТЬ ВЕДСИЗИ Я ВИТИТЕЛЬНУЮ ВИМУ.

Ераки и арка и: ранить выдающуюся роль из обикцай бурить и этапровом; ручение население заимствовам отъ шких или протраты и на меже степновъ разона они сукланись неинбакной гранару житетки стола. Аракъ и арца приготованится исклатить, ка актива, когда инфется набытокъ малека, и жительличита на мен ониу, такъ какъ зимой коровы мочти сенсия актива памить ранумия.

То выдати в примен распространения. Верблюды встречаются подати и примен распространения. Верблюды встречаются подати то подати и примен распространения. Верблюды встречаются подати то подати то

Глинии, пим. Тай веть, не польвуются ни мальйшим вниминили Гиллариции свиней въ болбе или менее врупных разминили Гиллариции свиней въ болбе или менее врупныхъ разминили Гиллариции свиней въ болбе или менее врупныхъ разство пистепни св отнорможъ отихъ животныхъ ѝ уходомъ за
ними, в на 2 г., поило и дешения баранины, играющей въ
ними, в на 2 г., поило и дешения баранины, играющей въ
ними пистепни периостепенную роль. На свинью везде еще
смотрить, или п на минотное, которое можетъ довольствоваться
всякой дринью "Петомъ пиц тодото петороды и дворы, повдая съ
неевъролиной жидиостно пении отбросы и экскременты; зимой оне
заготъ заготова въ рень изъ

вухонных помоевъ съ приправой въ видъ мявины, гречичной шелухи, негоднаго картофемя и т. п. Въ виду полнаго пренебреженія свиноводствомъ и невниманіемъ въ нему со стороны населенія, пройдеть еще много времени, пова эта отрасль животноводства получить болье или менье серьезное значеніе. Въ настоящее время изъ 42,324 свиней приходится на долю врестьянскихъ хозяйствъ 14,068 или 33,2%, казавовъ 26,877 или 63,6%, тунгувовъ 1,324 или 3,1%, у бурять же всего имвется 55 штувъ или 0,1%, общаго числа. Наибольшее количество свиней у крестьянъ содержится въ хозяйствахъ района Верхней Ингоды — здёсь въ среднемъ приходитоя по 3 штуви на дворъ; меньше всего свиней въ свверовосточномъ районъ — всего 0,2%, гол. на дворъ. Въ вазачьихъ хозяйствахъ больше всего свиней на Нижней Ингодъ— 2,9 штувъ на дворъ, менъе всего въ Ундо-Аргунскомъ раїонъ— одна штува на хозяйство.

Изъ птицъ вездѣ имѣются только куры, а гуси или утки составляютъ большую рѣдкость. Куры простыя деревенскія, какъ въ средней Россіи, не пользуются ни малѣйшимъ уходомъ, а все кормленіе ихъ заключается лишь въ томъ, что хозяйка разъ въ день броситъ имъ нѣсколько горстей сѣмянъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напр. въ Урульгинской степной думѣ и др., на куръ бываетъ какой то моръ и много птицы погибаетъ. Что это за болѣзнъ, пока неизвѣстно.

VII. Общія условія коаяйства.

Въ предыдущихъ главахъ были приведены главнъйшие сельскохожийственные факторы Восточнаго Забайкалья. Прежде чъмъ перейти къ изложению общихъ условий сельскаго хозяйства, не безъинтересно будетъ сравнить здённыя крестьянския и казачьи хозяйства съ таковыми же въ Амурской и Приморской областяхъ *). Приводимыя данныя вычислены для всёхъ трехъ областей за одно и те же время, именно 1892 годъ:

^{*)} Фантическія данныя о подоженія сельскаго хозяйства въ Анурской и Приморской областяхъ см. въ трудахъ III Хабаровскаго съёзда, приложеніе L Что касается инородческихъ хозяйствъ, то ихъ сравнивать никакъ нельзя, такъ какъ между корейцами Амурской и Приморской областей и Забайкальскими бурятами нътъ ничего общаго.

	3efeli cea	real- G.	Анур	CRAE.	lipagene.	
	Kpe-		Epe-	Ho-	Top-	La-
Hulde werest substantial for commercial was a property of the commercial for the commerci	22,6	24,4	. 94	32 ,4	28,4	M
Ha apart books bytherapited bythe obs-	7,2	6,5	, 6, 5	6.≇	5, a	ī,a
He went eache abusidates soumes	1,6	1,6	1,6	1,5	12	1.7
вім станик ямурь приходител длентина. мамян	4,8	6,1	9,6	Б,7	€,∓	7,1
На прами выпри приходится розатаго Киляй	8,8	10,1	. 4,6	ت,ق	£	Į,
\$ 4. орин элорь приходијен лашадов. .	, 4,8	8,1	4,5	7,2	B	7,4
Marke A Chaffe N	11,8	16,9	_ '		_	_
На одинъ дворь приходится свиной, .	1,8	1,2	8,1	1,7	B,r	3,1
HR HANGET MATHAN RUCHENNY UNTILLE .	0,6	0,9	1,4	0,8	2	1
" "работина прани диситинь.	2,1	8,8	5,9	3,7	4.3	4, I

Парыливанно съ отник относительными данными необходимо дли полноты сравнения привести и и вкоторыя абсолютныя привести и и вкоторыя абсолютныя привести и и вкоторыя абсолютным привести и и вкоторыя абсолютным привести и и вкоторыя абсолютными привести и и вкоторыя в привести и вкоторы и в

		no liańa n- Abo.	Auy	ockas.	Приморская.		
		Kanaun.	Кре-	Kasake.	Кре- стьяне.	Казаки.	
Чисто провений	ИÒ	898	98	63	111	34	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	448,4	38,461	8,871	2,671	3,860	926	
. Апратим обору форму	110,844	147,180	34,505	19,589	24,411	6,672	
HUANGOO ELON MANGE	41,040	410,TEI	87,487	16,597	26,069	6,539	

Прежде восто стадуеть отватить значительный перевысь казачыхъ хоняйствь нь Восточномъ Забайкальт надъ крестьяками, тогда какъ нъ Амурской и особенно Приморской областяхъ крестъявскім преобладають. Отношеніе числа полныхъ работниковт ко всему населенію, а также число ихъ на однат дворъ праблизительно одинаково ко исту трехъ разсматриваемыхъ стравыхъ Величина запашекъ, г. с. средное количество нашин на одина дворь въ Восточном Забайналь гораздо мене, чемъ въ Амурской и Ириморской областихъ, котя общее пространство молей въ Забайналь больше въ 31/3 раза чемв въ Амурской области. Что насастся рогатало скота и лошедей, то какъ относительное, такъ и абсолютное ихъ количество гораздо выше въ Забайналь чемъ въ объихъ другихъ областихъ; число свиней, приходящее на одно козяйство въ Приморской и Амурской областихъ, вначительные чемъ въ Забайналь но зато по отношенно овщеводства Амурскій край стоить въ весьма невыгодныхъ условінкъ; тамъ обець почти воясе нётъ, а въ Забайналь овщеводство развиче въ весьма сильной степени.

Изв педсобинкъ для сельскаго населения промысловъ первое место занимаеть изсоза. Забайкалье служить транзитнымъ путемъ между Амурскимъ врвемъ и Европейской Россіей съ Сибирью. Массы грузовъ (главикиъ образомъ чай) идутъ летомъ изъ Стретенска въ Читу и далее въ Верхнеудинскъ; вместе съ тыма изъ Верхнеудинска идуть мануфактурные товары, спирть и проч. Въ Восточномъ Забайвальй до сикъ поръ ийть ни одного виновуреннаго завода, такъ что весь спирть эта часть области получаеть изъ западной половины, гдв имвется два виновуренныхъ завода. Главное значение извось имбеть для тёхъ мёстностей, которыя лежать по тракламъ Большому Московскому и Нерчинско-заводекому; въ другихъ мъстахъ извозомъ зажимаются тольно тамъ, где имеются по бливости волотие прінски, куда и направляются обыкновенно транспорты. Особенность извовить с промысла летомъ состоить въ томъ, что извоещики не берутъ съ собой невакого корма для лошадей, а пользуются подножнымъ корможь, встрёчающимся по дороге. Извовчики, найди подходящую равнину близь воды, останавливаются на выбражномъ жесть, отдыхають и варять себь панну, а лонади въ это время насутся по банвости; при этомъ нивоо и не думаетъ спросить на это позволенія у владельцявь дуговъ.

Оссеме и эспролоссием составляють важную статью для осёдимътунгують ведомства Урудычиской степной думы. Дёло вы томъ, что когда тунгузы были еще вочевымы народомы, охота, звёроловство и риболовство были икъ исключетельнымы занятіемы; ио такого образа жизни придерживается теперы только небольная часть бредачихы тунгузовы и орочамы, держанцикся преимущественно вы сёверныхы частяхы Забайкалья. Большинство тунPARTY PARTY PARTY PARTY PROPER RETENT OF PROPERTY OF RECTIONS.

AN ADMINISTRATIVE BY VEHICLE RESIDENCE OF RECTIONS.

AND ADMINISTRATIVE BY VEHICLE RESIDENCE OF RECORDS.

AND A VEHICLE STREET PROPERTY OF CONFIDENCE OF ROSES.

YHARA MARANIN MARANINI UKUTOK IIO BERKHENY TEHEHIB уу // киры прокрам и на пространства между Шилкой и Аргуныю, AMBIAZ BL CAMPONATORY OTL HEDYBECKO-SABORCKATO TRAKTA. Ha вориналич Ингори охотится врестьяне Николаевской волости « « жиния» примина на быну: начиная съ Покрова. мочти всв водения и имении отправляются промишлять бытку и бывають ил продажеть и при приного до трехъ ивсяцевь. Шкурки продажеть ин изл. и куппами - ил 1892 г. средняя цёна была 20 воп. он инкурку. Пром. Плики ходить на соболя, возуль, извобрей (олеиниј, индивини, лисица, кабановъ, а также довать рысей. Цана ин гийнин былк wt 1892 г. 8-10 р. По верховьямъ р. Онома въ инины и Иблинивыю кробты охота тавая же; такъ охотятся преимуния иненции чумичим () игодинской инородной управы; въ вожентар ан гибилимъ ини набираются даже далеко въ Монголю; инчини, жинупри по (эпону, тоже ванимаются охотой, но менье. Мижду Шилини и Аргунии казачье и отчасти врестыянское наполить выпринците опотой ил лосей (сохатыхъ), изюбрей, возуль, менььная, писины, волковы, бирсуковы. Что насается агинскихъ бурить, то ови охотой ванимаются очень мало.

Гиболовенно имбеть вначеніе для тёхъ селеній, которыя непосредственно прилегають на рівнамъ. Наибольшее значеніе рыбный промысель имбеть на Аргуни; здісь довятся: сазанъ, таймень, сигъ, щуна, чабакъ, варась, ленокъ. На Шилкі довять: калугу, осетра, сома, тайменя, щуку, карася, кромі того понадають чабакъ и ленокъ. Въ Ононі водятся: сомъ, сазанъ, таймень, щука, карась, ленокъ, чабакъ, налимъ. На Ингоді довятся: таймень, ленокъ, хайрузъ, щука, чабакъ и друг.

Что касается кусторных промыслост, то въ Восточномъ Забайкальт встречаются только те, продукты которыхъ служатъ исключительно для деревенскаго люда; сюда относятся: выдёлка овчеть, приготовление войлоковъ, валенокъ, прядение изъ овечьей шерсти нитокъ и вязанье изъ нихъ варежекъ и чулокъ, а также тканье простого сукна, въ некоторыхъ мёстностяхъ приготовление пеньковыхъ холстовъ, колесъ, дугъ, глиняныхъ горшковъ и т. п. предметовъ крестьянскаго обихода. Вообще же кустарнымъ промысломъ сельское население занимается въ очень ограниченныхъ размърахъ главнымъ образомъ потому, что рабочія силы отвле-

ваются на волотые прінски, которые манять привольной жизнью въ тайгѣ и высокой заработной платой. Многосемейные домовитие козяева стараются устроить свои дѣла такъ, чтобы имѣть по возможности все свое: свои овчины, а слѣдовательно шубы, напки наъ вакого нибудь мѣха, свое сукно, свои войлоки и т. п. Если чего нибудь въ семьѣ не умѣютъ дѣлать, то приглашается деревенскій спеціалисть, который и нодряжается сдѣлать извѣстную работу, напр. валять сапоги, шить обувь вът кожи домашняго приготовленія и проч.

Если обратиться въ разсмотрѣнію рабочихъ силъ Восточнаго Забайкалья, то оказывается, что здѣсь пока нѣтъ въ большомъ количествѣ такого влемента, который бы существоваль всецѣло продажей своего труда, такъ какъ идутъ въ рабочіе или лишивщіеся по какимъ либо причинамъ своего собственнаго хозяйства или же лишиіе въ семъв. Въ каждой деревнѣ имѣется нѣсколько зажиточныхъ дворовъ, гдѣ не только работаютъ члены своей семьи, но еще и нанимается нѣсколько работниковъ или годовыхъ или временныхъ; съ другой стороны въ каждой деревнѣ не мало и такихъ людей, которые бросили свое хозяйство, свои части въ землѣ и сѣнокосахъ продаютъ другимъ, а сами уходятъ или на золотые промыслы или другіе заработки.

Главнъйшій промысель, притягивающій къ себъ болье всего рабочихъ силъ, есть золотопромышленность. Кромъ множества прінсковъ въ самомъ Забайналь (около 120 во всей области), на которыхъ работаетъ значительное количество людей, отсюда же нанимаются и формируются рабочія партіи на золотые прінсви Амурской области, такъ какъ въ этой последней местному населенію воспрещено наниматься на пріиски, въ силу чего золотопромышленныя компаніи принуждены привозить себъ рабочихъ изъ Забайкалья. Рабочіе на золотыхъ прінскахъ получають очень высовую плату отъ $1^{1/2}$ до 4 р. въ день, правда эта ц * вна дается не даромъ, а за очень трудную работу; поэтому на прінсвахъ мотуть работать только люди физически очень сильные. Перспектива получить ивспольно соть рублей въ течение лета служить не малой приманкой для рабочихъ и они идугъ томпами на волотые приски. Присковая жизнь полна приключений и соблазновъ: пьянство, разгулъ и картежная игра приводять въ тому, что большинство рабочихъ деньги, нажитии тяжелымъ трудомъ,

ечень быстро растрачивають и не только не приносять доней въ сенью ниважих сбереженій, но являются правсувенно испорченными и отвываними отъ всявой регулярной работы. Почти въ каждой деревив есть однив или несколько домишекъ безъ дворовъ и сараевъ гдъ обитаетъ обинновенно баба съ налими ребитами. Оказывается, -- это дома «прінскателей», какъ здісь казаправоть дведей, ушединкъ на золотне проинсли. Большею частью эти люди, не привося съ собой на зиму никакихъ средствъ, обречени влачить самое жалкое существование, не имъя ни живов. ни инихъ запасовъ они кое какъ до весни пробиваются случайними заработками, а тамъ опять на прінски. Очень часто бываеть, что прінскатель, отправившись въ Амурскую область не является домой при гры года. а иногда совствить исчезаеть безъ случи: пности же вылаются ве войнаю чебевню совебныеннями нальнами съ неизгранимии резнатизнами и другими бользиями, становась обтоок для сельских обществу. Часто у таких прінсвателей въ деревит остается жева съ дътъми или вообще семья: лишения ставия отности выполнице обрезова на жили обрезования по выполнице обрезования по выстрания по выполнице обрезования по выстрания по выстрания по выстрания по выстрания по выстрания по выс нашенское стисствование. Вироченъ бывають и другие случан: рабочій, вопративникь съ прінскогь съ неспольший стани рублей из кариант, привадить свей домь, винентарь и постройки из дисийственный нать в тринсися блюдир справными ховинномъsimeratary realty one off

Касачес инселейе имельно стеринивется из стрещении при на примски: касаби истуга быть отпускаеми только съ расремения станичкато правлеки. причень вазави строевого расрем местев должитель раслемительный быеть только до 3 и ба инена, и остальные то 11 имельный быеть только до 3 и ба инена, и остальные то 11 имельный бытель быты общень, и остальные то 11 имельный отпускаются на располь вамочным местельных истопис быты общенный предвинения отполнения из должительных службу. Во испесия и должительных службу во испесия случай водинения отпусками и предвинения отпусками истопиствания становать рабочить большій прощена временах

Тоги почения чет кулько опекть уключить другой, чёны рапочить области поченый поченый поченый во близости принонови опробочить и поченый работа на прівскать, запрещають своимъ сыновымъ и внукамь укодить туда.

Заработная плата сельскаго рабочно сильно нолеблется въ зависимости отв времени года: лётомъ особенно въ сёмокосъ и жатъу она повышается до одного рубля и более въ день, а зимой падаеть до 40—30 в. Мёсячвая плата волеблется подобнымъ же образомъ—лётомъ въ сёмокосъ демевле какъ за 15—20 р. въ мёсяцъ на хозяйскихъ харчахъ работника нельзя вмёть, а зимою эта плата спускается до 3 р. *). Годовая плата рабочимъ зависить накъ отъ качества самаге рабочаго, такъ и отъ мёстности. Напримёръ, въ г. Стрётенсий хорошаго рабочаго деменяе 120 руб. въ годъ имёть нельзя, тогда какъ на Ононй и на Аргуни можно нанять корошаго работника за 90—100 р. Въ мёстностяхъ, лемащихъ по большому почтовому тракту изъ Стрйтенска въ Читу, рабочіе могуть имёть большой выборь занятій, поэтому вообще оми здёсь дороже, чёмъ въ другихъ мёстностяхъ.

Цвим на рабочихъ животныхъ вообще ивсколько выше въ свверной части области и ниже въ степной полосв. Средняя цвиа рабочей лошади въ степномъ районв 25—30 р., въ другихъ районахъ лошади ивсколько дороже, именно отъ 30—40 р. Средняя цвиа пары рабочихъ воловъ, тамъ гдв на нихъ работаютъ, около 60 р., достигая въ отдъльныхъ случаяхъ 90 и 100 р.

Крестьянскія и казачьи хозяйства Восточнаго Забайкалья поставлены такимъ образомъ, что должны главнымъ образомъ разсчитывать на работу собственной семьи и только на тотъ скотъ и тёхъ лошадей, которыя имбются у нихъ въ распоряженіи. Поэтому дворы, гдё большія семьи, слёдовательно много рукъ и мужскихъ и женскихъ, запахивають и боле земли, имбють больше всякаго скота и вообще зажиточне тёхъ домохозяевъ, у которыхъ семьи маленькія. Крестьяне и казаки хорошо сознають силу многосемейности и не сочувствують, по крайней мёре старики, дёлежу. Вею осязательную силу большой семьи чувствують поселенцы ***),



^{*)} Подробныя свёдёнія о заработной илатё по всёмъ ставичным округамъ и волостямъ виёстё съ цёнами на хлёба и животныхъ представлены въ приложеніи № 2.

^{**)} Поселенцами здёсь навываются лица, кончившіе срокь каторжныхъ работь; ихъ вдиннистрація разселяеть по различнымъ волостямъ преимущественно въ Читинскомъ округь. Въ 1891 г. поселенцевъ въ Восточномъ Забайвань числилось 8,541 мужч. и 2,302 женщины, всего 10,848 человена, не считая 407 чел. (204 м. и 133 ж.), живущихъ въ Чить.

укуру, кулурыма приходится создавать хозяйство. Невому хозянит предодится все купить: лошадей, скоть, инвентарь, хайба на по-CASA E EDOT.; ALE STOTO HYMBO HENTS SERVETELLINE SAUSCE REнеть. Кром в того, если онъ начнеть работать въ одиночку, то CMY HURAR'S HE BUIGHTSCA HIS CYMECTHOBARIA, TAR'S CRASETS, BUDOгододь. Даже самое наблюдение надъ работинкомъ въ больной CHALL CORFTRACTOR, TREE EARL HACHHUR PROOTHERS PROOTRETS HE одинь, а съ къмъ нибудь изъ членовъ семън. Допустимъ даже, TTO V BHOBL SABOLEMATOCE LOSSENER HWDETCE LOCTATOTHUE SAMECL тенеля и стртовитетрно оня ся ноложію насинняя баролих могя бы основать хозяйство нохожее но размірамь на ті, гді нивится большія семьи. Но это ему примо невыгодно. Діло въ томъ, что пабочить придется платить чистыми деньгами, которыя разументся необходимо виручить изъ продажи продуктовъ ховийства. Но цени на эти продукты въ налной завискиости отъ урожая: ири хоро-Men's Tromas usen ther inflamments, to cramorate upano youточными для хозвеня, а три неурожав-нечего продать. Въ силу этого ва Восточники забажавата при данника обономических VCHORIANE REMEALIER: BIMENTO PECEDIO NOSARCIDO, A CARRETDOMBO BOSможное пода кинейство вистральное, основанное гланиих обра-ACHTE STREET STREET OF SERVICE

Обыть сельски инфетенциях продуктовь Восточнаго Забайкалья вильна исументенть. Главными потребителями ихъ являются золотые принял и перебрание заволи Кабивета Его Виличества; затъть підії міжів выселеніе Чити и Нерчинска, тюренное відом-CTROL RETREEMETED H. MARIAGES, HEROTOPAS TACTA CONSCROSOSSEственных деступителя влегь на Анурь *« Хота и исть подъ рувою TOTRUEL ALBERES O BRIDGART COMTA STREET ROTPROSTRELANT, HO TRUE но менве можно сказать вообще, что спрось этогь не великь. Вь годи корошаго урожая піни на клібі падакть до 30 даже до 20 в. SA NY IN APAGU MIN EMPENEU. NO CIVANCE POLIZO METPOMAÑ, TOFAR EN спрост вышеприведенных вугонства присосдинается спрост самой доровни и хабов по ибра его събданія бистро нодинается въ пвив. Въ 1879 году на Ундебилъ настоящій голодъ вли вивсто мівом повилиту (полевой выбоводь и другія сорныя травы. Придомильственные магазины обазались пусты. Въ Нерчинсвъ миют быль 4 р. за пудь, мясо тоже 4 р., свио 25 р. возъ. Ин нирвав хавов вызвия и казакам в его казны по 3 пуда на



^{*)} Их очнальнію, инк не удалось достать свілішій о количестві продук-

душу. Въ то же время въ Нерчинскомъ заводе мука яричная была 2 р. 30 к.—2 р. 50 к., пшеничная 8 р. 25 к., мясо 3 р. 20 к., баранина 2 р. 80 к., сено 4 р. вовъ. Въ 1886 году на Аргуни былъ неурожай и еслибы не монгольская мука, то жителямъ карауловъ пришлось бы плоко. Въ 1887 году весною въ Стретенске нельзя было пристунить къ работамъ, такъ какъ сена ни у кого не было, а на базаре оно продавалось по 50 к. за пудъ; привовили тогда сено изъ Нерчинска по 7 р. за возъ пудовъ въ 15. Пришлось платить такія высокія цёны, чтобы не погибли коровы и чтобы лошади могли котя кое-какъ работать. Урожай этого года былъ очень плохой, въ началё осени ярица поднялась до 2 р. и хлёбъ вздорожалъ бы еще боле, еслибы не подвезли пароходы изъ Благовещенска, гдё въ тотъ годъ пшеница была отъ 80 к. до 1 р., а ярица 70 к. за пудъ. Это было въ первый разъ, что появился въ Забайкальё амурскій хлёбъ.

Можно было бы привести еще множество примъровъ ненормальных при на сельскохозяйственные продукты, то очень высовихъ, то очень низвихъ. Случится недородъ, хльбъ вдругъ всвыть понадобится; хорошій урожай—никому его ненужно. Теперь всетаки съ развитіемъ путей сообщенія стало лучше въ томъ отношеніи, что клібов въ случай неурожая въ одной містности можно подвезти изъ другой и даже съ Амура, такимъ образомъ можно предупредить до невоторой степени могущую случиться голодовку. Этимъ, разумъется, не устраняется самая причина повышенія цъны на хльбъ и ея вредныя последствія, т. е. не устраняются неурожан. Между темъ, по наблюденіямъ опытныхъ, домовитыхъ ховяевъ, неурожан въ Восточномъ Забайваль в сделались хроническими и продолжаются подъ рядъ по нёсколько лёть. Если сравнить теперешнее ноложение дъла съ тъмъ, какое было нъсколько десятковъ лътъ назадъ, то оказывается, что и тогда случались недороды, но они были ръже, теперь же неурожан стали все чаще и чаще. Главная причина неурожаевъ — засуха; это обстоятельство еще болбе вредно для хозяйства въ томъ отношенія, что въ сухой годъ не родится не только хлебъ, но не бываетъ и сена.

Въ прежнее время забайвальцы могли говорить: «и наша земля велива и обильна!» Дъйствительно, при извъстныхъ порядкахъ земля эта могла бы вормить население по врайней мъръ въ десять разъ большее нынъшняго, такъ какъ болъе половины ея пространства состоитъ изъ сельскохозяйственныхъ угодій. Во всъхъ культурныхъ странахъ міра мы видимъ, что чъмъ больше въковъ проходитъ со времени занятія ихъ осъдлыми народами, тъмъ почва этихъ странъ производитъ все больше и больше про-

доставляють преврасный вермъ для свота въ знинее время *). Визота са порвеплодами желательно введение и травосвяпія. На р. Куренгі нівоторые ваваки начали сінть овесь на съю, т. е. свашивать его въ веленомъ видь. Потребность въ культуръ кормовихъ растеній очень большая, но населеніе не имъетъ свиянъ и взять ихъ здёсь не отвуда. Въ виду этого необходимо было бы выписать изъ Европейской Россіи стиена различныхъ травъ и корнеплодовъ **) и снабдить ими местныхъ хозяевъ. Кроме травъ следуетъ попробовать посевы сахарнаго сорго на зимній вормъ. Сорго даеть въ виде своихъ стеблей и листьевъ очень хорошій вориз для скота и лошадей; въ высушенномъ виде это растеніе отлично сохраняется всю зиму. Стиена сорго вонечно не созрѣють, но ихъ всегда можно легво доставать изъ Урги отъ витайцевь, у которыхъ оно извъстно подъ именемъ гао-ляна. На песчаных почвах в вроятно съ успехом можеть быть разводемъ желтый люпинъ, тоже доставляющій хорошій вормъ.

Изъ растеній, могущихъ служить пищею для населенія, слёлуеть указать на чечевицу, горохъ и просо. Это послёднее въ Восточномъ Забайкальё совсёмъ не воздёлывается, а въ Западкомъ встрёчается. Главнымъ затрудненіемъ въ распространеніи проса служить отсутствіе просорушевъ и людей, знакомыхъ съ ихъ устройствомъ.

Коношля повсюду даеть хорошее воловно и сёмя, но посёвы са врайне ограничены, такъ какъ населеніе тканьемъ холстовъ занимаются все меньше и меньше; только въ глухихъ селеніяхъ бабы занимаются еще тканьемъ, а въ большниствъ случаєвъ ситцы и коленкоръ вытьснили ткани домашняго издёлія. Но еслибы вонникли, напр., на Шилкъ канатные заводы, то посёвы коношли морги бы быстро увеличиться. Надо удивляться, какъ до сихъ поръ не встръчалось предпринимателей по этому дълу: нужда въ канатахъ и веревкахъ по всему Амуру очень большая и судовлагальным покупають эти предметы по дорогой цътъ.

[&]quot;) Для скариливанія корненлодовь скоту необходина корнерізка которая кар'язываеть ихь на тонкіе ноитики. Простая корнерізка системи фока го. складаль «Работникь» стоить 20 рублей.

тил первый разъ придется выписать сімена изъ Варонейскай Россіи.

18 тиль пість, гді нийстся хотя незначительний сийжний носропь слі
18 тиль пість, гді нийстся хотя незначительний сийжний носропь слі
18 тиль пість, гді нийстся хотя незначительний сийжний носропь слі
18 тиль пість посівть клевера, тимофесвки и райтраса антийскагох для

18 теляно западата сімянь слишкомъ нелкини норціяни: необходино павать сі
18 теляно пість на боліс пін неніс значительних участкі жили, а не

18 параф-пібідь тралі.

- 2) Расширеніе культуры озимой рэки. Озимая рожь даеть очень хорошіе результаты, но только въ м'єстностяхъ, где не сдуваеть сивгь. Большинство виденных виою образцовъ отличается весьма высовою добротностью. Помимо этого озимая рожь обладаеть большою способностью переносить іюньскія засухи, такъ какъ укореняется еще съ осени и лучше чёмъ яровыя растенія можеть воспольвоваться весенней влагой. Но расширение культуры этого приня отрудения находится вр зависимости отр. удержанія на мъсть снъжнаго покрова. Единственнымъ средствомъ въ задержанію сивга и противодвиствію вітрамъ мив представляется устройство на поляхъ живыхъ изгородей; будучи посажены въ поперечномъ главнымъ ветрамъ направленіи, живыя изгороди въ значительной степени могуть содействовать удержанію снёжнаго поврова. Наиболее подходящимъ растеніемъ для такихъ изгородей быль бы обывновенный и часто здёсь встрёчающійся боярышнивь, по мъстному боярка.
- 3) Способы обработки почвы въ Забайнальт весьма неудовметворительны; описанные выше сабанъ, плугъ и борона—крайне примитивнаго устройства и не могутъ хорошо работать. Можно сказать, что поля здёсь не пашутся, а ковыраются. Въ виду этого желательно распространение бомъе совершенных орудій. Такъ какъ въ Забайнальт почвы по преимуществу рыхлыя, то здёсь болье примънимы плуги съ врутымъ отваломъ, напр. Эккерта или Савка; затъмъ для перепашки—плуги двухъ и треклемешные тъхъ же системъ. Кромъ того здёсь была бы нолезна дисковая борона Рандаля.

Распространенію улучшенных орудій обработви вавъ и другихъ сельсвоховяйственныхъ машинъ вообще, мешають: во-нервыхъ, почти полное незнавомство съ ними населенія, вотвторыхъ, отсутствіе складовъ, гдв, бы ихъ можно пріобретать, и въ-третьихъ, трудность починки, такъ какъ врай почти совершенно лишенъ механическихъ мастерскихъ. Первыя два неудобства можно было бы устранить устройствомъ свладовъ земледёльческихъ орудій въ главивищихъ пунктахъ края, напр. Стретенске, Нерчинске, Чить и Нерчинскомъ Заводь. Это тымь болые легко сдылать, что уже начало этому дёлу положено фирмой Эмери въ Стретенски; выше было упомануто, что эта фирма начала торговать разными машинами и съ важдымъ годомъ обороты этого дъла возрастаютъ. Но въ Стретенску таготеть сравнительно небольшой районъ, для населенія котораго этоть способь наиболюе полезень; а для ознавомленія населенія остальных частей области необходимо, чтобы такіе склады возникли и въ другихъ пунктахъ. Третье

6 лошадей, 2 пары бывовь, 2 коровы, не считая молоднявъ. Это количество животныхъ можно имёть при условіи внимательнаго за ними ухода и хорошемъ кормленіи. Если, скоть сталь плодиться, а количество земли и рабочихъ рукъ не увеличивается, то всякій благоразумный домохозяннъ долженъ сбыть все лишнее изъ хозяйства, чтобы не нарушить хозяйственнаго равновісія; иначе какъ только изъ 6 сділается, наприміррь, 8—9 лошадей, да прибавится коровь и другихъ животныхъ, имъ не хватить уже корма и они не могутъ пользоваться прежнимъ внимательнымъ уходомъ. Такъ что является самъ собой выборь одного изъ двухъ: или уменьшить количество животныхъ до той нормы, которая соотвітствовала бы хозяйственному равновісію, или же достать извий нужное количество прибавочнаго корма и нанять соотвітственное количество прибавочнаго корма и нанять соотвітственное количество рабочихъ рукъ.

При настоящемъ положеніи земельныхъ условій въ Восточномъ Забайкальй этого хозяйственнаго равновіть, этого фундамента всякаго разумнаго хозяйства,—ність, да и быть не можеть. Теперь діло стоить такъ: въ хозяйствахъ скоть плодится и множится, а количество кормовъ, не говоря уже объ уході, остается тоже самое, при этомъ хозяйнъ утішаеть себя надеждою, что, Богь дасть, какъ нибудь прокормаю.

Не хватаетъ своего пастбища, перегоняютъ скотъ на казенныя земли, на бурятскія, гоняють даже въ Монголію. Для хозяевь, у воторыхъ развелось много свота, самый удобный способъ провариливанія своихъ стадъ, способъ, требующій наименье труда и вниманія, -- сдать эти стада бурятамъ или тунгузамъ по выговоренной цене съ голови. Инородцы еще мене чемъ русское населеніе соблюдають земельныя разграниченія: сначала пасуть на свонкъ земляхъ, потомъ на чужихъ, пова не прогонятъ, затъмъ въ Монголію и т. д. и т. д. Пова хозяйство не будеть завлючено въ определенныя рамки, до техъ поръ невозможно ожидать какоголибо качественнаго улучшенія въ животноводствъ, оно останется по прежнему дивииъ, вочевымъ, неимъющимъ ничего общаго съ культурнымъ. Следовательно, первою мерою для подъема животноводства должно быть заврытіе витайской границы для перегона русвихъ стадъ въ Монголію. Одновременно съ заврытіемъ границы необходимо произвести дополнительный надёль сёнокосовъ вазавамъ, живущимъ по р. Аргуни, съ темъ, чтобы они более не разсчитывали на косьбу съна и пастьбу скота по правому берегу названной рёви.

Когда хозяйства будутъ поставлены въ извёстныя строго определенныя рамки, тогда возможно будеть осуществление изво-

торых вультурных мёрь по улучшенію животноводства. Въ этомъ отношенін желательно: а) для улучшенін містной лошади и приданія ей большихъ разифровъ и силы устроить въ нёскольвихъ пунктахъ случныя конюшни, где бы имелись хорошіе производители изъ томскихъ жеребцовъ или изъ воронежскихъ битюговъ. Случка забайвальскихъ кобилъ съ томскими жеребцами, навъ било више упомянуто, дветъ очень хорошіе результаты. б) Для улучшенія м'естнаго свота прежде всего необходимо, чтобы всъ хозяева выдерживали воровъ до двухъ лъть и только по достижения этого возраста пусвали бы ихъ въ случку, а бывовъпроизводителей выдерживали бы не мене трехъ леть. Только по устраненін этихъ главныхъ причинъ вырожденія и измельчанія свота, можно разсчитывать на хорошіе результаты отъ сврещиванія м'встнаго скота съ бол'ве культурнымъ. Такъ какъ произведенные опыты привоза въ Забайкалье холмогорского скота дали очень хорошіе результаты, то желательно снабженіе містнаго населенія хорошими холмогорскими производителями, однако улучшеніе свота надо ожидать не оть сврещиванія, а главивище отъ изменения ухода и вормления; вместе съ устранениемъ возможности измельчанія и вырожденія, желательно введеніе въ полевое хозяйство корнеплодовъ и травосвянія, какъ главнаго способа увеличенія кормовых в средствь, о чемь было говорено выше. в) Улучшеніе містной овцы, какъ ся мясныхъ качествъ, такъ и шерсти, скорбе всего можно ожидать отъ улучшенія пастьбы літомъ и кориленія зимою. Кром'в того желательна выписка изъ Туркестана настоящихъ каракульскихъ барановъ; здёсь они принесли бы большую пользу, такъ какъ спросъ на каракулевыя мерлушви всегда значителенъ и онъ всегда въ хорошей цънъ.

6) Для осуществленія сельскохозяйственных мёръ техническаго характера и ихъ скорёйшаго проведенія въ жизнь необходимо было бы въ одномъ изъ пунктовъ Восточнаго Забайкалья устроить опытную станцію. Задача ея на первыхъ порахъ должна быть по возможности увкая, т. е. опытная станція должна заняться прежде всего: а) опытами посёвовъ различныхъ растеній; б) выведеніемъ сёмянъ тёхъ растеній, которыя дали хорошіе результаты и могутъ быть полезны въ крав, и распространеніемъ этихъ сёмянъ среди населенія; в) выведеніемъ огородныхъ сёмянъ и снабженіемъ ими населенія; г) ознакомленіе населенія съ улучшенными машинами и орудіями какъ для обработки почвы, такъ и очистки сёмянъ и работою этихъ машинъ. Со временемъ, съ развитіемъ дёла, задачи опытной станціи расширятся введеніемъ опытовъ по разведенію и кормленію животныхъ и т. п.

Въ предидущемъ были разсмотрены те мери, воторыя желательно предпринять для подъема сельскохозяйственной произподкредьности, и те тормазы, воторые необходимо устранять; при этомъ должно заметить, что серьезныкъ результатовъ можно окидать не отъ осуществленія какой либо одной меры, а всёхъ. На основаніи всёхъ можхъ изследованій я выношу убъжденіе, что всякія затраты Правирельства на модилтіє сельскаго хозяйства въ Забайкалье окупатся сторинею. Забайкалье—страна, щедро наделенная природою для Производства того, что нужно человіку прежде всего—именно пищи. Эта страна съ незанамятнихъ временъ кормила миогія сотни тисячъ народа и всякая затрата, всякое вниманіе по уморядоченію внутреннихъ неурядицъ, торчасъ же выразится благими результатами.

Приложение І.

населенные пункты

восточнаго забайкалья

съ цоказаніемъ

ГЛАВНЪЙШИХЪ СВЛЬСКОХОЗЯЙСТВВИНЫХЪ ДАННЫХЪ.

		BS.	Buin		£	Пашни тин		Лоша
Райони.	наименованіе селеній.	часко дворовъ	Всего населенія душъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17—55 л.	Полей.	Огородовъ.	Bcero.
1	ст. Ломовская	111	488	_	99	625	16	542
1	п. Молодовскій	110	640	-	110	815	15	648
	Фарковскій	52 -	267	_	58	425	11	289
	Шакшинскій	82	150	-	22	224	5	174
	Ераульскій	80	190	-	26	265	7	206
Ĭ	Фирсовскій	44	236	·	39	308	11	251
l	Уктиченскій	42	281	—	44	650	5	35 5
	Мангидайскій	47	276	-	45	338	7	203
	Куденскій	41	199	¦ —	29	295	7	240
	Боринскій	78	470	-	90	636	12	919
	Киргинскій	60	288	-	42	233	8	872
	Итого	642	8,430	48,7	299	4,814	104	4,199
	ст. Куларская	88	443	-	112		8	452
	п. Ботовскій	115	758	-	154	_	2	806
I	Чалбучинскій	34	180	-	40	_	1	116
I	Удигиченскій	18	96		26	_	-	94
	Лоншаковскій	46	187	-	56	_	2	201
	Лунженвинскій	20	51	-	17	_	8	77
	Нижне-Куларскій	49	220	-	58		-	180
	Оморойскій	14	120	j —	24	_	-	94
l	Усть-Черненскій	15	110	-	25	_	4	107
	Горбиченскій	97	323	-	104	_	2	395
	Мошегдинскій	18	75	-	27	_	_	83
1	Итого	514	2,563	51 ,1	648	8,375	17	2,605
	ст. Аркійская	62	888	-	76	240	8	277
	п. Какталгинскій	105	515	-	119	444	8	541
	Будюнканскій	116	383	-	90	433	_	800
	Чиренскій	26	104	-	19	85	2	136
	Половинскій	21	103	-	16	95	_	160
1	Типкурачинскій	89	387	·—	98	478	5	182
l	Кучугайскій	40	269	-	95	288	4	880
l	Мучиванскій	27	114	-	28	84	_	114
	Жигдочинскій	20	95	-	18	66	_	127
	Усть-Стрівлочный	17	87	-	11	30	2	55
ľ	И то го	523	2,845	50,06	860	2,233	19	2.422

Pora	LTAPO CI	OTS.			11. 12.			Учащ		Продов	ольстве	ниме ма	PARENT.
	Ba roi	иъ чисив.				,			arca.	На	тицо.	Въ до	Arand.
	i					AOB'S		KOB'S	į	Въ	TOTE	ерта	х ъ.
	Pacovaro.	Kopows.	Овецъ.	Kore.	Свиней.	Вербаюдовъ	Kyps.	Maisterobs.	Девочекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Оресъ
178	_	100	147	40	65	_	525	25	_	757	808	438	-
654	! -	150	400	131	140	_	500	19	1		_	_	_
114	_	60	28	6	20	_	800	_	_	_	_		_
184	—	56	100	10	25	_	800	_	_	<u> </u>	_	' I	
232	' —	72	70	3	25		850	_	_	_	_	_	
235	-	80	68	28	80	_	329	_	-	_	_	-	_
211	20	50	20	17	67	_	820	_				_	
192	1	80	156	50	70	_	300	_	_	461	648	1,448	_
255	-	80	140	51	36	-	100	_	_	_	_	_	_
720	¦ —	175	70 0	133	100	_	760	20	-	_	_		_
22 9	' —	91	300	50	89	_	480	8	_	-	 		_
#04	20	994	2,119	519	633	_	4,964	72	1	1,218	1,451	1,876	
236	I —	175		_	47	_	878	32	_	629	198	450	_
750	_	247	178	60	260	_	1,400	15	4	908	258	133	_
97	i —	49	_	_	31	_	26 8	-	-	_	_	_	_
71	_	28	10	_	10	-	130	_	_	_	-		_
90	<u> </u>	85	-		80	-	500	-	_	_	_	-	_
48	. —	19	_	_	- 18	_	187		-	-	_	-	_
140	_	50	_	_	21		481	_		_	-	-	_
68	—	22	_	_	20	-	55	-	_	-		-	
80	<u> </u>	34		-	16	-	287	-	-	<u> </u>	-	-	-
250	_	238	_	· —	150		500	_	-	-	_		
62	_	80	_	_	10	-	200	-	_	_	-	-	_
102		927	188	60	668	-	4,881	47	4	987	456	583	_
232	_	60	217	_	20	_	30 0	_	_	984	287	_	_
B 17		186	417	· —	124	_	65 8	-	_	<u> </u>	-		
126 t	<u>.</u>	100	400	-	150	-	600	15		-	-	-	_
150		35	80	-	20	-	100	—	-	_	-	-	-
100	_	50	200	-	- .	-	100	_	_	_	-	-	-
D 7		149	212	-	198	-	581	-	-		-	-	-
126		110	_	-	8	_	487	-	-			-	_
51		41	_	-	_	-	150	-	-	-	-	-	_
73		88	_	_	_	_	70	-	-	-	-	-	_
40	-	13	-	_	_	_	54		-	-	-		-
les :		777	1,751	-	515		8,100	15	_	984	237	-	_

,.		Ę.	нія		OTS	Пашну тан		Йошаде
Patosia.	наименованіе селеній.	Cuero abopos	Вевго имовленія Лушъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17—55 л.	Hoxel.	Оторедовъ.	Boere.
I	ст. Усть-Уровская	170	1,121	_	233	888	27	801
	п. Нижн. Веренискій	72	453	_	82	281	11	32 8 ;
	Башуровскій	62	427	_	77	852	9	293
	Аммунскій	20	160		28	108	4	98
	Марьинскій	64	428	-	78	371	10	314
	Кочанскій	15	154	-	26	98	4	117
	д. Лубинская	12	108		15	89	1	67
	Малновская	15	181	-	29	58	4	70
	Таловская	8	70	_	14	86	8	36
	Итого	438	3,052	49,4	642	2,881	€9	2,124
	в. Шилкинская	156	1,027	_	257	752	20	426
	Старо-Лоншановская	88	253	-	60	2 9	6	176
	Култуминская.	186	1,023		240	124	3	500
	Усть-Карійскій	106	421	-	189	510	5	163
	Нижне-Карійскій	47	515	_	151	9	-	140
	Верхне-Карійскій	19	294	_	119	-	_	45
	Итого	496	3,533	65 ,05	966	1,424	34	1.450
	Итого въ I районв	2,613	14,923	_	3,410	14,177	243	12,800
п								1
П	ст. Стрътенская	88	52 8	_	180	450	15	481
	п. Матаканскій	88 64	528 357	- -	180 110	450 340	15 8	510
1	•			_ _ _		340 470		510 423
2	н. Матаканскій	64 97	357	- 1 - 1	110	34 0	8	510 423 598
2	п. Матаканскій	64 97	357 512		110 164	340 470 480 150	8 12	510 423 596 233
3	п. Матаканскій	64 97 84	357 512 477		110 164 150	340 470 480	8 12 16	510 423 596 233 495
	п. Матаканскій	64 97 84 25	357 512 477 159		110 164 150 55	340 470 480 150 303 290	8 12 16 6	510 423 598 233 495 493
	п. Матаканскій Кокуйскій Епифациенскій Делюнавій Аменскій	64 97 84 25 67	357 512 477 159 839		110 164 150 55 110	340 470 480 150 303	8 12 16 6	510 423 596 233 495
	п. Матаканскій	64 97 84 25 67 68	357 512 477 159 839 372		110 164 150 55 110	340 470 480 150 303 290 2,483	8 12 16 6 14	510 423 598 233 495 493
·	п. Матаканскій	64 97 84 25 67 68 408	357 512 477 159 859 372 8,744 629		110 164 150 55 110 115 884	340 470 480 150 303 290 2,483	8 12 16 6 14 11 88	510 423 598 233 495 493 8,833
·	п. Матаканскій Кокуйскій	64 97 84 25 67 68 408	357 512 477 159 839 372 2,744 629		110 164 150 55 110 115 884	340 470 480 150 303 290 2,483	8 12 16 6 14 11 83	510 423 596 233 495 493 3,233 611 547 573
	п. Матаканскій Кокуйскій Епефанцевскій Делюмавій Аменскій Удыченскій Итого ст. Копунская	64 97 84 25 67 68 493 99	357 512 477 159 839 372 2,744 629 561		110 164 150 55 110 115 884 170	340 470 480 150 303 290 2,483 918 855	8 12 16 6 14 11 82 4	510 423 598 233 495 493 3,233 611 547 573
·	п. Матаканскій Кокуйскій Енефанцевскій Демонавій Аменскій Удыченскій Итого ст. Конунская Больше-Тонтойская	64 97 84 25 67 68 408 99 69	357 512 477 159 839 372 2,744 629 561 552 582		110 164 150 55 110 115 884 170 110	340 470 480 150 303 290 2,483 918 855 888 786	8 12 16 6 14 11 88 4	510 423 596 233 495 493 3,233 611 547 573
	п. Матаканскій Кокуйскій Епефацівскій Делодавій Аменскій Удыченскій Итого ст. Копунская Больше-Тонтойская Мало-Тонтойск	64 97 84 25 67 68 498 99 69 69	357 512 477 159 839 372 2,744 629 561 552 582		110 164 150 55 110 115 884 170 110 120	340 470 480 150 303 290 2,483 918 855 888 786	8 12 16 6 14 11 88 4 4 2	510 423 596 233 495 493 3,233 611 547 573 565

Br LON	ъ числъ.		:				Учащ	BAUA.	На л	WIIO	Въ до	* PO Y 7
				: 1		1 .	<u> </u>		110 4	AUO.	DB AU	ALGAD.
OTAL			•	_	6		KOBT	<u> </u>	15 B3	четв	ертя	С Ъ.
Pac	Керрет.	Овецть.	Kosa.	Свиней.	Вербирдовъ.	Kyps.	Мальчиковъ	Д'ввочект.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ
-	270	_	_	299	_	890	_	_	664	400	174	97
_	100	-	_	94	·	370	<u> </u>	_	610	518	94	27
-	75		. –	76	_	310	-	_			_	
	26	· –		8	.,—	120			. –	_	_	-
-	110	- [¦	108	. —	350	_	-	197	119	51	25
-	35	-	' —	83	_	80	_	_	103	50	33	60
-	16	65	_			60	_	_	-	- [_
- 1	22	-	-	121	_	80	_	_	-	_ [_	_
-	11	-	-	8		45	_	¦ —		_ [´` —	
-	665	68	-	747	-	2,805	_	-	1,574	1,087	852	199
170	112	-	,	54	_	215	15	8	1,030	300	476	23 8
93	\$ 2	- .		21		817	_		· —	-	-	_
30 8	253	-	-	10	· —	1,540	-	-	627	223	-	_
67	90	-	-	80	. —	400	-	-	<u>:</u>	_]	
50	34	-	´ —	5	` - - -	227	_	- 1		-	`,—'`	-
25	-	-	-	- 1	_	_	_	-	_	- [-	_
713	521	_	[170	_	2,699	15	8	1,657	523	476	238
733	3,884	4,123	579	2,733	! —	16,749	149	18	6,320	3,754	2,287	437
	70	7	_	85	80	850	55	7	834	_	1,198	_
_	90	187	_	65	-	630		•	_	_	_	_
_	105	47		100	_	940	_	_	_	_	_	_
10	105	42 9	_	9 9	د	840	-	_	_	_	_	
8	80	_	-	30	_	250	_	-	_	_	-	_
20	65	532	_	70	·	670	_	_		-	-	
-	120	2 72	_	75	_	680	 	-		-1	-	_
36	635	1,424	٠	884	80	4,860	. 85	7	834	-	1,198	_
-	217	¥ 77	56	142	_	643	-	_	_	37 5		_
→	211	461	61	1 1	_	866		14	1,416	_	-1	-
-	291	881	<u> </u>	98	_	878		-	· —	-1	-	-
	2/81	992	56	121	-	l i		—	-	-	-	-
-	200	450	43	77	_	1	_	-	_		. —	-
	284	485	24	78		301	<u> </u>	-	_	_	-	_
-	189	90 0	80	80	_	600		-	_	_	-	_
	93 308 67 50 25 713 793 	- 100 - 75 - 26 - 110 - 35 - 16 - 22 - 11 - 668 170 112 93 32 308 253 67 90 50 34 25 - 713 521 713 521 723 3,824 - 70 - 90 - 105 10 105 8 80 20 65 - 120 88 638 - 217 - 211 - 291 - 281 - 200 - 384	100	100	100	100	— 100 — — 94 — 370 — 76 — 8 — 120 — 110 — — 8 — 120 — 110 — — 83 — 80 — 16 65 — — — 60 — 22 — — 121 — 80 — 11 — — 8 — 45 — 665 65 — 747 — 2,305 170 112 — — 45 — 215 93 32 — — 21 — 317 308 253 — — 10 — 1,540 — 67 90 — 80 — 400 — 50 — 400 — 50 — 227 — — — 227 — — — 2699 — 2699 — 400 — <td< td=""><td>— 100 — — 94 — 370 — — 75 — — 76 — 310 — — 110 — — 8 — 120 — — 110 — — 108 — 350 — — 16 65 — — — 60 — — 12 — — 60 — — 60 — — 11 — — 8 — 45 — — 668 65 — 747 — 2,805 — 170 112 — — 54 — 215 15 93 32 — — 21 — 317 — 308 253 — — 10 — 1,540 — 677 90 — — 80 — 400 — 50 34 — — 5<!--</td--><td></td><td>— 100 — — 94 — 370 — — 610 — 75 — — 76 — 310 — — — 110 — — 8 — 120 — — — 110 — — 108 — 350 — — — — 16 65 — — 60 — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 685 68 — 747 — 2,305 — 1,574 170 112 — — 54 — 215 15 8 1,030 98 \$2 — — 10 — 1,540 — — 4.574 308 263 — — 10 — 1,540</td><td>— 100 — — 94 — 370 — — 610 518 — 26 — — 8 — 120 — — — — 110 — — 108 — 350 — — — — — 110 — — 83 — 800 — — — — — 16 65 — — 60 — — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 665 65 — 747 — 2305 — 1,574 1,087 170 112 — — 54 — 215 15 8 1,087 309 399 332 — — 21 — 317 — — — — 627 223 — 627 223 — 67 90 — 60 — —<!--</td--><td>— 100 — — 94 — 370 — 610 518 94 — 75 — — 76 — 310 —</td></td></td></td<>	— 100 — — 94 — 370 — — 75 — — 76 — 310 — — 110 — — 8 — 120 — — 110 — — 108 — 350 — — 16 65 — — — 60 — — 12 — — 60 — — 60 — — 11 — — 8 — 45 — — 668 65 — 747 — 2,805 — 170 112 — — 54 — 215 15 93 32 — — 21 — 317 — 308 253 — — 10 — 1,540 — 677 90 — — 80 — 400 — 50 34 — — 5 </td <td></td> <td>— 100 — — 94 — 370 — — 610 — 75 — — 76 — 310 — — — 110 — — 8 — 120 — — — 110 — — 108 — 350 — — — — 16 65 — — 60 — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 685 68 — 747 — 2,305 — 1,574 170 112 — — 54 — 215 15 8 1,030 98 \$2 — — 10 — 1,540 — — 4.574 308 263 — — 10 — 1,540</td> <td>— 100 — — 94 — 370 — — 610 518 — 26 — — 8 — 120 — — — — 110 — — 108 — 350 — — — — — 110 — — 83 — 800 — — — — — 16 65 — — 60 — — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 665 65 — 747 — 2305 — 1,574 1,087 170 112 — — 54 — 215 15 8 1,087 309 399 332 — — 21 — 317 — — — — 627 223 — 627 223 — 67 90 — 60 — —<!--</td--><td>— 100 — — 94 — 370 — 610 518 94 — 75 — — 76 — 310 —</td></td>		— 100 — — 94 — 370 — — 610 — 75 — — 76 — 310 — — — 110 — — 8 — 120 — — — 110 — — 108 — 350 — — — — 16 65 — — 60 — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 685 68 — 747 — 2,305 — 1,574 170 112 — — 54 — 215 15 8 1,030 98 \$2 — — 10 — 1,540 — — 4.574 308 263 — — 10 — 1,540	— 100 — — 94 — 370 — — 610 518 — 26 — — 8 — 120 — — — — 110 — — 108 — 350 — — — — — 110 — — 83 — 800 — — — — — 16 65 — — 60 — — — — — 11 — — 8 — 45 — — — — 665 65 — 747 — 2305 — 1,574 1,087 170 112 — — 54 — 215 15 8 1,087 309 399 332 — — 21 — 317 — — — — 627 223 — 627 223 — 67 90 — 60 — — </td <td>— 100 — — 94 — 370 — 610 518 94 — 75 — — 76 — 310 —</td>	— 100 — — 94 — 370 — 610 518 94 — 75 — — 76 — 310 —

		ģ	Bia		01.8	Пания		Jona
Рафони.	нанменованіе селеній.	Чиско дворовъ	Всего населенія лушъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17-55 л.	Corefi.	Огородовъ.	Всего.
п	III abraecziń,	92	612	_	135	659	3	611
	Ишинанскій	84	381	_	91	751	1	386
	Наягачинскій	87	636	_	231	661	4	449
:	Ит ого	796	5,273	49,4	1,293	7,729	38	5,210
į	ст. Куенгская	167	914	_ :	205	584	41	902
1	п. Банкинскій	60	337	_	82	195	i —	225
	Тареновскій	57	290	_	140	183	4	286
	Дунаевскій	47	250	_	54	98	1	216
	Нажне-Куенгскій	87	212	_	46	70	1	211
	Болотовскій	51	251	-	110	143	1	314
	Конпртайскій	47	268	-	54	122	1	321
	Итого.	466	2,522	50,8	691	1,395	49	2,475
	ст. Куранченская	46	278	_	130	_	_	426
	в. Икинескій	9	74	_	18	_	_	92
1	Усть-Икшинскій	16	100	_	21	_	_	159
	Амурскій	. 76	529	_	116	_	_	63 0
	Утанскій	79	576	-	135	_		404
!	Поновскій	29	215	_	39	_		254
	Гаурскій	36	270	-	61	_	-	344
Ĭ '	III m Bie m crië	51	346	-	66	-		598
	Мыгженскій	27	167		80	_	-	36 6
	Чикичейскій	36	217	-	45	-	-	343
	Адамскій	71	396	-	84	-	-	485
	Аркіннскій		246	-	50	-	-	408
	д. Куланская		193	-	42	i i		340
	Итого.	543	3,607	51 ,7	887	8,120		4,849
	ст. Торгинская	187	817	—	180	298	1	830
	п. Зюльзинскій	31	244		. 47	96	1	224
	Крупянскій	22	151	-	_ 32	52	1	147
	Больше-Луговской	- 86	247	-	61	104	1	271
	Илимскій.	14	77	-	17	.22	1	76
	Кангильскій	40	372	-	81	1	1	375
	Кумавинскій ,	. 49	363	-	72	133	1	349
li l								1

Ŧ	rlo cr	ora.						Учащ	YYAS	Продов	DALCT BO	HHE MAI	ashen.
1	Rs rox	гъ числъ.				•		ļ <u>.</u>	AACA.	Нал	ицо.	Въдо	Dary.
-		<u> </u>				0		KOBS	<u></u>	Въ	четв	ертя	K 3.
	Pacouaro.	Kopost.	Овецъ.	Kosz.	Свиней.	Вербивдовъ.	Eyps.	Мальчиковъ.	Девочекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
	4	145	938	247	121	_	422	41	-4	1,206	291	_	
		159	400	55	62		554	_	_		_		_
i	_	213	500	62	125		.963	-	-	_	_	_	_
ì	4	8,090	4,779	684	1,026	_	6,008	92	18	2,622	666	- 1	-
ſ	31	420	547	58	80	_	1,360	25	1	1,569		1,254	_
i	,4	65	109	17	87	_	350	_	_	_	_	-	_
		73	219	60	66	_	498		_	_	_	_	_
•		88	150	50	42	_	- 350	_	—	_		-	_
ı		50	230	30	88	_	300	_	_	-		_	_
	10	130	353	71	53		350	_		_	_	. —	_
1	2	150	314	117	48	_	857	_	—	i	-	-	- 1
i	47	976	1,922	408	364	-	8,565	25	1	1,500	_	1,254	_
	10	200	840	48	50		200	_	_	_		-	_
r	22	29	195	_	15		96	_	—	_	_	-	-
		64	220	13	14	_	104	_	—	. —		-	_
Ţ	6	824	802	81	198	-	510	30	2	-	-	-	
1	30	23 3	545	98	86	_	135	-	_	-	-	-	-
1	14	123	875	55	50	_	282	-	—	—	-	-	
1	6	156	255	99	51	-	810	-		-	_	-	- 1
1	68	235	830	169	82	_	560		—	_		-	-
1	32	113	155	107	85		220	-	-	<u> </u>	-	-	-
1	42	154	172	53	58		500	-	-	_	-	-	-
1	-	166	535	63	75	_	475	-	—	_	_	_	. —
	72	179	230	107	76	_	880	-	-	-	-		-
1	-	108	180	110	52	-	280	-	-	-	_		-
ı	302	2,084	4,834	998	842	_	4,002	30	2	-	-	_	_
	126	624	1,034	150	87	_	732	-	-	-		-	-
;	71	154	271		20		300	-	-	-	-	-	_
1	24	68	85	_	. 11		- 80	-	-	-	-	-	- !
	162	143	452	_	15		130	-	<u> </u>	-	-	-	-
	40	76	77	<u>ن</u>	9		100	-	-	<u></u>	'	. 4.	-
,	38	200	588	118	33	_	150	}	-	_		-	-
	52	200	5 00	30	41		300	-	-	_		-	-
i	- 1							Ì					ł

		8.5.	энія		0T%	Иашни тва		Jona
Районы.	- Наименованіе Селеній.	Число дворовъ.	Всего пасел енія Душъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17—55 д.	Hoseb.	Orgpotoss.	Bcaro.
II	п. Бронинковсий	56	858	_	83	141	1	371
	Нерчинскій	20	195	_	51	15	1	62
	Utoro	405	2,824	52,3	624	1,047	8	2,706
ļ	ст. Кулаковская	31	215	<u> </u> _	52	288	'5	350
1	т. Лапшиковскій.	80	202	 _	82	228	5	196
	Котельниковскій.	29	198	_	35	250	5	158
	Андрониковскій.	56	362	_	58	298	7	169
	Урульгинскій	60	318	_	62	312	8	2290
	Пъшковскій.	49	846	_	52	595	9	472
	Cabatheberiff	50	311	_	43	427	8	3 25
	Бишигенскій	69	517	_	160	499	18	589
	Сольниковский 😓	26	227	-	4 5	207	6	160
	Апрълковскій	54	840	_	6 0	819	6	261
	Итого	454	3,036	60 ,5	599	3,483	77	2,850
	в. Оловская							
	с. Олинское	178	1,104	_	280	666	40	858
	Старо Оловское	135	792	-	206	218	46	1,154
	Ново-Оловское	65	532	-	145	219	15	420
	Итого	878	2,429	53,2	681	1,108	101	2,432
	в. Ключевская							
	Нижне-Ключевская	113	447	_	178	266	_	833
	Борщевская	47	192	_	88	136	_	228
	Верхне-Ключевская	62	878	<u> </u>	308	185	5	488
	д. Шевкинская	59	250	_	60	192		257
	с. Монастырское	132	498	_	305	193	19	49 8
	Итого	413	2,265	44,9	934	972	24	2,304
	Тунгузы Оловской инородной управы.	1,972	6,263	_	1,921	4,698	72	7,032
	Итого во II районъ	5,912	30,962	_	8,464	26,030	447	33,090
ш	ст. Митрофановская	87	3,287	_	615	412	2	670
	и. Мирсановскій	75	338	_	86	355	1	443
	Кибасовскій	69	377	_	82	327	1	901
	Самсоновскій .	. 59	270	1	53	279	4	337

aro cr	гота.						Учащ	neca.	Продов	ольстве	нные маг	азин
	мъ числъ.						-	HACH:	На л	ицо.	Въ дол	iraxı
					OB'L		COBL	.92	Въ	четв	ертиз	ъ.
Рабочаго.	Коровъ,	Овецъ.	Козъ,	Свиней.	Верблюдовъ.	Курь.	Мальчиковъ.	Дввочекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
124	200	- 571	70.	49	_	200	_		_	_	_	
16	45		_	2	_	150	-	-	_	_	-	-
619	1,674	3,578	363	267	-	2,192	_	-			-	_
40	150	715	100	48	!	352	24	4	933	96	1,542	_
	85	260	23	20	_	127	_	_		_	-	_
	92	190	20	40	_	250	-	_	_	_	l' —	
_	94	280	70	20	-	285	-		_	_	-	_
30	300	117	83	40	_	584	24	4			_	
36	75	500	82	94	_	884	_	-	-	_	-	_
24	230	6 00	111	50	-	485	-	-			-	
40	155	1,050	130	150	_	720	20		_		-	_
9	92	336	45	25	-	95		-	_	-	-	_
26	152	905	160	65	-	252	15	_			4 240	_
808	1,425	4,95 3	824	847	_	3,534	83	8	933	96	1,542	_
	70 1	- MEO		100		1 270						
512	731 500	758 596	79	139 43		1,370 765		_		_		_
50 138	189	973	99 43	28		774			203		420	_
	1,420	1,774	221	210	_	2,909	_	_	203	_	420	_
700	1,220	1,112	_ &&1	210		N,000						
_	500	164	80	80	_	1,000	_	_	429	_	979	
_ !	60	109	_	25		154	_	_	_	_	_	_
46	169	60	18	24	_	856	10	_		-	-	
_	150	256		25	_	200	_	_	_		-	_
_ !	82	175	27	115	_	1,015	_	¦ — ¦	315	21	1,527	
46	961	764	125	259	_	3,225	10	-	744	21	2,506	_
954	2,701	7,535	1,995	179	_	4,347	_	_	1,579	_	5,127	
.915	13,966	31,563	5,613	4,218	80	34,642	295	36	8,484	783	12,047	
30	120	5 75	50	35	_	855	37	_	680	_	3,476	· —
38	80	6 83	115	27	_	200	_	_	_		_	_
12	200	64 8	100	95	_	480	_		_		-	_
6	100	5 33	135	100		400		l	!	_	_	_

		85.	Bia		orr	Пашни		Loma
Районы.	НАИМЕНОВАНІЕ СЕЛЕНІЙ.	Tucko Abopobe.	Всего населенія душъ.	% мужчинъ.	Работивковъ 17—55 л.	Полей.	Огородовъ.	Bcero.
ın	п. Комогорцевскій	23	60	_	. 20	108		122
	Boromarkobckiñ	52	260	_	63	245	_	318
	Средне-Кіннскій	84	187	_	41	161	_	177
	Казановскій	97	465	_	94	460	1	408
	Городищенскій		413	_	83	370	40	350
	Усть-Ононскій		149	_	37	142	1	257
	Усть-Чиринскій	40	110	_	70	190	1	256
	Итого		5,916	49,8	1,244	3,049	81	3,639
	ст. Новотронцкая.	223	1,718	_	298	1,500	24	1,097
	п. Бутаровскій	87	510		126	400	5	331
	Ложниковскій	6 8	389		84	200	6	248
	Верхне-Галгатайскій	111	646	-	144	700	5	469
	Нежне-Галгатайскій	70	462	 -	109	150	1	364
	Семеновскій	84	517	-	97	200	8	502
	Сарбактуйскій	67	366		72	70	2	234
	Матусовскій	41	308	-	89	100		258
	Жидинскій	48	288	-	87	180	8	496
	Макаровскій		845	-	82	200	8	263
N N	Усть-Темлегуйскій		295		85	120	4	458
	Теленгуйскій	44	277	_	75	300	2	177
	Итого	942	6,116	49,7	1,848	4,120	58	4,897
	ст. Ундинская	287	1,754	_	600	1,505	58	990
	п. Лесковскій	62	389	_	160	296	4	260
	Казаковскій	90	685	_	163	599	12	519
	Елковскій	44	325	_	76	252	9	99
	Бочкаревскій		639	_	130	598	11	423
	Подойницынскій	128	793	_	160	738	11	525
	Оноховскій	9 8	739	-	160	726	20	525
	Кокуйскій	41	283	-	60	871	7	262
	Грибовскій	127	835	-	172	1,148	19	678
	Ильдиканскій	113	816	-	175	1,085	12	558
	Пельменевскій		321	-	200	448	9	125
	Журавлевскій.	ı	376	-	67	483	4	240
	МаректинУшмунскій	60	308	-	59	324	3	260
			1	1	ı	ı	1	1

raro c	KOTA.						L		Продово	льстве	HHNG MA	газины
							Учащ	exca.	На л		Въ до	
Въ то	ит числъ.				2		rá m				ертал	
ro.	ė			4	oYa			OK'S				
Pacovaro.	Koposs.	Овецъ.	Kors.	Свиней.	Верблюдовъ.	Kyps.	Malsymoby	Двючекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярипв.	Овесъ.
6	50	182	50	20	_	300	_	_	_	_	_	
60	155	809	195	57	-	402	-	_	_	_	_	_
30	66	138	23	29	_	208	_	_	_			_ !
44	160	600	50	60	-	350	-	_	-	_	_	_
50	152	700	-	70	_	300	25	20	_		_	_
13	45	16	-	15	_	10	-	_	_		-	· — ¦
12	70	618	-	40	_	500	_	_	_	-	_	_ :
301	1,198	5,452	638	548	- '	8,590	62	20	680	_	3,476	- !
_	288	1,251	169	224	_	1,863	50	_	872	152	1,488	_
10	165	341	8	58	_	700	-	_	_	_	-	_
-	114	232	12	50	-	682	-	_	429	109	273	_
-	226	510	55	67	-	502	-	 	_	_	-	-
-	127	509	139	94	_	341	-	_	_	-	_	
4	200	876	189	117	_	600	_	_	450	140	1,112	;
-	96	303	16	81	_	303	-	—	-		_	:
-	171	550	13	77	_	100		-	_	-	_	_
30	180	1,328	200	80	_	184	_	_	_	-	-	- :
70	136	1,298	296	58	_	800		—	333	85	1,066	_
141	300	2,360	307	76	_	334		_	_		_	- :
-	80	474	187	50	_	200	-	_	_	_		-
255	2,083	10,032	1,591	982	-	6,05 9	80		2,084	319	3,939	. —
-	170	982	100	200	_	1,000	64	_	2,750	80	1,893	- 1
-	190	260	59	71	_	471	-		_	_	-	-
-	70	555	50	97	_	270	-	-	-	_		-
-	102	116	17	35	-	34 8	-	-	_		_	-
-	218	230	-	93	-	700	-	-	_	_	-	_
-	174	302	55	109		920	-	-	1,671	-	2,038	-
-	281	416	32	108	-	837		-	-	_	-	-
-	96	360	20	50	-	452	-	-	_	_		-
-	221	745	170	115	-	558			- 1	_	-	-
-!	160	487	70	115	_	320	20	-	1,461	186	1,825	-
- !	75	150	30	12	-	80	-	-		_	-	-
- !	127	247	40	60	_	200	_			-	-	- 1
-	120	339	62	34		320	-	-	_	-	-	-

НАИМЕНОВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. 1	деся -	.Io
Жетковскій. 30 185 — 39 186 Итого. 1,813 8,788 50,9 2,282 9,102 ст. Жидкинская . 117 659 — 180 1,154 п. Колобовскій. 83 561 — 133 876 Лукинскій. 48 310 — 75 486 Кунисанскій. 38 249 — 62 348 Тергенскій. 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій. 51 406 — 92 575 Итого. 424 8,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская . 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій . 45 306 — 105 560 Коровинскій . 40 273 — 106 570 Шадаринскій . 102 648 — 134 700 Верхи. Ягчинскій . 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій . 65 327 — 161 540 Туровскій . 62 428 — 201 745 Ванщиковскій . 70 536 — 380 1,151 Малышевскій . 70 536 — 380 1,151 Малышевскій . 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій . 68 451 — 101 487 Итого. 817 4,773 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская . 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій . 94 539 — 251 337 Ковуйскій . 79 551 — 103 383 Кузнецовскій . 79 551 — 103 383 Кузнецовскій . 65 360 — 72 240 Болинскій . 65 360 — 72 240	Огородовъ.	Вевго.
Итого 1,813 8,788 50,9 2,282 9,103 ст. Жидинская 117 659 — 180 1,154 п. Колобовскій 83 561 — 133 876 Лукинскій 48 310 — 75 486 Кунисанскій 38 249 — 62 348 Тергенскій 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій 51 406 — 92 575 Итого 424 2,784 49,8 662 4,615 ст. Пелопугинская 140 609 — 358 1,065 п. Купрявовскій 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Падарннскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 70 536 — 380 1,151 Малишевскій 70	5	290
ст. Жидиниская 117 659 — 180 1,154 п. Колобовскій 88 561 — 183 876 Лукинскій 48 310 — 75 486 Кунисанскій 38 249 — 62 348 Тергенскій 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій 51 406 — 92 575 Итого 424 3,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Шадарнскій 102 648 — 134 700 Верхи. Ягчинскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Банщиковскій 70 536 — 380 1,151 Малышевскій 71 504	5	196
п. Колобовскій. 83 561 — 133 876 Лукинскій. 48 310 — 75 486 Кунисанскій. 38 249 — 62 348 Тергенскій. 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій. 51 406 — 92 575 Итого. 424 8,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская. 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій. 45 306 — 105 560 Коровинскій. 40 273 — 106 570 Шадаринскій. 40 273 — 106 570 Шадаринскій. 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій. 65 327 — 161 540 Туровскій. 70 586 — 380 1,151 Малишевскій. 70 586 — 380 1,151 Ундин. Кавикучинскій. <th>189</th> <th>5,945</th>	189	5,9 45
Лукинскій. 48 310 — 75 486 Кунисанскій. 38 249 — 62 348 Тергенскій. 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій. 51 406 — 92 575 Итого. 424 8,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская. 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій. 45 306 — 105 560 Коровинскій. 40 273 — 106 570 Шадаринскій. 102 648 — 134 700 Верхи. Ягчинскій. 65 327 — 161 540 Туровскій. 62 428 — 201 745 Банщиковскій. 70 586 — 380 1,151 Мазишевскій. 71 504 — 161 671 Ундин. Кавикучинскій. 68 451 — 101 487 Итого 817 <t< td=""><td>18</td><td>639</td></t<>	18	6 39
Кунисанскій. 88 249 — 62 348 Тергенскій. 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій. 51 406 — 92 575 Итого 424 2,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская. 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій. 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Шадаринскій 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій. 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій. 65 327 — 161 540 Туровскій. 62 428 — 201 745 Банщиковскій. 70 586 — 380 1,151 Малышевскій. 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій. 68 451 — 101 487 Итого 817 4,773 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій. 94 539 — 251 337 Ковуйскій 79 551 — 103 383 Кузнецовскій. 79 551 — 103 383 Кузнецовскій. 65 360 — 72 240 Бохтинскій. 184 1,066 — 220 724	10	640
Тергенскій 87 599 — 120 1,196 Усть-Ягчинскій 51 406 — 92 575 Итого 424 2,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Шадаринскій 102 648 — 134 700 Верхи. Ягчинскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Банщиковскій 70 536 — 380 1,151 Мальшевскій 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучніскій 68 451 — 101 487 итого 817 4,773 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская 188	9	3 11
Усть-Ягчинскій 51 406 — 92 575 Итого 424 3,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Шадарннскій 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Ванщиковскій 70 536 — 380 1,151 Малишевскій 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій 68 451 — 101 487 Колуйскій 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 108 383 Кузнецовскій	8	267
Итого 424 3,784 49,8 662 4,615 ст. Шелопугинская 140 609 — 358 1,065 п. Купрявовскій 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Шадарннскій 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Ванщиковскій 70 536 — 380 1,151 Мальшевскій 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій 68 451 — 101 487 Итого 817 4,778 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій 79 551 — 103 383 Кузнецовскій 7	9	633
ст. Шелопугинская. 140 609 — 358 1,065 п. Купряковскій. 45 306 — 105 560 Коровинскій. 40 273 — 106 570 Шадаринскій. 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій. 65 327 — 161 540 Туровскій. 62 428 — 201 745 Ванщиковскій. 70 536 — 380 1,151 Малышевскій. 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій. 68 451 — 101 487 Кот. Красноярская. 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій. 94 539 — 251 387 Кокуйскій. 79 551 — 108 383 Кузнецовскій. 65 360 — 72 240 Бохтинскій. 184 1,086 — 220 724	6	439
п. Купряковскій 45 306 — 105 560 Коровинскій 40 273 — 106 570 Шадарніскій 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Ванщиковскій 70 536 — 380 1,151 Малышевскій 71 504 — 161 671 Ундин. Кавикучинскій 68 451 — 101 487 Итого 817 4,778 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 103 388 Кузнедовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 <	60	2,929
Коровинскій 40 278 — 106 570 Шадаринскій 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Издиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Ванщиновскій 70 536 — 380 1,151 Мазышевскій 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій 68 451 — 101 487 Котого 817 4,778 49,5 1,847 7,844 ст. Красноярская 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 108 383 Кузнецовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	19	807
Шадаринскій 102 648 — 134 700 Верхн. Ягчинскій 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій 65 327 — 161 540 Туровскій 62 428 — 201 745 Банщиковскій 70 536 — 380 1,151 Малышевскій 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій 68 451 — 101 487 Итого 817 4,773 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская 188 1,135 — 218 737 и. Золинскій 94 539 — 251 387 Кокуйскій 79 551 — 108 383 Кузнецовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	5	336
Верхн. Ягчинскій. 154 691 — 140 1,155 Сред. Илдиканскій. 65 327 — 161 540 Туровскій. 62 428 — 201 745 Банщиковскій. 70 536 — 380 1,151 Малышевскій. 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій. 68 451 — 101 487 Итого 817 4,773 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская. 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій. 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 103 383 Кузнецовскій. 65 360 — 72 240 Бохтинскій. 184 1,086 — 220 724	5	23 0
Сред. Илдиканскій. 65 327 — 161 540 Туровскій. 62 428 — 201 745 Ванщиковскій. 70 536 — 380 1,151 Малышевскій. 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій. 68 451 — 101 487 Итого 817 4,778 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская 188 1,135 — 218 737 и. Золинскій. 94 539 — 251 337 Ковуйскій 79 551 — 103 388 Кузнецовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	5	63 0
Туровскій	7	36 8
Банщиковскій. 70 536 — 980 1,151 Малышевскій. 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій. 68 451 — 101 487 Итого. 817 4,773 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская. 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій. 94 539 — 251 387 Кокуйскій 79 551 — 103 383 Кузнецовскій. 65 360 — 72 240 Бохтинскій. 184 1,086 — 220 724	32	275
Малышевскій. . 71 504 — 161 671 Ундин. Кавыкучинскій. . 68 451 — 101 487 Итого. . 817 4,778 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская. . 188 1,135 — 218 787 п. Золинскій. . 94 539 — 251 387 Ковуйскій . 79 551 — 103 383 Кузнецовскій . 65 360 — 72 240 Бохтинскій . 184 1,086 — 220 724	5	424
Ундин. Кавыкучинскій. 68 451 — 101 487 Итого. 817 4,778 49,5 1,847 7,644 ст. Красноярская. 188 1,135 — 218 787 п. Золинскій. 94 539 — 251 387 Ковуйскій. 79 551 — 103 388 Кузнецовскій. 65 360 — 72 240 Бохтинскій. 184 1,086 — 220 724	5	278
Итого 817 4,778 49,5 1,847 7,644 ст. Ирасноярская 188 1,135 — 218 737 п. Золинскій 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 108 383 Кузнецовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	13	201
ст. Ирасноярская 188 1,135 — 218 737 п. Зодинскій 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 103 383 Кузнецовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	4	407
п. Золенскій. 94 539 — 251 387 Ковуйскій 79 551 — 108 388 Кузнецовскій 65 360 — 72 240 Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	100	8,951
Ковуйскій	19	1,711
Кузнецовскій	7	552
Бохтинскій 184 1,086 — 220 724	19	72 2
204120021	6	374
gg g gg g g g g g g g g g g g g g g g	25	1,060
Комуйскій	9	1,133
В. Амнуйскій	8	800
Усть-Амнуйскій 83 888 — 82 264	7	424
Итого 912 5,489 49,8 1,379 3,660	100	6,773
ст. Догъ-инская 82 487 — 114 218	2	522
п. Газимуро-Кавык 67 357 — 99 184	2	382
Трубачевскій 88 528 — 138 266	6	586

								- 1 mm	Продово	TI OTRO	77110 20	000000
TO CI	ora.						Учащ	нхся.	На л			
Въ том	гь числв.				ę		ř.				Въ дол	
10.	Ą				OKa		HEO	eks.	Въ		ртяк	
Pacovaro.	Koposa.	Овецъ.	Kosē.	Свиней.	Верблюдовъ	Kyps.	Мальчиковъ	Двочекъ	Ярицв.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
a.	*	0	另	Ö	m l	**	×	Ä	₩.	ō	[B ;	Ö
† _	120	410	81	35	_	190			558	95	695	
1_	80	165	35	12	_	158					099	-
_	2,254	5,764	821	1,146	_	7,824	84	_	6,440	811	6 <u>,4</u> 51	
6	239	502	83	127		781	24		0,200		0,201	
-	155	802	_	194	_	536						-
	22	66	58	88	_ '	452		_		_		_
· —	97	840	12	22	_	348	_	_				
-	294	806	63	41		556	_		_		_	_
12	112	248	14	184	_	304	_	_	_ :		_	_
18	919	2,464	230	656	_	2,977	24	-	_		-	_
-	186	485	218	170	_	580	21	7	1,682	209	1,409	
1 -	97	242	61	34	_	100	_	—	_	_	_	_]
1 -	109	235	65	36	_	261	_		_	_		_
-	280	807	113	170	_	500	-		! —		-	-
· -	200	1,500	100	200	<u>'-</u>	300	-		_		-	_
1 -	202	800	20	20		100	-	-	_			-
! -	202	600	60	50	-	400	-	—	_		1 - 1	-
! - !	175	925	68	35	_	153	15	-	_			_
-	145	735	51	83	-	150	14	—	914	63	1,143	_
	161	800	60	25	-	300	-	_	-		-	-
i – i	1,687	6,129	816	823		2,844	70	7	2,596	262	2,552	_
1,884	624	2,405	290	297	_	1,555	85	3	1,218	_	278	_
722	251	803	124	110	!	493	8	-		-	! -	. —
1,147	323	1,500	219	136	-	576	-	-	_	· —	-	-
629	207	473	46	90	-	250	-	-	_	_	-	_
1,287	365	1,815	252	285	-	1,230	-	-	1,886	_	318	-
1,155	311	1,180	170	216	-	649	7	<u> </u>	-		-	_
906	217	850	123	137	-	23 3	5	-	_		:	-
436	229	511	49	51		431	-	-			-	_
8,160	2,527	9,837	1,273	1.422	_	B,417	88	3	3,104		596	-
-	205	416	70	60	_	415	-	-	-	_] -	_
- :	113	205	14	30	_	155	-	-	-	' —	-	_
1-1	220	416	55	51	-	317	-	-		· —	-	_
i į		1	1				l				1	

		85.	Bia		£	Пашни тин		Jon
Райони.	наименованіе свленій.	TECLO ABOPOES.	Всего населенія душъ.	% мужчепъ.	Работниковъ 17—55 д.	Полей.	Огородовъ.	Bcero.
ш	п. Игдоченскій	47	349	_	89	222	4	46 8
	Кайдачинскій	51	800	_	77	205	2	411
	Макаровскій	41	229	_	52	97	1	246
	Ушиунскій	106	785	_	177	436	4	881
	Тайнинскій	82	575	_	144	260	3	824
	И т ого	564	8,610	51,2	890	1,888	24	4,820
	ст. Актагучинская	38	258	_	51	317	4	275
	п. Кунгаринскій.	64	501	_	106	500	8	830
	Бураканскій	87	242	_	48	276	4	272
	Буринскій	39	243	_	47	312	4	284
	Луговской	80	205		43	229	3	272
	Батаканскій	49	829	-	79	894	5	288
	Завалинскій	64	456	-	91	385	4	556
	Итого	321	2,234	49,7	465	2,418	32	2,777
	ст. Богдатская	92	538		144	408	14	683
	п. Горбуновскій	47	358	-	64	253	7	506
	Крюковскій	20	137	-	27	109	3	220
	Павсинскій	24	166	-	85	97	2	242
	Зеренскій	80	506		96	503	10	570
	Нилимскій	62	471	-	84	283	8	489
	Вызжилинскій	8	67	-	15	40	1	46
	Береннскій	14	89	-	20	58	2	71
	Xomaroberië	85	142	-	50	124	_	111 288
	Сивачинскій.	51	258	-	59	212	3	293
	Каючевскій	47	309 209		57	310	2 5	145
	Гагарскій	33			47	177	ĺ	3,673
			8,245	48,4	698	2,574	57	,
	ст. Аргунская	170	1,024	1	279	1,011	61	920
	п. Усть-Ворщевскій.	67	3,020	-	58	296	2	186
	Дамасинскій		489	-	91	532	4	308 370
	Камаринскій			_	113	411	20	265
	Тарасовскій		307 335	_	57	255	12 2	226
	Оерединский	01	550	-	73	3 4 5	Z	
5		ļ		l		i		l

	TAFO C	юта.				-		Учащ	WY62	Продов	ольствен	ные ма	PASEEN.
I		гь числё.							ихся.	Ha ı	ицо.	Въ до	IFRIT.
Ł	i	гъ числъ.	·					10	ا ا	Въ	четв	ертях	ъ.
ľ	0 4	ž	فر		es Es	Ĭ.	١.		401				
	Рабочаго.	Коровъ.	Овецъ.	Kosz.	Свиней.	Вербирдовъ.	Ryps.	Maisteroff.	Д'ввочекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
Ţ	_	144	871	54	38	_	476	_	 -	_	_	_	
þ	-	117	849	20	29	-	815	—	-	-	_	_	_
ŧ	-	113	272	20	4	-	269	-	— ·	_	_	_	-
ł	_	369	65 8	74	69	_	814	_	_	_	_	-	_
ì	-	227	243	45	40	-	· 268	_	_	_	_	-	
ł	-	1,508	2,980	825	821	_	8,029	-	_		_	,	_
l	_	115	170	11	89	_	272	18	2	1,161	245	533	
ļ	_	75	250		40	_	.1,400	_	_	_	_		_
9	' –	111	184	16	72	_	202	_	_	_	_	<u> </u>	_
4	_	110	137	15	85		276	_	_		_	_	_
4	_	72	164	_	24	_	807	_	_	_	_	_	_
6	_	144	250	_	27	_	458	—	_	_	_	_	_
11	_	126	177		80	_	850	_	_	-	_	_	_
0		758	1,332	42	267	_	3,265	18	2	1,161	245	588	_
9	_	205	279	_	88	· —	472	16	_	1,260	492	88	9
8	_	158	305	_	40	_	412	_	_	_	_	-	_
2	_	78	200	_	18		250	_	_	_	_	_	_
3	_	140	78	_	18	_	189	_	_	_	_	_	_
1	_	350	525	_	125		1,035		_	_	_	_	-
8	_	140	554	_	_	_	606	_	_				_
8	_	15	45	_	_	_	85	-	_		_	_	_
0		81	45	_	_	_	134	—	_	_		_	_
8	_	50	171	_	7	_	150	_	_	_	-	_	_
5	_	69	101	_	27	 	293	-	_	_	_	_	_
) .	-	125	141	_	44	_	366	—	_	_	_	-	·_
6	_	91	15		7	-	288	—	-	_	_	-	_
ļ	-	1,442	2,454	_	809	_	4,225	16	-	1,260	492	88	9
3	-	289	_	_	222	_	_	-	-	1,827	1,188	125	131
j '	-	62	_	_	82	-	25 0	-	-	_	-	_	_
)	-	188	_	-	105	_	350	-	-	_	_		_
)	-	100	_	_	70	-	520	-	-	_	-	_	_
3	-	68	_	-	59	-	383	-	-	-	-	-	-
٠.	-	78	_	_	68	-	284	-	-	_	-	_	_
,						ļ	1	1	1				

		18 .5.	евія		OTT	Пашн т тин		Jomai
Райони.	наименованіє селеній.	Число дворовъ.	го насел енія Ъ.	мужчинъ.	Работниковъ 17—55 л.	en.	Oropogobs.	·o
Pağ		Чис	Всего душъ.	%	Pa6 17-	Полей.	Oro	Beero.
ш	п. Мулагинскій	49	311	_	85	395	12	148
	Ильинскій	48	258		59	256	2	168
	Записанскій	60	34 8	-	63	294	17	172
	Вер. Версинскій	42	243		71	264	4	146
	Жоктанскій	69	347		86	384	4	210
	Талаканскій	25	152	-	44	198	-	126
	Алаширскій	26	129	-	24	112	_	86
	Усть-Версинскій.	28	226	-	52	180	10	192
	Моронскій	25	214	_	43	284	1	122
	Итого	898	7,855	50,7	1,198	5,217	151	3,645
	ст. Олочинская	181	1,060	—	780	2,059	14	736
İ	и. Оножинскій	122	73 8	-	159	1,242	12	618
	Ищагинскій	141	822	-	164	1,570	11	682
	Луговской	57	321	-	48	1,003	5	246
	Ключевской	115	597	-	130	1,248	9	532
	Усть-серебрянск	24	154	-	26	337	2	97
	Патринскій	101	410	-	48	2,385	4	321
	Грязиовскій	43	255	-	32	1,608	4	118
İ	Итого	784	4,357	53, 1	1,387	11,452	61	3,380
	ст. Чалбучинская	40	377	-	93	452	15	286
	п. I Булдуруевскій		68 9	-	180	75 9	16	876
	II Булдуруевскій		,8 34	-	203	2,875	25	672
	Калгинскій	89	385	-	93	500	10	262
	Горбуновскій	36	346	-	88	490	9	277
	Итого	268	2,631	50, 8	657	4,576	75	2,373
	ст. Калгинская	318	1,622	-	600	1,120	50	3,613
	п. Чупровскій	156	1,134	-	310	5 86	12	1,009
	Чингильтуйскій	41	392	-	81	175	5	460
	Калгуканскій	121	736	-	143	511	7	908
	Итого	686	3,884	49,6	1,134	2,392	74	8,990
	ст. Донинская	249	1,844	-	454	6,514	11	1,560
	п. Шараканскій	126	1,752	۱ — ا	163	3,313	9	891
	Шаринскій	115	643		142	3,200	8	750
1	Итого.	490	4,239	49,5	759	13,027	28	3,201

Рабочато.	37 64 37	Овеця.	Kor.	Свиней.	Верблюдовъ.	ف	Мальчиковъ.		На л	идо.	Въ дол	
i	37 64	Овецъ.	Kor.	Свиней.	чохатоде	ف	RKOBL	K.5.	Въ	четве	ртях	ъ.
Рабочаги	37 64	Овекв.	Korb.	Свиней.	ep6aro,	فد		. = '				
	64	_	1		ğ	Lyps.	Мальч	Девочекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
			-	67	_	169	_	_	_	- !	_	_
_	97	_		36	_	137	_	_	_	-	-	
_	. 31	_	-	94	_	321	—	-	944	770	453	225
, –	47	_	-	49	_	245	-	_				
1 —	67	-	- 1	76	_	825	_	_	. —	-	-	_
, —	-	_	- !	25	-	_	_	_	_	- i	-	-
	-	_	- 1	41	-	_		-	_	-	-	
	54	_	_	21		200	-	-		-	-	_
_	63		— .	-	_	189	-		_	- ;	-	:
	1,099		-	960	-	3,373		-	2,771	1,958	578	356
9	4 220	680	- :	112	_	850	42		778	268	677	351
9	0 280	890	_	70	_	1,020	-	-	-	-		- ;
2	8 70	-	'	40		1,200	_		-	-	-	- ;
_	-	_	-			_	_			- ;	- ;	-
. —	50	370		60	_	420	-	_	-	-	-	-
, 3		4 6	- !	20		120	-	_		-	- ;	
22	1	420	-	120	-	610	-	-	- ;	-	-	- 1
7	i I	-	- !	-	-	_	_	-	419	184	6	27
58	693	2,406	-	429	-	4,220	42	-	1,192	452	683	378
. 84	3 105	407	98	114		673	-	-	1,058	236	186	220
120	452	1,774	364	235	_	1,048	12	-	_	-	-	- 1
32	399	62 8	4	165		1,350	-	-	_		-	- ;
4		319	84	69	_	490	_	-	-	-	-	-
26:	2 129	180	44	84	-	572	_	-	_		-	
84:	1,249	3,308	544	667	-	4,133	12	-	1,058	236	186	220
250	870	3,927	460	350	_	3,524	40	i — I	1,920	971	123	128
140	480	1,666	123	230	-	1,150	-		-	- 1	-	-
40	1 1	1,000	50	56		620	-	—	-	-	-	 .
50	159	2,000	200	165	_	1,200	20	-	- 1	-	-	
480	1,659	8,593	833	801	-	6,494	60	-	1,920	971	123	128
48	1,040	8 ,873	760	643		2,860	40		2,148	-	89	_
50	520	1,963	300	202	_	1,040	-	—	- 1		-	_
20	350	1,910	317	335	_	575	-		-	-	-	
118	1,910	7,746	1,377	1,180		3,975	40	-	2,148	-	89	-

		ģ	ille		£	Пания		Ion
Patoen.	нанменованіе селеній.	Tucao Asoposs.	Число дворовъ. Всего населенія душъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17-56 д.	Horeft.	Огородовъ.	Beero.
ш	ст. Больше-Зерентуйская	124	536	_	141	_	19	792
	и. Поперечно-Зерентуйскій.	99	507	! _ !	184	_	19	483
	Байкинскій	90	520	·	126	_	16	577
	Ниж. Борзинск	30	189	!	3 8	_	5	189
	Чашино-Ильдикан.	1 3 8	789	_ :	195	_	21	597
	Краснояро-Борзинск	108	578	'-!	130	_	18	494
	Хариканскій	48	238	_	5 5	_	8	122
i '	Соловечнискій	37	167		42		8	155
,	Козулинскій	26	171	_	43		5	119
	Ложанивнскій	61	343	. —	93		9	200
	Гадынбайскій	78	39 3	_	105	_	. 9	391
	Ильдиканскій	27	128		34	_	4	89
l	Hroro	866	4,859	49,6	1,136	4,875	141	4,208
	В. Чиропская	120	591	· _ ˈ	216	1,750	21	1,084
	с. Кирочинское	161	1,059	_	27 2	1,000	12	1,010
}	Ушкерское	115	650	_	204	56 0	' —	772
	Талачинское	32	156	_	3 8	150	ı 3	99
l	Hroro	428	2,456	50,4	730	2,460	36	2,965
l	В. Ундинская	192	1,389		3 76	1,429	15	1,490
	с. Матусовское	66	402	! _ '	110	1,476	- 12	600
i	Каменское	78	581	. — ˈ	115	453	10	400
ì	Олдондинское	57	25 2	' —	8 8	157	6	200
	Hroro	393	2,634	50,9	679	3,515	43	2,630
	В. Дучарская	136	878	i_ '	179	235	. 6	311
1	Солиононскій.	73	4,600	_	103	266	. 4	431
ł .	Кугонарскій	116	900	_	193		6	30
Ī	Звленскій	112	784		178		_	59
Į	Катанискій	248	1,412		34 5	471	6	1,29
l	Михайловскій.,	95	642	_	140	459	, 7	67
•	Зерентуйскій	113	734	_	167	146	3	39
•	Благодатскій	112	529	_	174	261	5	30
l							ı	

ora	TATO CI	EOTA.						Учащ	HYA-	Продов	ольстве	ниме жат	AZHHE
		гъ числъ.	_			,			MACH.	Нал	ицо.	Въ до	IT&X%
	1		•			10 B.7		KOB'S	,	Въ	четв	ертяз	ъ.
	Рабочаго.	Коровъ.	Овецъ.	Козъ.	Свиней.	Вербавдовъ.	Ryps.	Maisteroby.	Девочекъ.	Ярица.	0 Becs.	Ярица.	OBECT.
10	35	290	185	_	129	_	575	20	_	_	_	_	_
10	70	200	460	_	42	_	485	_	—	_	-	_	_
n	210	180	585	_	54	_	425	_	_	-	-		_
11	24	100	271	_	, 27	_	150	—	_	_	_	_	_
16	148	412	282	_	72	_	292	_	_	_	. –	_	_
19	86	880	830		64	_	520	_		-	— ,	_	_
10	-	70	46	_	11	_	240	_	-	_	_	_	
18	10	100	50	_	3	_	170	—	_	_	_	_	
ß	8	80	25	_	11	_	120	—	-	_	_	_	_
10	-	202	10	-	30	_	227	-	-	_	_	_	_
17	8	181	-	-	37	_	800	—	_	_	_	_	_
17	24	40	-	-	_	-	80	-	_	_	-	_	_
16	523	2,185	2,194	-	480	_	8,584	20	-	_	_	-	
H	160	360	1,904	80	170		800	40	9	3,000	280	9,800	_
B	100	975	2,500	160	90	_	1,640	_		4,500	_		
0	120	500	600	80	50		600		l	3,650	620		
 5 l	56	90	300	20	24	_	150	 		800	85	_	240
	436	1,925	5,804	840	884	_	8,190	40	9	11,950	985	9,800	240
			1)			0,200			22,000		0,555	
1	81	365	4,982	8 9 .	184	_	871	_	_	554	15	442	
0	20	211	1,848	134	70	_	-	_	-	168	67	230	_
	- ¦	115	189	_	50	_	552	_	-	212	18	446	_
	10	102	309	-	80	-	_	_	_	142	-	_	
	111	798	6,823	223	284		1,423	-	-	1,071	95	1,118	
1	90 '	158	51	15	35	_	980	17	4	428	189	66	16
i	14	326	19	_	60	_	488	_	_	_	_	_	
1	22	95	62	38	123		466	_	_	676	127	_	_
Į.	102	155	698	151	122	_	803	_	_	_		_	_
	354	522	1,911	875	228		1,771	_	_	749	261	_	_
1	AD3		-		270	_	630	8	_	208	54	_	
		427	926		410					,			
	216 70	427 102	926 180		60	_	526	_	_	248	98	' _	

			B'S.	ыія	,	orr	Пашни твн	,	Лошан
Palloun		наименованів селеній.	Incro Abopobs.	Всего васеленія Хушъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17-55 л.	Hozeft.	Огеродовъ.	Beero.
1:1	ε.	Нерчинско-Заводскій	580	4,823	_	855	765	54	1,710
		Ивановскій	4 6	292		66	172	6	184
l		Верх. Тайнинскій	101		_	144	25	- i	16 5
		Итого	1,736	15,594	51, 05	2,544	3,394	100	6.321
ĺ	B.	Александровская	B8 9	1,880	-	438	810	150	1,068
•		Акатуевскій	145	995	-	262	252	300	490
ł		Алгачинскій	204	1,658	-	280	371	165	658
		Кличкинскій	229	1,621	-	281	255	52	1,350
		Газимурскій	222	1,275	-	288	436	200	66 0
	,	Ниж. Тайнинск	128	757	-	166	163	60	594
1	•	Шактаминскій	86	535	-	109	35	60	25 0
	ı	Казаковскій	8 3	786	i I	183	148	60	287
	1 1	Ононскій	31	1 9 9	!	52	51	30	140
	1	Итого	1,517	9,706	52,7	2,054	2,021	1,077	5,497
		Итого въ III районв	14,466	100,810	-	23, 09 3	92,994	2,457	79.114
ıv	СТ.	. Улятуйская	147	1,000	_	224	550	11	1,122
['n.	IПаранайскій	168	847	_	174	490		1,161
		Камкайскій	47	34 2	-	79	240	5	420
l	İ	Вурулятуйскій	6 0	417	-	94	250	4	
ĺ		Долгоныченскій	57	458	_	91	270	10	1 '
	ļ	Туринскій	145	895	-	202		2	1,302
		Итого	624	3,959	51 ,8	864	2,295	32	5,489
	CT.	. Ононъ-Борзинская.	165	1,069	_	227	1,063	24	1,026
	n.	Курувзудайскій.	114	75 2	-	180	5,391	21	1,370
1		Клиновскій	96	668		154	557`	13	1,287
i		Верх. Ундинскій	3 8	183		48	134	11	268
		Итого	413	2,672	51 ,1	609	2,294	69	3,951
	CT.	. Манксчурская	100	734	_	289	406	6	868
ı	п.	Мулинскій	111	709	- 1	169	526	9	1,041
		Пуринскій	86	389	`	12 3	413	7	793

ra	таго ско	ота.						Учащ	uven	Продов	ольстве	пныемаг	азины
		ь числь.							naca.	Нал	Buo.	Въ до	лгахъ
		ь числь.			0	(08%		OBP		Въ	четв	ертя	х ъ.
	Рабочаго.	Koposs.	Овецъ.	Козъ.	Свиней.	Верблюдовъ.	Куръ.	Мальчиковъ.	Девочекъ.	Ярвца,	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
2	208	1,074	240	_	545		5,230	40	_	1,227	109	49	90
5	60	105	80	-	15	_	435	-	_	_	-	-	_
0	i —	_	_		-	_	_	-	-	-	_	-	_
5	248	3,084	4,427	584	1,458	-	11,929	65	4	3,536	838	115	10 6
0	74	24 0	216	_	315	_	2,400	80	10	1,395	760	_	_
0	60	190	760	-	170	_	310	-	_	1,395	756		
10	-	310	1,800	-	480	_	2,315	_	-	1,215	541	-	
i0 i5	_	340 250	6,500 92	_	340 198	_	1,540 890	_	_	981	481	_	
19	!	120	118	_	140	_	600		_	-	401		_
15	i _	80	_	_	84	_	270	_	_	1,395	860		_
H		70			140	_	290		_	429	215	_	_
)5	! -	200	415	-	15	_	240	_	_	100	25	_	_
8	134	1,900	9,901	-	1,882	_	8,855	80	10	6,910	3,638	-	_
•	12,177	30,868	98,596	9,664	14,942		90,406	738	55	49,881	10,752	30,327	1,437
B	78	500	3,346	533	243	13	735	26	6	925		1,032	_
10	110	600	3,742	595	353	35	200	_	_	_	_	_	
5	8	190	605	29	98	_	148	_ ·	_		_	_	_
0	8	290	1,135	276	118	_	508	-	_	-	-	-	_
8	_	480	2,003	280	227	_	242	-	-	`-	-	· · —	_
7	-	850	3,191	60 0	250	_	850	-	-	828	-	280	_
3	199	2,410	14,022	2,313	1,289	48	2,178	26	6	1,753	_	1,312	
		797	8,021	743	241		963	_	_	_	_	_	_
7		580	9,900	1,150	75	· –	850	-	_			-	_
7 6	- 1	990	, -,					1	l	-	-		_
	_	367	1,297	371	96	_	500	_					
6	- - 6	367 97	1,297 118	371 21	28	_	164	_	-	_		-	
6 ,	6	367	1,297	371		<u>-</u>	1	-	_	_ _	_ _	- -	_
5 6 B	6 6	367 97	1,297 118	371 21	28		164	19	_	_ _ _	_ _ _	- -	_
5 6 B	6 6	367 97 1,781	1,297 118 8,336	371 21 2,285	28 440		164 2,477 778 730			 574	 270	 56	 57
5 6 B	6 6 - -	367 97 1,781 514	1,297 118 8,336 1,236	371 21 2,285	28 440 115	- - - -	164 2,477 778			 574 574			

		BS.	эвія		£ o	Пашни тин		Лошан
Райони.	наименованіе селеній.	Число дворовъ	Всего васеленія душъ.	% мужчинъ.	Работивковъ 17-55 л.	Полей.	Огородовъ.	Bcero.
IV	ст. Биркинская	155	1,402	_	271	675	1	1,418
	п. Савоборзинскій	82	703	_	144	439	_	791
1	Чиндогатайскій	116	96 8	_	204	511	1	1,479
	Итого	353	8,073	50,8	619	1,625	2	3.688
	ст. Дуроевская	72	538	_	160	14	6	1,682
	п. Кайласутаевскій	69	811	_	250	33	4	2,453
	Старо-Цурукайт	89	579	-	180	15	6	961
	Ново-Цурула йту ев	155	982	-	270	146	32	2,481
	Уружюнгуевскій	117	778	-	210	272	8	988
	Силиндинскій	36	249	-	60	158	3	409
ļ	Итого	538	3,926	48,9	1,130	638	59	9,834
	ст. Цаганъ-Олуевская	156	917	_	243	832	21	3,075
	п. Ключевскій	85	709	-	157	112	9	3,716
	Кондуевскій		467		120	280	9	3,878
	Соктуевскій		260	-	40	13	4	938
	Абагайтуевскій	105	714	-	161	_	-	3,327
	Итого	450	3,067	48,1	721	787	43	14,934
	ст. И. Чиндантская	75	550	-	130	-	6	4,859
	и. Кулусутаевскій	78	54 8	-	144	-	6	2,639
	Хадабулавскій	34	36 6	-	57	-	7	1,411
	Итого	187	1,464	48,9	331	_	19	8,963
İ	ст. І. Чиндантъ	70	562	_	148	165	9	900
	п. Старо-Чиндантск	72	394	_	95	62	_	846
	Цасучеевскій	140	760	-	373	313	. —	3,493
	Бораннскій	52	237	-	41	7	1	330
	Итого	834	1,953	50,7	657	847	10	5,569
	ст. Дуруягуевская	204	1,038	_	271	411	_	1,996
	п. Кубухаевскій	145	1,058	-	272	287	12	1,707
	Куранжинскій	129	715	-	165	440	22	628
	Тутхалтуевскій	79	449	_	106	255	1	401
	Итого	557	3,260	51,4	814	1,893	85	4,732



'	raro c	EOTA.						Учащ	HYC4	Продов	ольстве	ние ма	газины.
-	Въто	иъ числѣ.							LLCH.	Нал	ицо.	Въд	oary.
		1				KOB1		KO B'L	į	Въ	четв	ерта	X 5 .
	Pacovaro.	Коровъ.	Овецъ.	Koss.	Свяпей.	Верблюдовъ.	Kyps.	Maisterobs.	Девочекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
ļ	50	650	6,439	394	95	_	1,050	33	2	906	824	167	14
	12	354	2,036	216	46	-	695	_	_	_	 	_	_
,	34	386	3,715	355	86		740	-	_	939	374	37	
1	96	1,490	12,190	963	227	-	2,485	33	2	1,645	698	204	14
ij	_	844	1,399	180	70	10	488	_	_	1,408	_	154	_
)	18	580	6,108	1,400	30	87	500	15	—	_	_		-
)	. —	457	410	80	50	_	490	15	—	_		_	
3	_	1,200	3,419	700	150	102	775	70	-			-	-
5	; 8	641	2,013	500	200	_	585	-	-	694	-	-	_
L	· —	221	1,034	300	150	_	280	10	_	_	-		-
5	26	3,943	14,383	3,160	650	199	8,113	110	-	2,102	-	154	-
7	120	1,259	10,856	1,300	130	234	1,128	54	-	1,026	212	40	_
ł	, 80	938	7,774	400	45	325	750	7	—	394	133	32	-
}	110	580	7,947	1,360	12	184	822	28	-	282	-	-	-
5	40	200	2,525	270	10	55	100	_	—		-	-	_
?	65	1,058	10,254	2,122	_	94	600	-	-	_	,	-	_
l i	415	3,985	39,856	5,452	197	892	3,400	84	_	1,702	845	72	_
)	_	700	14,597	500	50	444	300	-	—	849	_	34	_
) 1	12	500	9,148	350	_	227	360	16	5	_	_	_	
} !	20	210	3,091	560	92	65	310	8	6	-	-	-	-
	32	1,410	26,836	1,410	142	736	970	24	11	849	_	84	_
•	180	400	2,535	_	35	95	250	32	2	_	_	799	_
•	6 0	425	3,502	210	30	168	220	-	-	_	_	-	_
)	510	946	12,856	-	62	269	480	30	10	506	128	799	
) (40	220	501	132	4	18	32	-	-	_	_	-	_
)	790	1,991	19,894	342	131	545	982	62	12	506	128	1,598	
	625	1,025	7,875	2,821	227	21	1,875	-	_	65	49	562	-
	406	922	7,923	700	153	156	1,095	-	-	159	100	614	_
•	210	450	6,695	300	122	_	1,000	_	_	66 8	132	155	
)	3 20	347	1,134	_	169	_	627	-	_	906	109	155	
l	1-561	2.744	23,627	3,321	671	177	4,597	_	_	1,798	390	1,486	_
1	1			1				1					1

		ВЪ.	виія		0T 5	Пашни		Jon
Районы.	наименованіе селеній.	Чвско дворовъ.	Всего паселенія душъ.	% мужчинь.	Работниковъ 17—56 л.	Hozeit.	Огородовъ.	Beoro.
IV	ст. Мангутская	118	959	_	189	377	24	1,293
	Ульхунскій	73	462	_	121	75	7	545
	Нижне-Ульхунскій.	87	604	_	125	362	18	584
	Итого	278	2,025	49,9	435	814	44	2.122
	Отдельное общ. Икаральск.	77	979	_	212	318	6	628
	ст. Букукунская.	45	404		135		7	546
	и. Киркунскій	100	122	-	48	117	—	126
	Алтанскій	181	773	-	385	200	11	956
	Больджиканскій	} 51	262	_	71			532
	Ашингинскій.	,					40	2,160
`	Итого	327	1,561	52,4	639	317	18	j
	ст. Верхне-Ульхунская	100	828	-	222	262	35	1,949
l I	п. Киринскій	86	715	-	174	282	26	2,047
	Тыринскій	50	271	-	72	_		804
i	Итого	236	1,814	50,8	468	544	61	4,800
	с. Усть-Илинское	161	1,126	-	214	440	4	1,111
	п. Старо-Курготаевск.	34	210	-	41	80		110
	Ново-Курготаевск	207	1,461	-	257	718	8	964
	Шельбингуйское	53	386	-	63	164	3	208
!	Ново-Казачинское	51	401	-	70	145	7	161
i	Улачинское	42	376	-	56	92		192
	Дулдургинское	55	329		50	134	3	188
	Илинское	73	389		81	129	2	251 3,185
į	Итого	676	4,678	54,8	1,282	1,902	22	3,150
1	Тунгузы:	£00	9 1 40		1 001	63 4	52	4,563
İ	Шундуринской инор. управы .	592	8,146 6 ,110		1,081 1,9 4 2	237	69	7,113
1	Маньковской	1,002 693	2,577	_	1,159	990	_	2,880
!	Кужертаевской	1,183	2,457		1,124	401	11	3,050
	Итого	3,470	14,290	81.4	5,306	2,262	132	17,106
		63	646	_	188	200	_	2,269
;	ст. Зоргольская	43	551	_	157	160		2,032
!	п. Бурински	46	558	_	156	170	_	766
	TOPERSON THIS PROPERTY	. 40	ו טטט	1	100	. 4.70		1

ro cko	ota.	T							Продово	льстве	нине маг	азины.
							Учащ	ихся.	Нал			лгажъ.
	ъ числѣ. 		1	1	0B.P.		08%.	ف	Въ		ертя	
Рабочаго.	Koposs.	Овецъ.	Козъ.	Свиней.	Верблюдовъ.	Kyps.	Majbqerobs.	Девочекъ.	Ирица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
612	2,151	6,309	788	244		500	35	9	836			
393	1,234	2,868	368	213		100			473		i _ '	_
444	1,383	2,202	334	106		200	·	_	505	_	! - !	
l,449	4,768	11,379	1,390	563	_	800	35	9	1,814			
244	460	3,658	248	61	7	493	. 22	3	294	121	772	_
200	344	1,102	254	82	_	301		_	667		_	
• 20	50	180	78	-		_	; -	—	_ !	_	_	-
500	1,200	500	150	150	-	54 0	· —	! - !	508		: -	
21	175	436	219	! - !		40	! -	-	_	-		-
741	1,769	3,738	1,051	232	_	881	-		1,175		-	-
360 '	400	7,877		128	_	500	15	-	864		28	_
344	430	6,641		102		430	25	-	480	-		
200	250	3,062	_	,	_	_	-	i —			! -	-
904	1,080	17,080	-	230	1	930	40	_	1,294		28	-
600	600	6,388	300	400	;	1,010	39	_ :	1,009	13	200	-
73	74	414	64	35	_	640		_	_	_	-	
725	906	4,197	490	246	_	3,800			1,358		286	
149	170	454	76	45	_	510	i —	_	112		2	_
120	132	976	118	170	_	470	! -	-	310	_	44	_
106	200	2,074	215	110	_	59 0	-		3 02		129	_
182	320	1,256	80	200	_	650	<u> </u>		199		72	
213	210	834	146	91	-	512	! —	_	343	-	6 8	-
168	2,612	16,593	1,484	1,297		8,182	39		3,633	13	803	
	869	8,040	229	241		710	42	4	1,434	78	2,917	_
- 1	1,899	16,663	1,688	390	-	1,891	22	-	2,888		3,058	
20	50	12,211	<u> </u>	118	_	50	-	! —	121			_
412	802	8,418	2,014	31	_	_	8		. – !	_	-	_
432	3,620	45,327	3,931	780	_	2,651	72	4	4,44 3	78	5,975	- .
10	-	4,9 83	! -	79				<u>'</u> —		_		-
-	-	1,961	-	86	_			-	- !	_		_
50	-	906	-	87		_	-	_		~ -	- 1	-
60	-	7,850	-	252	-		i			-		

		B75.	Віна		0T5	Пашни		Jo
Районы.	НАИМЕНОВАНІЕ СЕЛЕНІЙ.	TECKO ABOPOBY.	Всего населенія душъ.	% мужчянъ.	Работниковъ 17—55 л.	Полей.	Огородовъ.	Beero.
ΙV	ст. Могойтуевская	160	1,208	!	242	657	_	1,700
, '	Тохторскій	102	900	 	203	428		950
	Убуръ-Тохторск	40	300	. —	67	106	_	165
	Итого	302	2,408	51 ,0	512		. – !	2,815
ļ	ст. Акшинская.	120	783		197	300	_ !	310
ŀ	п. Нарасунскій	50	236	· —	68	100	_	1,270
l	Кирпичный	44	l	:	76		_	167
Ϊ.,	Урейскій	66	480	!	98		l — '	351
	Усть-Тулунгайскій	57	408	: :	101	200		210
ľ.	Кундулукскій	10	93	· —	19	_	_	. 6
	Итого	347	2,253	55,2	559	1,100		2,37
	Буряты Аганской степной думы:		:		. 		i !	i !
	с. Агинское	27	138	i —	46	101	_	3
	Инород. управа Цугальская	1,751	6,518	_ '	1,219	21		15,93
	Бырко-Цугальская	838	3,317	! —	63 8	21	_	11,12
	Тургинская	666	2,629	-	429	8	' -	7,95
	Магойтуевская	870	3,501		556	32	. —	6.71
	Шелутаевская	1,492			862	64	, –	9,58
	Кялинская.	2,229	, ,	<u> </u>	1,270		<u> </u>	18,00
	Тутхалтуевская	1,549	5,281	. –	892		· —	9,5
	Итого	9,422	34,617	34,8	5,912	428		78.9
	Итого въ IV раіонт	19,040	91,586	-	22,152	29,480	574	178,8
v	ст. Размахнинская	62	344	-	93	265	_	3
	п. Красноярскій	59	325	<u>'</u> –	87	208	-	3
	Завитинскій	81	472	<u> </u>	130	393	-	1
ľ	Верх. Чиринскій	42		-	62	184	-	3
1	Пушкаревскій	53	320	-	85		! -	1 9
i N	Зубаревскій.	24	123	-	28		i —	1
ľ	Савинскій	37	191	! -	57	180	<u> </u>	1 2
[Галкинскій	68	386	_	98		· —	1 4
l .	Итого.	426	2,432	51,4	640	1,828		2,0


TATO CEC	ra.	.			İ		Учащи	IXCa	Продово	льствев	ihme muls	RAHR
Ra more	ь чисий.	1	İ		.				На л	ицо.	Въ до.	try.
	5 1ECE 5.	,	1		(0B2		780x	فر	Въ	четв	ертях	ъ.
Рабочаго.	Коровъ.	Овецъ.	Kosz.	Свиней.	Верблюдовъ	Kyps.	Мальчиковъ	Двючекъ.	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
630	_	12,009	_	483	_	_		_	<u> </u>		_	_
414	-	5,424	_	245	- 1		-	-	_	_	- i	
108	_	712		83	-			_	_	-	-	
1,152		18,145	-	811	-		-	-				-
122	-	1,213		51	_		_	-	-	-	-	-
116		3,034		76	-	_		_	-	-	-	
80	-	1,157	-	64	_	_	; -	-	-		- j	_
112	-	1,600	-	102	-	-	_	-			-	
100	-	456	-	70	_	_	. –	-	_	-	-	
56	-	24 0		12	_		-	-	-	_	-	_
586	-	7,700	-	375	- :	-	_	_	-	-	- !	
1	j 1	-			! ! !							
-	;	7	-	37	-	-		_	'		— i	_
' - '	!	69,320		11	1,098		-	_	-		-	-
, - '	-	51,183		2	936	-	-	-	-		- :	
- 1	- '	34,795	- i	_	769	-		_	_		- :	_
-	-	32,312		_	740	-	-	-	_ '	' - '	- ;	
-	_	51,553	_	-	365	-	-	<u> </u>	-	-	- :	
, -	-	76,276		_	1,426	_	; —	<u> </u>	-	-	-	_
_ ,		54,055	-	5	414			!		!	- :	_
-		369,501	-	55	5,748	_	!			¦	 !	_
10,894	35,402	666,724	27,80 2	8,950	8,352	36,397	576	47	23,582	2,043	12,494	71
120	200	800	200	104		300	23	6	1,015		1,842	
48	208	511	160	71	_	340		-	-	-	-	
160	250	1,000	200	111	-	500	12	3	-	-	' <u> </u>	_
60	200	800	257	81	-	500	9	-	-	_	-	
80	150	500	200	58	_	411	-	-		. –	:	_
\ - ¦	_	<u> </u>		51	-	-	-	¦ —	i —	· -	- 1	_
90	100	300	1	i		200	8	1	-	-	- ;	_
146	200	2,000	t	124	+	200	-	-	_	-	' -	
704	1,308	5,911	1,137	675	I	2,451	52	10	1,015	l	1,842	

,		87 .	енія		. OTT	Пашни тин		.Ion
L SPECIAL I	наименованіє селеній.	Число дворовъ.	Всего паселенія душъ.	% MYMANIE.	Работниювъ 17-55 л.	Hozeř.	Огородовл.	Bearo.
v	ст. Кайдаловская	119	894	_	190		· 	607
	u. Maparaescrift	20	97	_	26	· –	9	767
	Аршинскій	81	134	_	95		12	389
	Гуряноповороти.	34	268	_	57		5	260
	iltoro	254	1-693	52, 1	36 8	2,200	26	2,023
	ст. Маковвенская	95	498	_	- 148	900	8	498
	n. Sycormackia	67	462	-	108	2,040	7	461
	Finarrescail.	15	320	_	79	69 8	6	323
	Бручинскій.	24	117		34	127	2	9
	ilrora.	228	1.397	49.3	369	4,125	23	1.36
	с. Александровское	203	1,369	_	267	751	7	678
	Елиметикское	113	6 83	_	166	345	5	180
	Верхиенаринское	<i>∞</i>	1 61	_	97	306	2	32
	Ново-Троилкое	80	513	_	114	228	5	32
	Mreco	160	3.006	50.3	637	1.629	19	1,80
	c. Tupreryeschoe	:29	763	_	149	602	6	63
	Salscancaoe	197	815	-	148	526	10	i, 3 0
	Olenny dome.	3≌	196	_	33	ĉ 5	1	10
	Lapacyacnoe	52	390		33	137	3	14
	Бунахическое	32	403	-	ă.	13!	1	9
	House, representative.	***	والمتأس	_	197	490	2	26
	Kandayases	9:	-50	_	123	436		59
	Ayeaselesse	71	42 0	_	נת	350	2	24
	Ба лада ровновие	1.33	91.7	-	183	384	1	54
	र्वे अपूर्णायकारक	:*:			360		95	1,0
	<u>ር</u> ማመ	38 7	÷840	53. :	1.150	f*861	119	f3
	्राष्ट्रकाळ १ ए । १०० सम्बद्धाः १ से स्थाप्तर । इ.स.च्याच्याळ	326	3,330	_	: :39	2,150	n	£4
	I on an Change	2.800	13.913	_	4.360	15.823	200	17.3

MBLO CI	юта.					T	Учащі	H Y C G	Продово	Эльстве	ные ма	. HHES
	·	1						arch.	На л	щo.	Въ до.	гахъ.
,	иъ числъ. 	1			(08%.		108.F.	مَر	Въ	четв	ертяз	ъ.
Рабочаго	Kopose.	Овецъ.	Козъ.	Свиней.	Вербиюдовъ.	Курь.	Maisterobe	Дъючекъ.	Ярица.	Овесъ.	Яриия.	Овесъ.
040		1 775		352								
340 496	460	1,775 418	205	345		450	22	4	_	-	_	_
273	298	1,006	68	306		318			840	30	_	_
60	72	275	273	68	_	170	_		_	_	_	_
1.169	830	3,469	546	1,071	_	938	22	4	840	30	l _	
		0,200		_,0				_	020			
184	212	381	111	222	_	261	35	-	702		47	
602	389	1,959	206	253		810	_	_	261		20	_
202	168	1,274	171	165	_	431	_	—		_	-	- 1
56	41					193	-	-		-	_	_
1,044	760	3,614	488	640	-	1,695	35	_	963		67	_
	}	1	ł					l				
480	450	1,370	50	150		1,020	15		637		1,061	_
370	300	850	50	45	_	525	-	-	314		1,061	-
300	200	1,000	-	60		600	-	—	335		127	_
250	160	1,350	-	75	_	300	-	-	6 8		-	_
1.400	1,110	4,570	100	330		2,445	15	-	1,854	-	2,249	_
1	1											•
420	990	1,401	40	200	-	1,500	10	2	490	_	155	_
400	385	5,338	185	172		1,200	42	-	809		215	
68	45	275	_	50	_	200	_		107	-	_	-
120	80	268	40	40	-	270	-	_	170	-	-	_
68	90	104	6	60		494	-	-		_	! -	_
200	258	638	50	467	_	980	-	_	-	_	-	_
300	358	880	240	598		1,200	15	5	358 840		50 175	_
250	221	1,084	115	98	_	487	-	-	340 537		175 328	_
400	218	1,562	170 300	160 260		320	22	4	829		379	
1,100 3,326	1,000	3,114	l .	1 .	_	1,200	i .			_	1,282	
3,326	3,645	14,664	1,146	2,105	_	7,801	89	11	3,635	_	1,608	
380	2,130	9,460	1,100	365	_	1,436	55	6	841		1,064	_
8.023	9,783	41,688	4,517	5,186		16,766	268	31	8,148	30	6,504	-

		B.	Bia		OTS	Пашин тин		Joa
Райовы.	наименованіе селкній.	TECEO ABOPOBE.	Всего васеленія Лушъ.	% мужчинъ.	Работниковъ 17-55 л.	Полей.	Oropodobs.	Bcero.
VI	с Николаевское	274	2,248	_	440	2,524	80	1,231
	Новоключенское	48	369		70	233	_	226
	Дешуланское	49	360	-	6 9	290	_	346
	Тапгинское	105	765	-	146	1,191	40	783
	Новонавловское	29	208	_	50	64		170
	Гарикацанское	88	402	-	102	1,521	13	300
Ì	Доронинское	229	1,458	_	340	2,512	-	984
	Аблатуканское	67	409	-	154	991	10	189
	Итого	889	6,279	53,4	1,371	9,712	143	4,450
	с. Татауровское	100	892	<u> </u>	130	350	75	300
<u> </u>	Артинское	80	532	_	101	1,006	43	325
l	Бальзайское	78	644		326	894	2	289
	Улитуевское	97	783	۱ -	1 4 8	945	3 3	512
ł	Хадактинское	98	471	-	244	793	2	497
l	Черемховсков	112	988	· ! —-	26 6	492	13	301
1	Старо-Кукинское	31	184	i —	46	137	7	106
	Ново-Кувинское	76	237	-	59	175	1	116
	Жипковщинское	70	404	_	65	188	3	190
·	Итого	742	5,085	56 ,8	1,385	4,980	179	2,630
ł	с Кононское	102	6 85	!	132	801	5	35:
	Варх. Читинское	86	426	:	285	267	2	36
	Гоминискоо	31	232		40	170	1	10
	Utoro.	219	1, 34 3	51,4	457	738	8	81
	ев, Титовская	572	2,750	51,4		1,182	26	2,49
	Итого въ VI районъ	2,422	15,457	-	3,748	16,612	356	10,39
1	Hopro .	47,343	272, 6 56	_	65,236	187,106	4,277	331,51

raro (ROTA.						Учащ	a v c e	Продово	ольстве	ные ма	газины
D0	иъ числѣ.						Уча щ		Нал	ицо.	Въ до	лгахъ.
					₹ 08 2		9.90	į.	Въ	четв	ертях	ъ.
Рабочаго.	Коровъ.	Овецъ.	Козъ.	Свиней.	Верблюдовъ.	Kyps.	Мальчиковъ	Девочекъ	Ярица.	Овесъ.	Ярица.	Овесъ.
1,17	2 1,036	4,289	150	767		1,820	20		1,018		161	
1,17	J		130	200		281	20	-	1,018	_	101	_
	8 171	605	24	200 228	!	371		-	262		_	_
: 360		1		261	;	1,031	_		375		_	_
-	63	1		67		1,031	! _	_	107	_	_	_
27	1	1	1	146		70	_	_	359		 66	_
840		!		2,245		2,130		1	424		133	_
300	,	1,321		150	Į.	160	l		210		91	
2,98	!	1	1	4,064		5,985	41	1	2.840	_	455	
	1	İ					21	1	,			
48			1	100	-	30 0	-		193	_	531	
322			!	91	_	747	-		396	37	184	_
320		1	ļ.	210		725	1	-	215	35	223	
480	,	1	!	240	_	220	10		29 9		228	
192	1	3,484	305	81	_	194	-	-	169	65	58	_
600	!	!	ĺ	150	i –	423	-	-	423	73	179	-
28	1	28	i	98	_	318	-		_	_	-	_
206		270	20	80	-	180	l —	_	77	_	104	_
100	1	300		300	-	500	i –	—	105	12	106	
2,728	2,534	13,149	863	1,429	-	3,608	10	-	1,877	222	1,608	_
146	375	950	57	50	-	389	_		148	_	58	
350	250	1 ,83 3	237	120	_	400	_	_	189	_	128	
35	100	500	50	15	_	100	_	-	80	_	40	_
531	725	2,783	344	185	_	839	-	-	417	_	226	
1,231	1,040	3,110	218	617	-	2,584	 -	-	_	_	_	_
7,473	8,105	33,073	1,848	6,295	_	13,016	51	1	5,134	282	2,289	
2215	162,608	873,767	50,023	42,324	8, 432	207,976	2,077	183	101,549	17,584	65,958	1,945



Приложение 11.

ЦѢНЫ

на хлъба, скотъ, рабочія руки и сдъльная плата.

			Цвня за	8 пулъ.		C).	T 0 3	ė.	Pa60	ч і е.	Обработать деся-	-	Убрать
HHOE.	Волости и станици.	Ярица.	Пшеница.	Овесъ и ячмень.	Гречиха.	Рабоча <i>я</i> лошадь.	Пара быковъ.	Корова.	Годовые.	Мѣсяч- ные.	3anora.	Hepe-	деся- тину.
Pal			Копв	ž. R	ж.			P	y 6	Ħ	æi		
-	ст. Ломовская	40— 50	60-100	40— 60	09 - 01	30-40	08 -09	20-60	80 –100	7 - 8	20 – 25	8—15	10 - 15
	Куларская	50 - 60	80 – 110	20- 60	ı	45-70		25-30	100-120	6-12	ı	5 10	6-12
-	Аркійская	45 - 60	70-100	45 - 60	40 - 50	20-60	1	25—40	60—120	6 - 12	20	12	5-8
	Усть-Уровская	80	20	35	30	25-40	 	30	06 -09	6 - 15	ı	10	œ
	вол. Шилкинская	40 70	70-100	35— 60	ı	25 . 50	70-100	24-35	60—130	5—12	15-25	6 - 12	6 – 9
=	ст. Стрътенская .	1	-	-	-	90-08	f	32	120	8 12	25	10	01
_	Копунская	35— 50	25— 80	30 - 50	35 - 60	20-20	08 - 09	20 - 30	60 -120	5-15	80	0 0	8 - 12
	Куенга	50- 70	80-100	40-100	70 80	25—50	70- 80	15-30	70-120	7-15	15—20	6—10	6 - 12
	Курлыченская	55- 60	90-115	1	100	20 - 50	09	18-25	70—100	5-15	18-25	6-10	7 - 9
-	Торгинская	55- 60	85—100	02 -09	55	30-40	60 - 80	20-25	70— 80	5-15	8—16	4-10	8 - 8
	Кулаковская	08 -09	100	09	70	25-35	02	25-30	80-100	7-10	16	8 -9	10
	вол. Оловская.	20	70— 80	20	45	20 - 60	50- 70	8	60-130	5-15	13	8 -9	8 – 9
	Ключевская	46 - 80	75-100	29 -09	40- 60	18-40	1	20-30	70—130	5—18	13	8 - 9	٩
111	III ст. Митрофаново	50— 80	60-100	08 -09	50 - 80	2550	9	15—25	70-120	5-12	8-20	8 - 9	4-12
	Повотроицкая	20- 80	100	20- 80	40- 80	25-40	09	20-25	80-100	6 - 12	12 -25	6-10	8 -9
	Ундинская	20- 60	100	08 - 09	80	25-50	1	20-25	80 - 120	4-14	15—25	5-10	8—10
	Жидкинская	20	100	60- 70	ŀ	20 - 60	45- 60	20-30	65 - 120	6 - 12	16	10	5—10
-	Шелопугина.	80-100	100 - 120	70-100	;	3020	1	20-30	80-120	6-10	15-18	6 -2	5-12
	Красноярская.	40- 50	75 - 100	40 - 50	١	3050	09	20-30	50-100	5 - 18	16—20	7-10	0 0
	Дагъ-Инская	20	110	20	1	32	1	25	100	8-10	18	8—10	ı
	Актагучинская.	40- 60	70-100	40- 65	40- 60	25-50	ı	20-30	40 - 80	4-16	12-16	&	8-10
	Богдатская.	36- 60	65 - 80	36 - 60	ŀ	30-86	1	25-80	45 - 90	8-12	17-18	8-10	8 -9
	Аргунская	30- 40	9	30- 40	80	80-20		20-80	60-100	5 - 10	13 - 20	1	6-10
	Ilasmannen	טייי	£0	80	80	80-40	. 60	22	70 110	410	18	10	8

под. Чиропская. Ундинская	50-100 50- 55	80-126 75- 80	60— 80 50— 65	70 - 80 70	26 - 35	60— 75 70	18-2b	75-100	6-10	20	5 - 8	6-10
•	30- 40	55- 65	30- 40	30- 40	25-60	40- 80	20-25	60 -150	5-15	13-16	8-18	6—14
Александровская	65 — 85	115—125	100	75—100	25—50	70— 90	16-35	70-100	10—15	12 - 16	7-10	7-10
Varyebckas	40- 70	50-100	30— 60	45- 70	2550	80- 80	20-25	60-150	5-15	10-12	5—10	5 - 10
Оновъ-Борзинская.	85 - 90	82	2	23	40	20	26	60 - 100	4-15	10	4- 5	7-8
Манкечурская.	40- 60	66-100	35- 60	40	35-50	02	22	65-110	5-15	12	9	8-10
Быркинская.	35	09	30- 50	35	35-40	8	32	100	01	10	ю	æ
Дуроевская.	30- 55	50—100	30 - 60	35- 45	3020	50- 70	18-25	60-100	5 8	 	ı	ı
Цаганъ-Олуевская.	60 - 75	85-115	50- 95	20	30 50	60 — 70	70 20-25	80-180	5-12	12	10	6
Чинданть II	100	150	70- 80	100	30-40	30- 70	70 18-25	80-100	6-15	1	1	8-12
Чинданть I	70-100	100-150	70-80	70-100	25 - 40	50- 70	25	70 - 90	4 - 8		9	8-10
Дурулгуевскан .	20	99	35- 40	9	30-40	45- 60	18-20	50-100	5-12	1		8—10
Могойтуевская	22	100	45- 50	1	30-20	30- 70	18	70—150	5-15	-	x 0	10-12
Вер. Улькунскан	9	8	20	ı	25-50	9	15	80—120	7-10		10	10-12
Букукунская	09	06	22	45	25-35	46- 50	50 17-18	06 -09	5-8	1	1	1
Отд. общ. Икаральское.	09	8	40- 50	40	25-35	99	18	80—120	7—15	1	4	7
вол. Усть-Илинская	35- 40	20- 60	30- 50	40	20—20	45- 60	18—25	08 09	7-8	1	10	8-12
Размахнинская.	09	100	02	1	25-50	50— 80	80 20-25	80-150	8-15	10-25	8-10	8—10
Кайдаловская.	20	80-100	20- 60	ŀ	35-40	9	20-25	80 - 120	6-15	-	1	80
Маковъевская	45- 50	90-100	40 60	20	2550	20	30	901	516	i	8 -9	8—10
вол. Александровская .	40- 50	75-100	45- 50	1	20 - 35	50- 60	20	60 - 95	7	10	9	7—10
Тыргетуйская.	35- 70	60-105	30- 55	26	20-40	22	18-25	80-140	5-12	12	9	7-12
VI вол. Николаевская.	30— 60	50-100	35 60	ı	25 - 50	40- 70	70 16-20	60 110	5-15	1	8 -9	6-10
Татауровская	35- 50	70—100	30 - 50	40- 60	25—50	40- 70	70 18-25	70-100	6 - 12	10-25	5-10	7-12
Кенонская	20	100	45	1	25 50	. 20	15—25	80120	8-15	I	6-10	5 - 10
Титовская	40- 50	80-100	40 - 50	1	25—40	40 - 50	15 25	70—100	6 —9	10-25	510	6 - 12

Приложеніе III.

урожай 1892 года

ВЪ

восточномъ завайкальъ.

1	1	T		ая рожь.	Я	рица.		U m	еница.		0 s e
Районы.	волости и станицы.	Число селеній.	Занято десятинъ.	Собрано пудовъ. Урожай съдесят.	Занято десятинъ.	Собрано пудовъ.	Урожай съдесят.	Завято десятинъ.	Собрано пудовъ.	Урожай съ десит.	Sanato Accatume.
I	ст. Ломовская	11	50	1,200 24	1,458	8 6, 000	59	1,188	69,000	59	615 38
1	Куларская	11	4	350 88	647	31,300		421	•	48	
	Аркійская	10		_ _	501	36,500		302	21,500	72	168 11
l.	Усть-Уровская	9	-:	- i	594	29,000	56	517	ł	85	209 8
ľ	вол. Шилкинская	4			255	16,800	6	169		50	57 2
	Итого	45	84	1,550 29	3,455	199,600	59	2,595		63	1,414 78
II	ст. Стрътенская.	7			736	28,000	39	535	24,500	46	235
	Копунская.	10	10,	5 00 _: 50	2,552	95,000	38	808	i i	- 1	748 19
l	Куенга	7	19	350.29	732	9,800	14	540			132
	Курлыченская	13	76	350 5	870	37,000	43	535	16,000		133 8
1	Торгинская	9	9	200 23	815	9,000	11	424	5,000		79
	Кулаковская	10	6	200 34	1,096	43,000	39	528	17,000	33	204
ŀ	вол. Оловская	3	12	450 39	744	19,000	22	311	,		85
l.	Ключевскан	5	2	40,20	443	4,000	10	299	' '	9	54
	Тунгузы Олов. ин. упр.	7	;	-	567	3,900	7	119	1,800	15	93 l
	Итого.	71	134	2,090 16	8,555	248,700	29	4.099	103,800		1,763 3
111	ст. Митрофанова	11	4	200 50	937	20,500	22	585	12,000	22	122
	Новотроицкая	12	15	500,33	2,252			988	27,000		4 96 10
1	Ундинская	15	20	550 27	3,381			868	19,000		792 1
ĺ	Жидкинская	6			1,332			364	5,500		236
	Шелопугина	10	32	600 19	2,192	29,500		676	10,500		536
ļ	Красноярская	8	66	2,500 38	2,532	82,0 00		359	9,500	27	611 1
	Догь-Инская.	8	15	550 37	949	22,0 20		260	3,500	13	317
ĺ	Актагучинская	6	17	1,000 59	623	35,500	57	242	13,500	56	178 1
	Богдатская	12	_	-	770	52,500	68	294	22,000	76	213 1
	Аргунская	13	-		1,292	72,000	56	580	36,800	64	361
i	Олочинская	8	-	- -	520	65,000	79	512	2,400	- 1	257 1
ŀ	Чалбучинская	5	_ '	- -	538	41,000	75	424	35,500		223
1	Калгинская .	4	-!		1,545			445	22,000		416
ļ.	Донинская	3	_ '		5,392	49,000	9	349	14,000	- 1	311
	Больше-Зерентуйская.	12			1,853	162,000	87	583	30,500		351
	вол. Чиронская	4	- !		586	12,300	21	221	3,600	16	135
	Ундинская.	4	_	- -	792	22,500	29	331	8,000		191
	Дучарская.	10	_		1,355	92,500	69	754	52,800		476
	Александровская	9	_		1,115	38,000	34	253	2,500		176
			169		1	4	- 1	l l			6,398 2



епь	.	Гре	XHY	a.	I	Ipoco).	Вс	его.		Погиб	ДО 1	клѣба	десят	инъ.	
Собрано пудовъ.	Урожай сь десят.	Занато десятинъ.	Собрано пудовъ.	Урожай съ десят.	Занято десятинъ.	Собрано пудовъ.	Урожай съдесят.	Занято десятинь.	Собрано пудовъ.	Число постра- давшихъ селеній.	Отъ холода.	Отъ засужи.	Оть града.	Насвкомихъ и друг. причинъ.	Hroro.	%
14,600	62	276	2,600	10		_	_	3,825	212,400	9	399	_	44		443	12
4,700		170	950	5	_	<u> </u>	_	1,703	75,100		166	20	23	48	257	
7,200	5 3	128	4,900	38		_		1,236	81,100		4		_	l — :	4	
3,100	43	145	4,800	34	_	ļ —	_	1,538	89,300	1	-	_	73	_	73	5
2,700	50	15	60	4	-	-		549	30,760	4	74	_	8	:	82	15
32,300	54	784	13,310	19	_	-	-	8,851	488,660	24	643	20	148	48	859	10
4,200	23	234	3,000	13	_	_	!	1,927	63,700	7	479	_	_		479	25
9,000	23	1,000	12,500	18	_		-	5,526	156,000	10	1,828	_	_	. <u> </u>	1,828	
1,000	8	348	600	2	-	_	-	1,911	22,600	6	420	20	47	ا ا	487	27
6,700	23	300	9,600	2 9		_	-	2,209	72,850	18	900	_	16	ا ـــ ا	916	42
900	7	341	1,900	6	-			1,822	1 7, 5 0 0	9	923		_	, —	923	50
4,000	30	484	8,200		_	-	_	2,455	78,000	8	369		_	<u> </u>	369	15
1,000	9	233	1,200	6	_	' -	-	1,496	29,550	3	345	-	_	. — :	345	23
300	6	225	600	3	_	_	-	1,075	7,840	5	414	101	_	_	515	48
1,000	6	229	500	2	-	_	-	1, 19 5	8,200		-	- 1	_	, - ;		-
28,100	17	3,39-4	38,100	11		_	-	19,616	456,240	61	5,778	121	63	' - '	5,862	29
1,700	13	604	2,700	3 5	_	<u> </u>	-	2,385	39,600	-	412	_	_	! '	412	17
10,100	27	1,184	6,0 00	5	-	·	-	5,307	110,100	11	700	_	-	· — :	700	13
21,000	2 2	1,073	7,500	7		<u> </u>	_	7,100	147,050	15	2,492				2,492	35
5,200	15	812		_	_	_	-	2,596	47,700	6	1,424	_	_	-	1,424	50
10,500	14	768	_	-	-	_	-	4,92 8	59,100	-	1,465		_	20	1,485	29
28,000		500		-	-	_	-	5,016	141,000	8	1,413	_	_	_	1,418	22
8.000	17	293	- 1		-		-	2,246	41,070	7	800		_	! !	800	35
8,000	53	42	800	19	-	_	-	1,252	70,800	7	142	_	5	<u> </u>	147	12
14,000		200	-		-	_	-	1,706	102,000	12	148		_	! - !	-148	8
10,500	60	341	11,500	34	-	_	-	2,749	149,300	-	-			! — !	_	-
12.000	- 1	327	10,000	31	-	_	-	2,121	125,500	8	131	_ !		! —	131	6
6,100		248	3,000		-	-		1,569			- !	;		!		
16,000		789	16,000		-	_	-	3,456	159,000	1	29 9	_			299	8
13,500		788	6, 50 0		-		-	7,105	98,000		716			! :	716	. [
23,000		585	17,000		-		-	3,806			-	-	5 9	-	5 9	' '
1,600		324	1,000		-		-	1,367	20,25 0		3 69	. !	-	- :	369	1 6
1,700		439	1,800	4	-	_		1,866	38,000		446	. 1	-	i — ;	480	
22,000		785	9,200		-	-		3,780	•		717	' 1	_	4		19
8,100		629	4,200	7	-	-	-	2,522			440			-	440	
F1 000	33	10,171	97,200	9	-	–		62,967	1,952,170	106	12,116	32	64	24	12,256	18

		Г	Озиз	aa poa	K.	31 p	и да.		II m	еница	. 1	0 8 0	:
Районы.	волости и станицы.	Писло селеній.	Занято десятинь.	<u>.</u>	рожай съ десят.	Запато десатинт.	Собраво пухопъ.	рожай съ десят.	Занито десятинь.	Собрано пудовт	рожайсь десит.	Занатодесятинт	HOOPERO BYAGES.
<u> </u>		=	m	ວ	<u>> </u>	65	၁	<u>ہ</u>	<u> </u>	_၁	<u> </u>		7
IV.	ст. Улятуевская	6	23	850	38	948	42,500	45	375	15,000	40	172	11
Ĭ	Ононъ-Борзинская	4		2,500)	1	39,00 0		100	1,950	19	120	
	Манкечурская	3	-:	_	<u>-</u>	499	33,800	68	152	9,600	63	119	8,1
	Быркинская	3		_	ٔ ۔	583	41,000	77	164	17,000	104	128	3,
Ī	Зоргольская	 	'	_	-	-	_ '		_	-	-	- '	
	Дуроевс кая	6	-		,-	223	13,000	58	85	5,000	58	18	
	Цаганъ-Олуевская	5	-		-	348	19,800		71	3,800	54	23	l
	Чиндантская II	1	-	_	.	88	3,00 0	34	27	800	30	9	
	Чиндантская I	4	-	-	-	242	10,200	42	147	4,000	26	72	1.
ŀ	Дурулгуевская	4	-	_	-	681	28,500	42	351	13,50 0	38	208	*
	Могойтуевская	-	-	_	-				;	-	! -	-	
	Акишнская	-	 -				_				-	-	٠
ļ	Мангутская	3	-			532	15,300	29	244	8,000		184	į
į.	От. общ. Икаральское	1	-		,-	172	7,20 0		87	3,800	40	•	
	с. Верх. Ульхунская	2	1	-	-	404	14,500	36	126	4,300	34		3
	ст. Букукунская	2	-	-	-	280	8,500	31	60	2,000	83	1	
İ	вол. Усть-Илинская	8	-	_	-	1,356	71,300	51	366	11,500	31	485	21
ľ	степ. дум. Агинская	-	-	_	-		_	-	- !		' I		
	Тунгузы Ур. ст. думы	24	24	600	25	1,199	39,500	33	276	9,100	33	119	
	Итого	76	107	3,950	37	8,352	387,100	46	2,631	109,350	42	1,743	7
V.	ст. Размахнинская	7	1-1		-	680	23,000	34	332	11,300	34	208	1
1	Кайдаловская	4	-			448	11,500	25	221	400	2	161	
	Маковъевская	4	 -	_	-	728	41,000	56	292	9,000	31	184	
	вол. Александровская	4	-	_		880	17,000	19	505	5,300	11	256	;
	. Тыргетуйская	10	-		-	3,465	98,500	2 8	691	12,500	18	299)
	Тунгузы Урул. нн. упр	1	-		-	510	14,000	27	233	5,800	25	107	,
	Итого	30	-	-	-	6,711	208,000	41	2,274	44,300	19	1,215	5
VI.	вол. Николаевская.	8	_		_	2,876	103,500	37	1,136	33,500	12	740)
	Татауровская	9	1 1	_		1,747	84,800		781			i	
I	Кенонская	2	1 1			217	6,700		105)
	ст. Титовская	15	_	_	_	731	16,000		284	6,200			
	Нтого	34	1			5,571	211,000		2,306				
	Всего въ Восточновъ Забайкальв	416	464	13,490	29	63,000 2	3.310,720	35	22, 99 3	834,15 0	36	18,974	5

0 H L		Гре		a.		Ірос		Вс			Поги	бло	хавба	деся	гинъ.	_
Собрано пудонъ.	Урожай съ десят.	Занато десатинъ.	Собрано пудовъ.	Урожай съ десят.	Занято десятинъ.	Собрано пудовъ.	Урожай съ десят.	Занато десатвиъ.	Собрано пудовъ	Число постра- давших в селеній.	Отъ колода.	Отъ засухи.	Отъ града.	Насъкомихъ и друг. причинъ.	Hroro.	. %
13,000	56	521	8 ,500	16		_	_	2,270	91,350	6	576	_		_	576	25
14,300	45		5,500	18		_		1,812	69,250	4	704	_	! _	16	720	
9,000	63	494	18,500	32	_	_	_	1,406	78,900	3	148	_	_	_	148	1
6,000	43	487	14,000	29	_	_	-	1,450	81,800	3	225	_	-	_	225	16
_ i	_	_ '	_	_		_	-	_	_	-	_	_	! -	 —	_	_
1,700	35	221	4,600	21		_	-	595	24,900	2	96		i	—	96	16
1,600	40	197	1,800	9		_	-	679	28,600	4	180	_	-	<u> </u>	180	26
550	37	88	3,100	35	-	_	-	227	7, 77 0	1	2 8	_	-	-	28	12
650	23	174	8,000	18	-	_	-	663	19,550	2	20	-	i –	-	20	3
1,700	32	548	14,000	26		-	-	1,836	65,700	1	14	_	-		14	· —
-	-	- !	_	-	-	<u> </u>	-	-	_		_	-	-	-	-	<u>'</u>
- !	-	- 1	_	-	-	_	-	_	_	_	_	-	-	-	-	-
1 .		216		-	_	_	i-	1,232	29,300	3	730	_	<u> </u>	-	730	
300	23	121	3,300	27	-	-	-	405	14,900	1	55	_	-		1	13
1,900	- 1	57	800	14	_	<u> </u>	-	701	24,500	2	252	_	-	_	252)
3,000	44	87		7	_	<u> </u>	i —	457	14,150	2	64	_	_	-	64	•
1,700	23	728	3,000	4	_	! -	-	3,013	108,500	8	600	_	_	-	600	. 19
2 ,350	85	-	13,000	10	_		-	2,563	76,400	_	_	_		-	_	
3,750	- 1	668						2,505 19,309	735,570	42	3,695	_		48	9 700	21
1	43	4,916	93,350			_			i	1	3,080	_	!	16	3,708	ĺ
1 .	17	340	2,800	8	_	-	-	1,660	l	7			738	-	738	i
	15	145	600	4	_	_	-	1,028		3		_	_	8	285	
l	36	304	2,100		_	_	-	1,598	63,600		280	_	_		280	i
Ĺ	16 38	282	500 500	2	_		i-	2,067	30,600 134,900		1,027	_	_	_	1,027	
600	7	1,053 184	5,300	5	_	_	_	5,792	21,700	10	2,39 0	_	-	_	2,390	41
	25	2,308	400 11,700	2		_		1,123 13,268	311,700		3,979	_	_		4,720	-
	- 1	ì	11,700	5	_		-		i I	ı		_	_		[j
7,000		684		-	-	_	-	5,924		•	2,100		<u> </u>	_	2,100	ì
2.500	- 1	460	12,700	28		_	! —	3,747			į .		_	200	830	
1,800		75		_	-	-	-	566		ı	260		-	40	300	•
900, :		107	300	3	_	_	-	1,369		ı	300		_	100	400	1
300	36	1,326	13,000	9	_		-	11,606	396,100	27	3,290			340	3,630	38
J50 3	13	22,849	266 ,660	12	_	_	_	135,617	4.3 49,44 0	288	29,501	173	1,013	431	31,015	23

Цѣны

на предметы домашняго обихода

въ 1893 году.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$

		Ţ	7 m	T &	1.	Н	P qs	нисі	ъ.	Ст	рѣт	енсі	:3.	,	A R	п а.	
Ж.	Названіе предметовъ.	0:	гъ	Д	0	01	гъ	Д	0	01	ГЪ	八	0	01	-	Ą	•
		Р.	K.	P.	ĸ.	P.	R.	P.	K.	Р.	R.	P.	K.	P.	E.	P.	E.
1	Тельга на деревянномъ ходу съ окованными колесами	20	_	25		20	_	30	-	20	_	25	-	15	-	20	-
	Тельга на жельзномъ ходу	 —	-	_	_	35	-	50	-	50	-	60	-	20	-	3 0	-
2	Отдельно 4 колеса безъ шинъ .	8	-	10	_	4	-	7	_	5	-	7	-	4	-	6	-
	» » съ шинами.	 —	-	_		15	-	25	-	15	-	20	-	12	1	17	-
3	Шинное жельзо за пудъ всвхъ сортовъ	3	60	_	_	4	_	4	50	4		4	20	4	50	5	_
	Сортовое	 _	-	_	_	4	-	6	_	5	-	5	50	4	80	5	-
	Жельзо для лемеховъ	4	40		-	_	-	6	-	4	50	5	_	4	50	5	-
	Сталь за фунтъ	_	15	—	25	 	25	· —	30	_	25	_	30	_	30	-	35
	Жельзные гвозди за пудъ	7	-	9	40	7	_	8	_	6	_	7		9	- :	11	_
	Жельзо листовое	À	80	5	<u> </u>	 	_	_	_	5	_	5	50	8	-	10	-
4	Сани простыя безъ подрезовъ .	1	_	3	-	1	·—	2	_	2	_	2	50	1	_	1	50
	» », съ подрѣзами	8	-	5	-	3	i —	5	_	5	-	6		8	-	4	-
5	Готовый сабанъ домашней ра-	l			'	-	!!!										
	боты	_	-	_		7	-	10	-	10	-	15	_		-		
	Готовый плугъ	_	-	_	:-	15		25	-	20	-	25	-		<u> _ </u>		1
6	Наборъ зубьевъ къ боронѣ, пудъ.	5				3	-	5	_	4	-	5	-	ŀ	20		-
7	Четыре подковы для лошади	-	60		70	-	i.	' —	70		65	—		-	80	1	-
	Отдёльно за ковку	_	40	1	-	-	1	· —	40		i —	—	40	l	, 40		50
8	Серпы, за штуку	-	60		80		50		60		50	_	70		60		, 80
9	Косы летовки	1	10	1	30	1	-	1	75	1	-	1	20	1	25	1	50
	Кънимъ отбивательный и то- чильный приборъ		_			1		. 1	25	1		1	50		·		_
10	Жельзная лопата		70	1	20	_	70	1	20	_	25	1	50		80	1	10
10	Топоръ	2	_	_	50		70	1			50	5	50	\	50	1	50
, !	Пила поперечная		50		50	2	50	!	50		80	2	50		50	3	50
	» продольная	5	_		50	6	1	8		_		6	_	6	25	-	50
11	Веревки, за пудъ	5	_	8			_	8	_	6		7	!	7	_	8	-
	Бичевки, »	8	_	10		8	_	10	_	7	_	8	_	8		10	_
12	Деготь, за пудъ.	2	_	3		1		10	20	١.		-	50	2	-	3	_
13	Свічи стеариновыя		_	_	_	l -		15				14		14	_	16	_
	» Сальныя	1	1 1	6				8	,			1		8		10	1
	Керосинъ, за пудъ		- 1					5	'			l		8	i i		۱ <u> </u>
14	Сбруя на лошадь, простая		,								1	ı		10	1		١
	» » » выбадная							35				35		20	1 1		۱
15	Кожа бычья сырая			4				4		4	1	5	_	2			-
	» » выдаланняя		1	9	1		. '	10		10		12	_	5	i i	8	
1		l		ı			1			l	1		'	ĺ	1		1


		1	н	T 8	ι.	He	рчи	HCK	ъ.	CT	рвт	енс	къ.	j.	Aκ	m a.	
Ne	Названіе предметовъ.	0	тъ	Д	0	0	гъ	Д	0	Oı	T.	Д	0	0:	T'E	Д	(0
		Р.	K.	P.	к.	Р.	E.	Р,	K.	Р.	K.	P.	K.	P.	ĸ.	Р.	K
16	Мътовъ для муки изъ кожи	_				4		5		3	_	5		2	50	4	
	α α α α α α	_	60	_	70	_	50	_	65		65	_	75	_	80	1	2
17	Готовая шуба черная	16	_	18		16	_	20	_	17		20		18		25	_
i	Зимняя шапка	1	50	2	50	1	50	3	_	_	80	5	_	2	_	3	۱.
18	Canore Romanue	5	_	6		5		7	_	5	_	9	_	5	50	10	-
	» валеные	3	-	6	50	3	50	7	_	2	50	7	_	5		7	-
1	» простые (пчиги)	1	80	2	20	2		8		2	50	3	_	3		3	5
9	Соль, за пудъ	1	40	_	_	1	_!	1	40	1	70	2	_	1	-	2	5
0	Сахаръ, »	11	-	12	_	8	_	12	_	10	_	11	_	12	_	14	-
21	Мука аричная, за пудъ	 _	35	_	50	_	45	_	60	_	-	_	55	_	35		1
j	» пшеничная (простая)	 _	70	1	_	_	75	1	_	_	80	1	_	_	60	_	١
	» крупчатка 2-й сортъ	2	-	2	90	3	-	5	_	2	50	3	50	3	60	4	4
1	Крупа гречневая, за пудъ	1	_	1	20	1	-	1	20	1	20		_		60	_	1
2	Смолоть пудъ ярицы	_	8	_	10	_	25	_	35	_	10	_	15	_	5	_	:
	» » пшеницы	_	8	_	10	_	30	_	50	_	20		25	_	6	_	1
- 1	Передвлать гречиху въ крупу .	_	-	_	_	_	25	_	35	_	15	_	20	_	10	_	:
- 1	. « анэмрв «	_	-	_	_		25	_	40	_	10	_	15	_	10	_	:
3	Ситецъ простой, за аршинъ	_	12	_	18	_	13	_	20		12	_	15	_	12	-	:
	» пунцовый »	_	15	-	20		18		25	_	15	-	20	_	16	_	!
- [Базь	_	18	<u> </u>	40	_	18	_	25	_	17	i —	25	_	15		1
- 1	Коленкоръ	-	15	 —	40	_	18	_	40	_	14	-	20		15	_	1
i	Сувно простое	1	20	1	50	1	25	1	40	_		_	30	1	20	1	1
4	Спиртъ въ 80°, за ведро	12	-	15	-	14	-	16	-	 –	-	16	-	18	-	20	-
5 ;	Коровье масло, за пудъ	12	-	14	-	12	<u> </u> _	18	-	13	-	15	-	12	-	16	1.
į	Бычье сало, за пудъ	8	<u> </u>	3	50	3	50	5	-	4	-	5	-	6	-	7	١.
1	Баранье сало, за пудъ	3	-	3	75	4	-	5	-	4	-	5	-	6	-	7	
6	Овесъ, за пудъ	-	35		60	_	50	-	60	-	50	_	70	_	40	-	1
1	Съно »	-	15	-	25	-	15	_	30	-	20	<u> </u>	30	_	8	-	1:
7	Яйца, за сотню	1	20	2	-	-	80	i	25	1	-	1	50	1	-	2	1
8	Картофель, за пудъ	1-	30	1	60	-	25	_	50	-	40	' –	50	-	50	1	-
9 ;	Мясо бычье, »	1	80	2	80	2	40	3	60	8	-	3	20	2	40	3	-
1	» баранье »	2	-	8	-	2	40	3	60	8	!-	8	20	2	40	8	1.

ОПЕЧАТКИ.

На нъкоторихъ страницахъ напечатано:

р. Ача, Ачинскія горы, Ачинская степь, Ачинская степная дума. Слюдуеть читать:

р. Ага, Агинскія горы, Агинская степь, Агинская степная дума-




()

53° F

6068,

Digitized by Google



DATE		
ļ		

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



